

Tekniska nämnden

2006-11-02

1

Plats och tid

Trädhuset, Hovdala, kl 13.00-15.20

Beslutande

K-G Sjöholm, c, ordf.
Benny Petersson, s, 1:e vice ordf
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordf
Agneta Söderberg, s
Per-Ingvar Örnevik, s
Hans Wendel, v, tj gj som ers för Camilla Lindoff, s
Stefan Larsson, c
Nils Bertil Finn, m
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv

Ersättare

Hans Jakobsson, Leif Möllerström, Bertil Kjellqvist, Per
Lindberg, Ulf Erlandsson, Gösta Hedin, Arne Dahlström,
och Bengt Hellbring

Övriga deltagande

Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd chef Per Nilsson, Ingvar Wimhed och Eva Klang
Förvaltningskamrer Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Projektledare Lennart Rundberg §§ 90-92
Konsult Kurt Hagenrud §§ 90-92

Utses att justera

Erik Rittbo

**Justeringens tid
och plats**

2006-11-09
Tekniska kontoret

Sekreterare

..... Paragrafer 90-99
Anna-Stina Thunström

Ordförande

.....
K-G Sjöholm

Justerare

.....
Erik Rittbo



Tekniska nämnden

2006-11-02

2

**Organ/samman-
trädesdatum**

Tekniska nämnden 2006-11-02

Anslagsdatum

2006-11-09

Anslagets nedtagande 2006-12-01

**Förvaringsplats
för protokollet**

Tekniska kontoret

Underskrift

.....
Anna-Stina Thunström

Tekniska nämnden

2006-11-02

3

Tn § 90

2006 077 009

Tekniske chefens information

Tn 061102 § 90

Tekniske chefens information om;

Bindning av elavtal 2006 029 059 (2006 252 376)

Resterande del, 25 % av volymen, bands den 23 oktober 2006. Totalkostnaden understiger 0,50 kr per kWh vilket medför 7,8 mkr extra i årlig driftkostnad för avtalsperioden 2007-2009.

Vinslövstunneln - info från möte med Tyréns den 20 oktober 2006 2006 388 311, 2005 14 311, 1999 182 311

Vid mötet den 20 oktober 2006 angående utkast till stämningsansökan avseende Vinslövstunneln deltog för Hässleholms kommun Alf Rasmussen, Lennart Rundberg och Sven Ströbeck samt kommunens ombud Tommy Hansson, Advokatfirman Actum AB. Representanter för Tyréns Infrakonsult AB var Paul Myhrberg och ombudet Stig Friberg, Advokatfirman Fylgia. Syftet med mötet var att undersöka möjligheten att komma fram till en förlikning. Tyréns framförde att de anser sig inte ha något ansvar för den uppkomna skadan. Som en följd av att parterna ligger långt ifrån varandra kvarstår för kommunen att lämna in stämningsansökan. Tyréns har anmält att rättegången kommer att förläggas till Stockholm.

Tekniska nämnden uppdrar åt Tekniska kontoret att färdigställa stämningsansökan samt att samråda med Kommunledningskontoret om vem som ska underteckna handlingarna.

Överlämnande av Vinslövstunneln till Banverket

Dnr 2005 14 311, (2006 388 311 och 1999 182 311)

Lennart Rundberg informerar att Banverket tar över drift och underhåll av brokonstruktionen enligt tidigare avtal så snart anmärkningarna som framkom i samband med femårs garantibesiktningen den 2 oktober 2006 är utförda och godkända.

Tekniska nämnden

2006-11-02

4

Tn 061102 § 90

Kaptensgården - reservkraft 2006 2006 603 049

Alf Rasmussen informerar om en gemensam skrivelse till budgetberedningen, daterad 2006-10-17, från förvaltningscheferna Leif Nilsson, Alf Rasmussen och Anders Nählstedt avseende behovet av att installera reservkraftverk på Kaptensgården för att tillgodose vårdtagarnas behov vid strömavbrott. Bedömd kostnad för reservkraftverket är 1,855 mkr. Dessutom finns behov av mobilt reservkraft för att täcka behovet vid strömavbrott på andra vårdhem. Bedömd kostnad 0,8 mkr.

Dialog ang skadegörelse på kommunens fastigheter

2006 484 299

Vid dialogträff, den 26 oktober 2006 angående skadegörelsen på kommunens fastigheter, deltog företrädare för Tekniska nämndens Au, Socialförvaltningen, BUF, Fritidsförvaltningen, Räddningstjänsten och Polismyndigheten. Alf Rasmussen kommer att sammanfatta förda diskussioner och redovisa minnesanteckningar.

Ingvar Wimhed informerar om att Socialförvaltningen har tillsatt personal från fältgruppen som Tekniska kontoret ska samarbeta med. Fältgruppen ska utföra studier på de platser där skadegörelse inträffat, avsikten är att komma fram till vem/vilka som utfört skadegörelsen och att skapa kontakter med berörda.

Köpmannen 3, yttrande 2006 626 231

Minnesanteckningar från möte avseende planerad byggnation i Köpmannen 3. Närvarande var Per Nilsson och Gerhard Leth från Tekniska kontoret och Roger Larsson Stadsbyggnadskontoret.

Mötet var påkallat av att Krister Norén planerar att bygga affärs- och bostadshus på Köpmannen 3. Enligt förhandsritningarna föreslås en dominerande uppbyggnad av ramper på trottoaren längs hela fasaden vid entréerna mot Frykholmsgatan, samt på Vattugatan föreslås nerschaktning längs den norra delen av fasaden.

Av minnesanteckningarna framkommer följande synpunkter över förslaget;

Tekniska nämnden

2006-11-02

5

Tn 061102 § 90

- att grundprincipen är att tillgänglighet skall lösas inom fastigheten och att ramper på gatumark, Frykholmsgatan, inte bör tillåtas. Vad avser Vattugatan kan schaktet med hänsyn till Vattugatans speciella karaktär som gårdsgata utformnings- och funktionsmässigt gå att anordna. Yttrandet kommer att ligga till grund för vidare handläggning i ärendet.

Projektarbete – destinationsundersökning "Cyklandet i Hässleholms stad". 2006 627 312

Per Axelsson och Christofer Olofsson, elever vid Tekniska skolan har under praktikarbete vid Tekniska kontoret utfört en undersökning om cyklandet i kommunen. Frågeformulär som cyklister besvarat har sammanställts. Rapporten, daterad 2006-10-20, ska utgöra underlag för förbättringar för cyklister. Rapporten delas ut till nämndens ledamöter och ersättare.

Röinge nya skola och Lejonskolan i Sösdala

Ingvar Wimhed informerar om att Tekniska nämnden har fått äskade medel för ventilations- och bulleråtgärder i Röinge nya skola och Lejonskolan i Sösdala. Äskandena har framställts till följd av åläggande från Arbetsmiljöverket.

Tekniska nämnden	2006-11-02	6
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-10-19	7

Tn § 91

Tn au § 129

2006 443 432

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken, att reglera Finjasjöns vattenstånd genom dämning i Almaån under sommarhalvåret

Tn au 061019 § 129 Lennart Rundberg informerar om att förhandlingar i miljödomstolen kommer att hållas den 1 november 2006 i Hässleholm med anledning av ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken, att reglera Finjasjöns vattenstånd genom dämning i Almaån under sommarhalvåret.

Inför förhandlingarna har myndigheter och sakägare lämnat in 13 inlagor i detta mål, bland annat avseende vandringssväg för fisk förbi dämnet. Dessa inlagor kommer Tekniska kontoret att bemöta och därefter översända svar till Miljödomstolen. Inlagorna kommer dessutom att diskuteras vid möte med Miljödomstolen den 1 november.

Arbetsutskottet beslutar

att om så erfordras skall av Fiskeriverket och Länsstyrelsen yrkad fiskväg anläggas.

Tn 061102 § 91

Kurt Hagenrud och Lennart Rundberg informerar om huvudförhandling i Miljödomstolen som hölls den 1 november 2006 i Hässleholm avseende tillstånd enligt 11:e kap Miljöbalken att genom dämning i Almaån reglera vattenståndet i Finjasjön under sommarhalvåret.

Efter genomgång av de formella delarna enligt förhandlingsordningen fick sakägare och enskilda redovisa sina synpunkter i ärendet. De flesta inläggen var positiva till den föreslagna åtgärden. Invändning mot förslaget framfördes av Svenska Naturskyddsföreningen och av Tommy Brink som båda anförde att åtgärden kan skada musselkolonierna.



Tekniska nämnden

2006-11-02

7

Tn 061102 § 91

Tekniska kontorets uppfattning är att Miljödomstolens representanter verkade positivt inställda till föreslagna åtgärder. Det kan dock uppkomma synpunkter på hur fiskvandringen förbi dämnet ska lösas. Domstolen kommer att delge beslut den 14 december 2006.

Tekniska nämnden godkänner rapporten.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och LR

Tekniska nämnden	2006-11-02	8
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-10-19	8

Tn § 92

Tn au § 130 2006 443 432

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken, att utföra utbyggnad av strömningsriktare i Hörlingeån

Tn au 061019 § 130 Lennart Rundberg informerar om att förhandling i Miljödomstolen angående ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken, att utföra utbyggnad av strömningsriktare i Hörlingeån, var planerad till den 1 november 2006.

Ett tiotal erinringar har inkommit till Miljödomstolen avseende detta mål som Tekniska kontoret har att bemöta. Efter genomläsning av dessa inlagor har Tekniska kontoret konstaterat att erinringarna är av den karaktären att ett antal kostsamma utredningar erfordras för att kunna besvara dessa inlagor till Miljödomstolen. Tekniska kontoret föreslår att begäran lämnas till Miljödomstolen om att målet förklaras vilande.

Arbetsutskottet beslutar

att hos Miljödomstolen hemställa om att mål 1989-6 "utförande av strömningsriktare i Hörlingeån" förklaras vilande i domstolen till dess att erforderliga kompletteringar har genomförts.

Tn 061102 § 92

Kurt Hagenrud och Lennart Rundberg informerar om att Miljödomstolen godkänner målet är vilande i högst 4 månader.

Enligt DHI-utredningen utgjorde sammanflödet mellan Almaån och Hörlingeån en så kallad "flaskhals" där Almaåns vattensektion är underdimensionerad. En idé till en eventuell lösning kan vara en utbyggnad av en rörledning från Hörlingeån och som mynnar ca 400 meter nedströms i Almaån. Man undviker genom detta förslag att skada/påverka musselkolonierna i detta avsnitt av Almaån



Tekniska nämnden

2006-11-02

9

Tn 061102 § 92

Tekniska nämnden beslutar

att uppdra åt Tekniska kontoret att fortsätta handläggningen av ärendet.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LR

Tekniska nämnden	2006-11-02	10
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-10-19	10

Tn § 93

Tn au § 132

2006 307 042

Månadsrapport - 30 september 2006

Tn au 061019 § 132 Charlotta Sandahl Edemyr redovisar ekonomiska resultatet per den 30 september 2006.

De avvikelser som redovisas är underskott från GC-väg Hästveda 400 tkr, dammarna i Hembygdsparken 300 tkr skogen på grund av Gudrun 400 tkr, samt taxehöjningar och investeringar på 4 355 tkr, totalt 5 455 tkr. Särskilt äskande har begärts avseende taxehöjningar och delar av investeringar som avser Kulturhuset, totalt 1 550 tkr, samt åtgärder för skogen och dammarna i Hembygdsparken, 700 tkr. Dessutom kommer äskande att begäras för kapitalkostnader på energiprojekt som har avslutats, 1 440 tkr. Tekniska kontoret beräknar att täcka 650 tkr av kapitalkostnaderna genom hyresintäkter. Om kompensation medges och inga oförutsedda händelser inträffar samt att vintern blir en "normalvinter" är ambitionen att driftbudgeten skall hållas.

Avseende investeringarna kommer 200 tkr att begäras för anläggande av medlöpande in- och utfart från Vankivavägen till Jungfrugatan samt för parkeringsplats i Jungfrugatans västra del. Bakgrunden till åtgärderna är etablering av caféverksamhet i Verumsgården under hösten 2006.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att godkänna redovisad månadsrapport.

Tn 061102 § 93

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar att om äskade medel beviljas kvarstår underskottet för GC-vägen Hästveda-Lursjön ca 400 tkr.



Tekniska nämnden

2006-11-02

11

Tn 061102 § 93

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna budgetuppföljning per den 30 september 2006, rapporten daterad 2006-10-25.

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Kop. AR och CSE



Tekniska nämnden

2006-11-02

12

Tn § 94

2006 556 012

Uppföljning av givna uppdrag första halvåret 2006

Tn 061102 § 94

Uppföljningsrapport, daterad 2006-10-25, av givna uppdrag från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott under första halvåret 2006 redovisas.

Efter avslutad genomgång beslutar Tekniska nämnden

att med godkännande översända rapporten till Kommunstyrelsen.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR

Tekniska nämnden	2006-11-02	13
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-10-19	14

Tn § 95

Tn au § 134

2006 069 009

Revisionsrapport intern kontroll – yttrande

Tn au 061019 § 134 Från Hässleholms kommuns revisorer föreligger revisionsrapport, daterad 2006-03-01, avseende granskning av intern kontroll hos kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna begär yttranden från nämnderna som ska samordnas genom Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för systemet med intern kontroll.

I yttrande daterat 2006-10-09 redovisar Tekniska kontoret att de av revisorerna föreslagna revideringarna i nämndens kontrollplan har ändrats i 2006 års kontrollplan.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att med godkännande översända skrivelsen till kommunstyrelsen.

Tn 061102 § 95

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, CSE och avd.cheferna

Tekniska nämnden

2006-11-02

14

Tn § 96

2006 343 042

Äskanden till Kommunstyrelsen avseende 2006 års budget

Tn 061102 § 96

Ordföranden framhåller att flera av Tekniska nämndens äskanden till Kommunstyrelsen inte är besvarade och föreslår att Tekniska kontoret sammanställer samtliga äskanden avseende 2006 års budget som under året översänts till Kommunstyrelsen.

Dessutom föreslås att medel äskas för följande objekt;

- Jungfrugatan omgestaltung
- GöingevalLEN för etapp 1 och 2
- Ombyggnad av Linnéskolan för etablering av grundskoleverksamhet samt ombyggnad Hässleholms Tekniska skola
- Hyresgäst Anpassning av lokaler för träningsboende inom Finjabacken (Backagården).

Tekniska nämnden önskar svar från Kommunstyrelsen före årsskiftet.

Tekniska nämnden beslutar

att uppdra åt tekniske chefen att sammanställa Tekniska nämndens äskanden avseende 2006 års budget,

att föreslå Kommunstyrelsen besluta (före årsskiftet) att bevilja medel enligt sammanställning daterad 2006-11-08. Bilaga 1.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kopia för kännedom till
Ekonomikontoret
Kop AR CSE, SC och avd ch



Tekniska nämnden	2006-11-02	15
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-10-19	21

Tn § 97

Tn au § 141

2006 025 022

Delegationsbeslut

Tn au 061019 § 141 **Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta**

att lägga till handlingarna

- Arbetsutskottets protokoll 2006-09-14

- Delegationsbeslut §§ 88--119

Tn 061102 § 97

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden	2006-11-02	16
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-10-19	22

Tn § 98
Tn au § 142

Anmälningssärende

Tn au 061019 § 142 **Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna**

2006 483 293 Kommunfullmäktiges beslut § 126; angående försäljning av fastigheterna del av Lille Mats 2 Hässleholm, del av Vannaröd 3:40, Sösdala ,del av Värnet 2, Tyringe del av Vittsjö 3:260, del av Stoby 50:1, del av Bjärnum 206:1, Åkaren 16, 17, 25 och 26 samt Hästveda 107:2, samt borgen till Hässleholmsbyggen AB.

Tn 061102 § 98

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden

2006-11-02

17

Tn § 99

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare

Tn 061102 § 99

Ulf Erlandsson;

- påminner om behovet att 50 km/h införs i Hågnarp i anslutning till skolbusshållplats.
- påtalar att häckar skymmer sikten i korsningar, generellt.

Bertil Kjellquist anmäler;

- att på Ola Stjärnkvists väg och på Parkgatan i Finja krävs återställning efter ledningsarbeten.
- att det ligger träd, efter stormen Gudrun, över vandringsleden runt Finjasjön på delen mellan Skyrup och Finja och att det vid Ormanäs behövs snår som hänger ut över vandringsleden rensas bort

Arne Dahlström anmäler potthål vid Venavägen 8 i Hässleholm.

Christer Caesar framför att tunneln under järnvägen bör vara stängd endast när arbete pågår.

Erik Rittbo anmäler att;

- sandlåda vid Kronovägen i Tormestorp behöver lagas
- bänkarna på Jöns Jöns äng behöver tas bort och ersättas .

Hans Tosteberg anmäler att grenar som ligger på Ametistvägen i Tyringe bör tas bort omgående.

Per-Ingvar Önnevik föreslår att tekniska kontoret utreder möjligheten att anordna ny in- och utfart för boende på Brantliden i Vittsjö. (dnr 2005 391 511)
