

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-05-11 1

Plats och tid Tekniska kontoret kl 08.00-11.50

Beslutande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande, tj gj som ordf
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande
Stefan Larsson, c, tj gj som ers för K-G Sjöholm

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avdelningscheferna Per Nilsson, Ingvar Wimhed,
och Eva Klang
Projektledare Lennart Rundberg §§ 57-63
Sektionschef Gata Anders Servin, § 57
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr §§ 57-65
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Informationsansvarig Carina Forsback
Konsult Kurt Hagenrud § 58

Utses att justera Stefan Larsson

**Justeringens tid
och plats** 2006-05-17

Sekreterare Paragraf 57-80
Anna-Stina Thunström

Ordförande
Benny Petersson

Justerare
Stefan Larsson

**Organ/Samman-
trädesdatum** Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-05-11

Anslagsdatum 2006-05-17 Anslagets nedtagande 2006-06-08

**Förvaringsplats
för protokollet** Tekniska kontoret

Underskrift
Anna-Stina Thunström

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-05-11 2

Tn au § 57 2006 077 009

Tekniske chefens information

Tn au 060511 § 57

Nyttillträdd personal

Anders Servin, sektionschef gata, presenteras och hälsas välkommen till Tekniska kontoret.

Lönerevision 2006

Alf Rasmussen redovisar att årets löneförhandlingar pågår och att underlaget för Kommunal har överlämnats till personalkontoret. Avseende SKTF och Ingenjörsförbundet är målsättningen att förhandlingarna ska vara slutförda till semestern.

Torghandeln – koncept till informationsbroschyr

2005 631 149

Översyn av torghandeln i kommunen pågår. Övergripande ansvaret för torghandeln samt beviljande av ansökningar har i fortsättningen Per Linderberg.

Ansvarsfördelningen för övrigt enligt följande;
torgtillsyn Edward Galia, betalningsrutiner Charlotta Sandahl Edemyr, framtagning av informationsmaterial Per Nilsson och översyn av stadgar samt föreskrifter Anna-Stina Thunström.

Tillsynsansvarig i tåtorterna: arbetsledare i respektive vaktmästargrupp

Föreliggande förslag till regler för torghandeln och avtal för upplåtelse av fasta saluplatser kommer att sändas till Hesse City och Torghandlarnas ombudsman för yttrande.

Ändring av lokalförsörjningsenheten

För kännedom informerar Alf Rasmussen om att lokalförsörjningsenheten ska utökas med en projektledare. Fastighetsförvaltare Jonny Persson är intresserad av tjänsten och är tilltänkt att erhålla den. Tekniska kontorets fastighetsförvaltning kommer att påverkas av beslutet efter-
Som även fastighetsförvaltare Mats Svensson tidigare övergått som projektledare till lokalförsörjningsenheten.

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-05-11 3

Tn au 060511 § 57 **Rekrytering av projektledare bygg samt förvaltare**
Rekrytering av projektledare bygg är inte påbörjad och projektchefen anser att tekniska kontoret bör avvakta med rekrytering till efter semestern.

Till tjänsten som fastighetsförvaltare har 30 ansökningshandlingar kommit in. Sammanställning och genomgång av handlingarna ska påbörjas omgående.

Kulturhuset – PEAB:s krav på utbetalning av inestående medel 2004 415 284

Från PEAB, genom advokatfirman FOYEN, föreligger begäran daterad 2006-04-19 om utbetalning av de medel som kommunen har inestående för åtgärder som kvarstår att utföra på Kulturhuset enligt besiktningsprotokollet. Tekniska kontoret har i skrivelse daterad 2006-04-20 avvisat begäran.

Fisktorget – redovisning av åtgärder vid brunnen samt förslag till återinvigning 2005 673 872 (tidigare beslut Tn § 102)

Lennart Rundberg informerar om de åtgärder som utförts vid brunnen på Fisktorget. Brunnslocket är försett med uppvärmd glasruta, belysning samt nya vattenkar och pumpar.

Brunnen skall dagtid vara i drift, genom att vatten strilar ur pumpstockarna till vattenkar. Anläggningen styrs av en klocka.

Arbetsutskottet anser att det rinnande vattnet från pumpstockarna till karen bör återledas till brunnen och att skylt sätts upp om att vattnet inte är drickbart.

Avseende invigningen föreslår arbetsutskottet att detta planeras in tillsammans med Hesse Citys som ett långlördagsarrangemang.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

4

Pkt 21

Tn au § 58

2004 050 432

Reglering Finjasjön – lägesrapport avseende sammanställning av ansökan om vattendom

Tn au 060511 § 58

Konsult Kurt Hagenrud informerar om att upprättandet av handlingar för ansökan om vattendom har försenats eftersom det underhand har kommit nya krav på utökade utredningar.

Under vecka 20 beräknar Jordbruksverket vara klar med ansökningshandlingar för reglering av sommarvattennivån genom dämning i Almaån.

Tekniska kontoret vill ha tekniska nämndens godkännande på om de framtagna ansökningshandlingarna avseende dämning ska översändas till Miljödomstolen för beslut om reglering av Finjasjöns vattennivå sommartid.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att de framtagna ansökningshandlingarna avseende dämning, översänds till Miljödomstolen för beslut om reglering av Finjasjöns vattennivå sommartid.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

5

Tn au § 59

1999 182 311

Vinslövstunneln stämningsansökan

Tn au 060511 § 59

Lennart Rundberg informerar om att Advokatfirman Fylgia, - företrädare för Tyréns i tvisten angående Vinslövstunneln - har meddelat att utredningen inte är klar eftersom ärendet var mer komplicerat än vad som förutsatts. Svar är utlovat till Advokatfirman Actum, kommunens företrädare, senast vecka 18.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att meddela Actum

att förlängning med redovisning från Tyréns utredning godkännes till ve 18, samt

att efter den 19 maj 2006 skall, om annan överenskommelse inte har träffats, stämningsansökan sändas till Tingsrätten.



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

6

Tn au § 60

2006 351 311

Helsingborgsvägen – infart till Stoby Måleri

Tn au 060511 § 60

Lennart Rundberg informerar om att Stoby Måleri Färgträffen AB ska utöka verksamheten och att utbyggnader har påbörjats. Med anledning härav har företaget framfört behovet av att infart till firman anordnas från Helsingborgsvägen för västerifrån kommande trafikanter.

Förslag till utformning redovisas.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att tillstyrka att redovisad infart västerifrån på Helsingborgsvägen till Stoby Måleri utförs, samt

att föreslå Kommunstyrelsen att anvisa erforderliga medel för utbyggnaden.



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

7



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

8

Tn au § 61

2006 352 331

Nyköbingsparken – ombyggnad

Tn au 060511 § 61

Lennart Rundberg redovisar förslag till ombyggnad och utformning av Nyköbingsparken. Eftersom tidplanen är snäv önskar tekniska kontoret arbetsutskottets syn på förslaget.

Vid tekniska kontorets besök i parken den 10 maj informerades boende från området om utformningen. Under samtalen med de närvarande uppfattade tekniska kontoret att inställningen till förslaget förändrades och blev positiv.

Efter avslutad genomgång beslutar arbetsutskottet

att godkänna att arbetet påbörjas och utförs i enlighet med redovisat förslag, samt

att ärendet redovisas vid tekniska nämndens sammanträde den 17 maj.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LR



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

9

Tn au § 62

2005 452 311

Utbyggnad av GC-väg Hästveda-Lursjön

Tn au 060511 § 62

Lennart Rundberg informerar om att för att nå en överenskommelse om markförvärv för GC-vägsutbyggnad, kräver berörd markägare att hans utfartsförhållande förblir oförändrad. Detta medför att den befintliga vägen måste sänkas med som mest ca 40 cm.

Tekniska kontoret föreslår att tekniska nämnden beslutar att äska medel för de ökade kostnaderna 300 000 kronor som tillkommit med anledning av sänkning av vägen.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja tilläggsanslag 300 000 kronor för tillkommande kostnader med anledning av sänkning av vägen i samband med utbyggnad av GC-väg Hästveda – Lursjön.



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

10

Tn au § 63

2005 576 214

Hassellunden – sydöstra området

Tn au 060511 § 63

Lennart Rundberg redovisar förslag på utformning av tillfarten till bostadsområdet Hassellunden, sydöstra området. Förslaget innebär att en mindre del av planerat grönområde tas i anspråk för GC-väg och tillfart till bostadsområdet.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att uttala sig positivt över förslaget, samt

att hänskjuta ärendet till byggnadsnämnden för beslut och revidering av planen om så erfordras.

	Datum	Sid
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-05-11	11
Tekniska nämnden	2006-04-06	18
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-23	21

Tn au § 64

Tn § 24

Tn au § 40 2006 216 022

Trainee fastighetsavdelningen

Tn au 060323 § 40 Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-03-14 att i samband med den senaste tidens rekryteringar har det visat sig vara ett begränsat underlag av kvalificerade sökanden till teknikertjänster, t ex projektledare och fastighetsförvaltare. Det finns yngre kandidater med rätt utbildning, men som saknar praktisk erfarenhet inom yrket.

För att undvika problem med att ersätta framtida personalavgångar med kompetent ny personal föreslår tekniska kontoret att en traineetjänst med fastighetsteknisk inriktning inrättas vid fastighetsavdelningen. Trainee med rätt fastighetsteknisk utbildning erhåller erforderlig erfarenhet inom yrket genom att praktisera på fastighetsavdelningen. Mentor kommer att vara chef fastighetsavdelningen.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att godkänna att en traineetjänst upprättas vid fastighetsavdelningen, samt

att föreslå Kommunstyrelsen besluta

att kompensera Tekniska nämnden för lönekostnaden om 21 000:- per månad samt PO-tillägg för en högskoleutbildad trainee från och med den 1 juli 2006.

Tn 060406 § 24

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

12

Tn au 060511 § 64

Alf Rasmussen understryker behovet av traineetjänsten till följd av att bägge tekniska kontorets förvaltare överförs till lokalförsörjningsavdelningen vid Kommunledningskontoret. Detta innebär att två relativt oerfarna förvaltare kommer att ansvara för det stora fastighetsbeståndet. Traineetjänsten kommer att utgöra en välbehövlig försträkning.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att påminna kommunstyrelsen om vikten av att beslut avseende traineetjänsten fattas så snart som möjligt.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

13

Tn au § 65

2006 307 042

Tertialrapport 2006-04-30

Tn au 060511 § 65

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar tertialrapport per den 30 april 2006. Rapporten är redovisad till Ekonomikontoret.

Driftprognosen visar ett underskott på 750 tkr till följd av återställning och återplantering efter stormen Gudrun. Dessutom behövs 300 tkr till rensning av dammarna i Hembygdsparken och 200 tkr till extra klottersanering. Då kompletteringsbudgeten ännu inte är antagen, kommer prognosen att justeras negativt i enlighet med de i kompletteringsbudgeten upptagna driftåtgärderna.

Investeringsprognosen påverkas negativt av kostnadsökningar i projekten Qpoolen energisparåtgärder och GC-väg Hästveda-Lursjön. Dessutom finns en osäkerhet kring huruvida 2005 års ej avslutade energi- och säkerhetsprojekt kommer att hålla budget. Avstämning pågår.

Utkast till missiv redovisas och genomgås. Missivet kommer att kompletteras med åtgärdsförslag.

Efter genomgång av handlingarna beslutar arbetsutskottet

att uppdra åt tekniske chefen att komplettera handlingarna, samt

att hänskjuta beslut till tekniska nämndens sammanträde den 17 maj.



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

14

Tn au § 66

2006 356 301

Uppföljning av givna uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens AU

Tn au 060511 § 66

Alf Rasmussen anmäler att redovisning av givna uppdrag till tekniska nämnden från Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende andra halvåret 2005 redovisas vid nämndens sammanträde den 17 maj.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR



	Datum	Sid
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-05-11	15
Tekniska nämnden	2006-04-06	19
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-23	22

Tn au § 67	2005 175 002
Tn § 25	
Tn au § 41	2005 175 002

Beslutattestantförteckning 2006

Tn au 06323 § 41 **Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta**

att upprättade förteckning, daterad 2006-02-20, över beslutsattestanter för tekniska kontoret godkännes.

Tn 060406 § 25 **Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.**

Tn au 060511 § 67 **Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta**

att upprättade förteckning, daterad 2006-04-20, över beslutsattestanter för tekniska kontoret godkännes.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

16

Tn au § 68

2006 320 284

Hyresavtal avseende trädhusanläggning på fastigheten Tormestorp 5:31 (Hovdala naturområde)

Tn au 060511 § 68

Kommunstyrelsen har enligt § 68 2006-04-24 beslutat att Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta ett hyresavtal varigenom kommunen av Hässleholms Industribyggnads AB genom tekniska nämnden hyr trädhusanläggningen på fastigheten Tormestorp 5:31 med en hyra baserad på en anläggningskostnad om 5,5 miljoner kronor.

Tekniska kontoret ifrågasätter att ansvaret för uthyrning och drift kommer att läggas på tekniska nämnden eftersom detta frångår principen om att tekniska nämnden skall förvalta kommunens verksamhetslokaler. Tekniska kontorets organisation och kompetens är anpassad till detta principbeslut.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att erinra kommunstyrelsen om att tekniska nämnden skall i första hand ansvara för drift och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

17

Tn au § 69

2006 344 311

Gångtunnel under järnvägen (Tingshusgatan och Drottninggatan)

Tn au 060511 § 69

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-05-10 akut behov av åtgärder i gångtunneln under järnvägen mellan Tingshusgatan och Drottninggatan.

Tekniska kontoret föreslår följande upprustning av den befintliga gångtunneln:

- 6 st kameror och 4 st monitorer, kostnad ca 150 tkr

Osäkerhetskänslan i att passera genom tunneln utan att kunna se om det gömmer sig en person där gör att många idag inte utnyttjar passagen. Genom att montera kameror och monitorer vid respektive nedgång kommer passerande att via monitorer kunna se hela sträckan genom tunneln vilket inte kan ske idag eftersom tunneln böjer av på två ställen.

- Nya vandaliseringssäkra belysningsarmaturer, kostnad ca 90 tkr

De befintliga belysningsarmaturerna är ofta sönderslagna. Även med hela armaturer upplevs tunneln i dag som mörk.

- Installationskostnader för kameror, monitorer och belysningsarmaturer, kostnad ca 110 tkr
- Målning av väggarna med ljus specialfärg som har egenskapen att klotter blir lätt att ta bort, kostnad ca 150 tkr

Klotter på väggarna är idag ett problem i tunneln. Klottret drar ner det allmänna intrycket och bidrar till att tunneln upplevs som mörk och osäker.

- Oförutsett samt projekteringskostnader, ca 100 tkr



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

18

Tn au 060511 § 69

Tekniska kontoret kommer under det första året att erbjuda sig att inom befintlig driftram utföra en daglig tillsyn med snabb borttagning av klotter samt ombesörja omedelbar reparation av skadegörelse. Syftet är att tydliggöra att klotter och skadegörelse i tunneln inte accepteras. Beräknad tidsåtgång för tekniska kontorets vaktmästarpersonal är tre timmar per vecka.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen godkänna ett anslag på 600 000 kronor för att rusta upp tunneln enligt förslaget.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och IW

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

19

Tn au § 70

2006 327 225

Energiprojekt Qpoolen

Tn au 060511 § 70

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-04-27 att projektering pågår avseende Qpoolens energiprojekt. Kostnads kalkyler från projektörerna visar att kostnaderna för projektet blir högre än beräknat, 6,3 mkr i stället för som beräknat 4,5 mkr. Orsaken till de högre kostnaderna beror på att det krävs fyra ventilationsaggregat i stället för två enligt kalkylen för att få full effekt.

Qpoolenprojektet har fortfarande god lönsamhet med payofftid på fyra år. För att genomföra projektet i sin helhet föreslår tekniska kontoret att 1 mkr överförs från Ekonomikontorets medel för energiprojekt samt att energisparprojektet Grönängsskolan som är kostnadsberäknat till 423 tkr lyfts ur investeringsplanen till förmån för Qpoolenprojektet som har bättre energibesparingseffekt. Resterande 377 000 kronor beräknas finansieras genom ökade energibidrag.

Teknische chefen beklagar denna brist i kalkylarbetet. Nye projektchefen kommer att prioritera en större säkerhet i framtida kalkyler.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen godkänna överföring av 1 000 000 kronor till energiprojekt Qpoolen, samt

att energisparprojektet Grönängsskolans 423 000 kronor förs över till Qpoolenprojektet.

	Datum	Sid
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-05-11	20
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-01-26	30

Tn au § 71

Tn au § 28

2006 74 514

Parkeringsplatser för tågpendlare

Tn au 060126 § 28 Tekniska kontoret informerar om att tågpendlare upplever att det är för litet antal avgiftsfria parkeringsplatser i anslutning till resecentrum.

Tekniska kontoret har skissat på att anordna en parkeringsplats med 40 platser omedelbart sydväst om korsningen Magasinsgatan – Kaptensgatan.

Arbetsutskottet diskuterar ärendet och föreslår att tekniska kontoret presenterar förslag till parkeringsbestämmelser som ska gälla för pendlare.

Arbetsutskottet beslutar

Att återremittera ärendet till tekniska kontoret.

Tn au 060511 § 71 Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-05-02 möjligheten att anlägga en tillfällig parkeringsplats för i första hand tågpendlare inom fastigheten Donatorn 7.

Förslaget innebär 40 parkeringsplatser anläggs på grus, beräknad till en kostnad av 200 000 kronor.

Samarbetsgruppen är positiv till förslaget och rekommenderar, enligt § 30 2006-04-10, att planeringen fortsätter

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt Tekniska kontoret att anlägga tillfällig pendlarparkering i grus inom HIBAB´s fastighet Donatorn 7, samt



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

21

Tn au 060511 § 71 **att** bevilja 200 000 kronor till utbyggnaden.



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

22

Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-05-11	23
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-01-26	15

Tn au § 72

Tn au § 13

2005 415 432

Begäran gällande omprövning av Vittsjöns vattendom

Tn au 060126 § 13 Wittsjö hembygdsförening, genom Ebbe Persson, föreslår i skrivelse att tekniska nämnden gör en framställan till Miljödomstolen om omprövning av Vittsjöns vattendom. Anledningen till önskemålet är att föreningen anser att nuvarande vattendom under sommartid negativt påverkar badliv, båttrafik och nuvarande kvarnverksamhet.

Tekniska kontoret anger i skrivelse att tekniska kontoret och Hässleholms Vatten har utrett frågan och anser att inget nytt har tillkommit som föranleder omprövning av gällande vattendom.

Efter genomgång och diskussion i ärendet föreslår arbetsutskottet att Kulturnämndens syn på hur nämnden anser att Gundrastorps kvarn ska användas som kulturminnesmärke bör inhämtas.

Arbetsutskottet beslutar

att remittera ärendet till Kulturnämnden för yttrande avseende hur Gundrastorps kvarn ska utnyttjas som kulturminnesmärke.

Tn au 060511 § 72 Kulturnämnden anger i beslut § 31 daterat 2006-03-01 "vikten av att den kulturhistoriskt intressanta miljön kring Gundrastorps kvarn och Ekholmens såg bevaras så som den av hävd brukats."

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att i enlighet med Kulturnämndens yttrande och tekniska kontorets skrivelse besluta att för närvarande inte ompröva Vittsjöns gällande vattendom.

Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-05-11	24
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-01-26	14

Tn au § 73

Tn au § 12

2005 325 317

Belysning av kvarnen, kvarndammen och valvbron i Laxbro

Tn au 060126 § 12

Kommunstyrelsen har för handläggning till tekniska nämnden översänt skrivelse från Norra Sandby sockengille.

Norra Sandby sockengille, genom ordföranden Thorsten Persson, anhåller om att kvarndammen, forsen och den gamla valvbron i Laxbro belyses.

Tekniska kontoret anger i skrivelse att eftersom väg 119 genom Laxbro tillhör vägverkets väghållningsområde samt att eftersom aktuell fastighet inte är kommunal åligger det inte tekniska kontoret att uppfylla önskemålen. Vidare anser tekniska kontoret att ur trafiksäkerhetssynvinkel finns ingen anledning med belysning.

Tekniska kontoret har vidarebefordrat ärendet till Vägverket.

Arbetsutskottet anser att Kulturnämnden bör uttala sig om hur nämnden ser på kvarndammen, forsen och den gamla valvbron i Laxbro som kulturminnesmärke.

Arbetsutskottet beslutar

att översända ärendet till Kulturnämnden för yttrande.

Tn au 060511 § 73

Kulturnämnden föreslår i beslut 2006-03-01 § 30, att ärendet överlämnas till den offentliga utsmýckningsgruppen för åtgärd.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

25

Tn au 060511 § 73

att i enlighet med Kulturnämndens förslag överlämna ärendet till Den offentliga utsmyckningsgruppen för åtgärd.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

26

Tn au § 74

2006 243 431

Bidrag strand och vattenvård Bosarpssjön

Tn au 060511 § 74

Strand- och sjökommittén för Bosarpssjön i Ankhults vägförening begär i ansökan, daterad 2005 03 25, bidrag 50 000:- för vissa vatten- och fiskevårdande åtgärder samt för restaurering/anläggning av badplats vid Bosarpssjön.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-05-02 att kostnaderna för vassrensning och fördämning kan inrymmas i budget 2006 för strand- och vattenvård.

Vad avser bidrag för restaurering/anläggning av badplast hänskjuts denna del till Fritidsnämnden som har ansvaret för offentliga badplatser.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att från 2006 års budget bevilja Strand- och sjökommittén för Bosarpssjön i Ankhults vägförening bidrag för vattenvårdande åtgärder 10 000 kronor till reglering av fördämning (under förutsättning att giltig vattendom finns) och 10 000 kronor för vassrensning, att utbetalas före årets slut mot redovisning av kostnaderna, samt

att vidarebefordra skrivelsen till Fritidsnämnden för behandling av den delen i ansökan som avser restaurering/anläggning av badplats.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

27

Tn au § 75

2006 329 422

Bidrag strand- och vattenvård Lursjön

Tn au 060511 § 75

Från Luhrsjöns Fiskevårdsområdesförening, ordförande Bo Klintegård, inkommer 2006-05-03 ansökan om bidrag gällande en limnologisk undersökning av Lursjön. Anledningen är tecken på att Lursjön drabbats av bilharzia-parasiter. Dessa parasiter sprids av sjöfåglar som till exempel kanadagäss. Eftersom det har framkommit att personer som badat i Lursjön har drabbats av klåda som kan ha orsakats av bilharziaparasiter vill föreningen hälsoundersöka Lursjön.

Tekniska kontoret anger i skrivelse daterad 2006-05-03 att Lursjön är en av kommunens bästa och mest välbesökta badsjöar. En limnologisk undersökning som kartlägger tillståndet är väl motiverad. Tekniska kontoret föreslår att bidrag 100 000 kronor beviljas från 2006 års budget för strand- och vattenvård.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att från 2006 års budget för strand och vattenvård, bevilja bidrag till en limnologisk undersökning av Lursjön för en kostnad av 100 000 kr, att utbetalas före årets slut mot redovisning av kostnaderna, samt.

att Miljönämnden och Fritidsnämnden informeras om att undersökningen kommer att utföras och att resultatet av denna redovisas.



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

28

Tn au § 76

2006 025 002

Delegationsbeslut

Tn au 060511 § 76

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att lägga till handlingarna

Arbetsutskottets protokoll 2006-01-09, 2006-01-10,
2006-01-26, 2006-03-23, 2006-03-31 och 2006-04-06.

Delegationsbeslut §§ 26-37

Beslut till
Tekniska kontoret



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

29

Tn au § 77

Anmälningssärenden

Tn au 060511 § 77

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att lägga till handlingarna

2006 059 233 Byggnadsnämndens § 69 2006-03-14
avseende Solbrinken 11 i Bjärnum – beslut om att lägga
skrivelsen från tekniska nämnden till handlingarna

2005 452 311 Byggnadsnämndens § 73 2006-03-14,
yttrande avseende miljökonsekvensbeskrivning för gång-
och cykelväg utmed väg 1939 mellan Hästveda och
Lursjön

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

30

Tn au § 78

2006 349 057

Revisionsrapport avseende rutiner för uppbörd av intäkter för torghandeln inom Hässleholms kommun

Tn au 060511 § 78

Alf Rasmussen redovisar bakgrunden till att tekniska kontoret begärt revisionsgranskning avseende hur betalningsrutinerna har tillämpats avseende för torg- och marknadshandeln inom Hässleholms kommun.

Nils Fredholm redovisar uppdraget och överlämnar PM daterat 2006-05-11.

Enligt i rapporten kortfattad slutsats anges bland annat att brister i uppbörd av torghandelsavgifter har konstaterats vilket innebär att kommunen gått miste om intäkter och att orättvisor uppstått mellan de handlare som fakturerats i förskott och de handlare som undkommit avgifter. Kvitton är värdehandlingar som antingen ska finnas i lager eller som redovisningshandlingar tillsammans med motsvarande inbetalt belopp. En serie om 100 kvitton kan inte återfinnas.

Teknische chefen beklagar det inträffade och informerar om att Tekniska kontoret har vidtagit olika åtgärder för att säkerställa att rutinerna i fortsättningen ska fungera.

Efter avslutad genomgång diskuterar arbetsutskottet fortsatt handläggning av ärendet. Pär Palmgren föreslår mot bakgrund av det redovisade resultatet att ärendet lämnas vidare för utredning till Polismyndigheten.

Vidare anser arbetsutskottet att Tekniska kontoret ska eftersträva att i möjligaste mån slopa kontanthantering.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniske chefen att lämna ärendet vidare till polismyndigheten för utredning.



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

31

Tn au § 79

2006 156 227, 2006 157 227 och
2006 158 227

Arbetsmiljöverkets rapporter avseende arbetsmiljön på Röinge och Stoby skolor och Lejonskolan i Sösdala

Tn au 060511 § 79

Ingvar Wimhed informerar om att Arbetsmiljöverkets rapporter avseende ventilation och buller på Röinge skola, Stoby skolan och Lejonskolan i Sösdala. Tekniska kontoret utreder vilka åtgärder som erfordras med hänvisning till kraven och resultatet av utredningen på respektive skola ska redovisas till BUF före den 30 maj.

Tekniska kontoret kommer att kostnadsberäkna åtgärderna och begära erforderliga medel.



Tekniska nämnden arbetsutskottet
Kop AR och IW

2006-05-11

32

Tn au § 80

2006 337 332

Lekplatser – bidrag från Kommunstyrelsen till föräldraföreningar

Tn au 060511 § 80

Benny Petersson framför att informationen bör förbättras till föräldraföreningar som erhåller bidrag för att iordningsställa lekplatser

Tillsammans med expedieringen av besluten bör information lämnas till föreningarna om

- normer för utförande av lekplatser
- förteckning över godkända lekredskap
- namn på kontaktpersoner för samråd och godkännande av förslag till utformningen innan byggnationen påbörjas.
- Information om besiktning lekplatsen och att besiktningssprotokoll upprättas och expedieras till föräldraföreningen och berörd rektor.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta informations-skrift enligt ovan.

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom till
Kommunstyrelsen och
Ekonomikontoret



Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-11

33