



Innehåll

- § 178 Dalsjö 1:73
Klagomål på vedeldning
- § 179 Vittsjö 116:4 m fl, Vittsjö IP
Detaljplan - samråd
- § 180 Idrottsområde inom stadsdelen Magle
Ändring av stadsplan - samråd
- § 181 Röinge 7:3
Bygglov för verksamhet – skjuthallar och kulfång
- § 182 Bjärnum 1:239
Anmälan om att driva lokal för skola, dagis
- § 183 Pumpen 2
Riskklassning av förorenade områden – MIFO fas 1
- § 184 Spolplattan 1
Riskklassning av förorenade områden – MIFO fas 1
- § 185 Röinge 7:3
Riskklassning av förorenade områden – MIFO fas 1
- § 186 Hästveda 55:1
Tillstånd till miljöfarlig verksamhet - sågverk
- § 187 Reglering av vattenståndet i Vittsjö sjösystem
Ansökan enligt miljöbalken
- § 188 Påarp 2:13
Inventering av enskilda avlopp
Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet
- § 189 Påarp 2:14
Inventering av enskilda avlopp
Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet
- § 190 Påarp 2:15
Inventering av enskilda avlopp
Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet
- § 191 Påarp 3:1
Inventering av enskilda avlopp
Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet



- § 192 Påarp 3:4
Inventering av enskilda avlopp
Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet
- § 193 Tottarp 1:9
Inventering av enskilda avlopp
Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet
- § 194 Branschredovisning 2011:
Hotel och Bed & Breakfast
- § 195 Intern kontrollplan 2012
- § 196 K-faktorn
Höjning enligt KPI (konsumentprisindex) 2011-11-30
- § 197 Ekonomi
- § 198 Personal
- § 199 Skrivelser för kännedom
- § 200 Delegationsbeslut
- § 201 Kurser och konferenser
- Julhälsning



Plats och tid	Hässleholmmsgården kl 14.00-16.15	
Beslutande ledamöter	Agne Nilsson (c), ordf Camilla Lindoff (s), 2:e v ordf Christer Jönsson (mp), 1:e v ordf Inge Hallabro (kd) Greger Johnsson (s) Magnus Härbst (sd) Kristina Berglund (m) Ann Olausson (s) Bo Eklund (m)	
Närvarande ersättare	Gustav Persson (c) Anders Rongby (s) Kenneth Aronsson (m) Eskil Johannesson (fv) Mikael Strömberg (sd) Hans Werner (fp)	
Tjänstemän	Sven-Inge Svensson, miljöchef	
	Ida Andersson, miljöinspektör	§ 178
	Ingrid Persson, miljöinspektör	§ 182
	Lisbet Sällström, fd administrativ chef	
Utses att justera	Magnus Härbst	
Justeringens plats, tid	Miljökontoret tisdagen den 27 december 2011 kl. 17.00	
Justerade paragrafer	§§ 178-201	
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Lisbet Sällström	
	Ordförande	
	Agne Nilsson	
	Justerare	
	Magnus Härbst	



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Hässleholms kommun, Miljönämnden
Sammanträdesdag	2011-12-21
Datum då anslaget sätts upp	2011-12-28
Datum då anslaget tas ned	2012-01-19
Förvaringsplats för protokollet	Miljökontoret
Underskrift Lisbet Sällström



§ 178

Dalsjö 1:73 Klagomål på vedeldning

Beslut

Nämnden återremitterar ärendet till beredningsutskottet för ny behandling inför nämndens sammanträde 2012-02-22, varvid mer beslutsunderlag bör vara framtaget med hänvisning till vad som framförts i (s)-gruppens motivering.

Beskrivning av ärendet

Den 13 maj 2011 inkom klagomål på den vedeldning som sker på fastigheten Dalsjö 1:73. Klagomålet inkom från NN och NN (Dalsjö 1:77), NN (Dalsjö 1:65) och NN (Dalsjö 1:55). De klagande yrkade att miljönämnden omgående skulle meddela förbud mot eldning i den äldre och icke miljögodkända kombi-panna som används för uppvärmning av fastighetens (Dalsjö 1:73) bostadshus och varmvatten.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-12-08.

Beredningsutskottets ursprungliga förslag till beslut

Miljönämnden förbjuder NN, med personnummer XXX, och NN, med personnummer XXX, att använda befintlig panna på fastigheten Dalsjö 1:73 för uppvärmning.

Förbudet gäller från och med den 1 juli 2013.

Fram tills dess att förbudet träder i kraft förelägger miljönämnden NN, XXX, och NN, XXX, att vidta följande försiktighetsåtgärder vid eldning med ved i befintlig panna:

- a) Endast torr ved (mindre än 25 % fukthalt) får användas.
- b) Eldning får maximalt ske två gånger per dag under vinterhalvåret (från och med 1 oktober till 31 mars) och maximalt en gång per dag under sommarhalvåret (från och med 1 april till 30 september).

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. NN, XXX, och NN, XXX, debiteras för 7 av de nedlagda tillsynsstimmarna i ärendet.

Avgiften blir 4 746 kronor.



Forts § 178

Yrkanden

Inge Hallabro m fl yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av mer beslutsunderlag.

Camilla Lindoff m fl yrkar

1. Att beslut fattas enligt det förslag till beslut som finns från den 2011-06-29.
2. Att avgiften på 4746 kronor ej tages ut.

Motivering:

- Enligt två tidigare delegationsbeslut har samma panna bedömts och ärendet har inte föranlett vidare åtgärder.
- Sotare och skorstensfejarmästare har bedömt pannan med tillhörande ackumulatortankar som välfungerande för vedeldning vid flera tillfällen.
- Annan närboende granne än de klagande har intygat att han inte störs av röken. Han känner överhuvudtaget ingen röklukt inomhus. Detta har även hävdats av en av de klagande i ett inledningsskede!
- Proveldning har utförts utan anmärkning vid två tillfällen.
- Auktoriserad besiktningsman hade enligt besiktningsprotokollet inget att anmärka på pannan inför fastighetsköpet.
- Hänsyn vid eldning tas redan idag.
- Det eldas med ved i flertalet av fastigheter i området.

Det är vår uppfattning att de nya ägarna inte fått tillräckligt tydlig information när de försökt utröna huruvida pannan skulle kunna användas som värmekälla fram till dess att de skulle ha ekonomiska möjligheter att byta till en miljögodkänd vedpanna.

I våra ögon har det inte skett någon förändring till det negativa i handhavandet av pannan efter det att fastigheten bytt ägare.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.

Sänt till:

Klagande

Innehavare



§ 179

Vittsjö 116:4 m fl. Vittsjö IP Detaljplan - samråd

Beslut

Miljönämnden har inget emot föreslagen detaljplan.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 11 november 2011 översänt samråd för detaljplan för Vittsjö IP, Vittsjö 116:4 m.fl. till miljönämnden för yttrande.

Syftet med detaljplanen är att ändra gällande detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse, parkering samt allmän platsmark söder om Västanvägen till att möjliggöra för idrottsändamål (utomhus).

Planområdet norr om Västanvägen omfattas inte av denna planen.

Detaljplanen innebär att skogen inom planområdet kommer att avverkas. Planen säkerställer stråk med skog (betecknad natur och allmän plats) mellan anläggningen och de befintliga bostäderna öster och väster om. Detta gör att det gröna intrycket behålls i så stor utsträckning som möjligt. Det ger också ett visst skydd mot buller och utgör även en visuell barriär mellan områdena. Enligt föreslagen planbestämmelse får bullerplank uppföras i fastighetsgränsen.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-11-29.

Sänt till:
Byggnadsnämnden



§ 180

Idrottsområde inom stadsdelen Magle Ändring av stadsplan - samråd

Beslut

Miljönämnden yttrar följande till byggnadsnämnden:

För Österås idrottsområde finns idag flera stora framtidsplaner. Nämnden menar att man redan nu bör ta ett helhetsgrepp och göra en ny detaljplan som omfattar hela det geografiska området man har nya framtidsplaner för. Flera aspekter såsom geohydrologiska förhållanden, dagvattenhanteringen, miljö kvalitetsnormen för yt- och grundvatten, klimatanpassning och trafik behöver belysas och beaktas i ett större sammanhang i en ny detaljplan. Att ändra en 45 år gammal stadsplan som en nödlösning för stunden, är ingen bra långsiktig planering och kan få negativa följder för framtida projekt. Nämnden har inga synpunkter på att bygga högre byggnader upp till 12 meter, vilket man i och för sig redan har gjort när ishallen och tennishallen byggdes.

Aktuell plan behöver kompletteras med geotekniska och hydrogeologiska utredningar som beskriver markens lämplighet för byggande av badhus med simbassänger. Utredningarna ska bland annat redovisa om byggnationen fördrar permanent bortledande av grundvatten (eventuell vattenverksamhet). Även klimatanpassningsfrågor, som redovisning av riskområden med framtida förhöjd grundvattennivå, bör beaktas i redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 3 november 2011 översänt samråd för ändring av stadsplan för idrottsändamål inom stadsdelen Magle till miljönämnden för yttrande.

Syftet med ändringen av stadsplanen är att möjliggöra byggnation av badhus i norra delen av planområdet samt att anpassa planen efter befintliga förhållanden.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-11-29.

Sänt till:
Byggnadsnämnden



§ 181

Röinge 7:3 Bygglov för verksamhet – skjuthallar och kulfång

Beslut

Miljönämnden har ingen invändning mot att bygglov beviljas under förutsättning att:

- Kulfånget utformas i enlighet med den konstruktion, som man i samband med anmälan om miljöfarlig verksamhet har redovisat till miljönämnden. Konstruktionen är som en tät betongkasun, fylld med skjutbanegrus eller ekflis.
- Provtagningsmöjlighet finns på dräneringsvattnet från varje kulfång.
- Skjuthallarna utförs med frambyggd och stabil konstruktion med ljudabsorberande bullerskärmar mellan skjutplatserna. 50- respektive 100-metersbanan utformas med separata skjutbåsar och utformningen sker i samråd med akustiker så att väggar och tak får erforderlig ljudisolering och ljudabsorption.
- Varje bana omgärdas av tillräckligt höga vallar så att olägenhet för människors hälsa hos närboende inte uppkommer. Enligt bullerberäkningar som inlämnats med anmälan om miljöfarlig verksamhet behöver 100-, 50- och 25-metersbanan omgärdas av en vall som är minst 11 meter, 6 meter respektive 5 meter hög i förhållande till marken vid skjutpositionen. Bullervallarna bör ingå i granskningen av bygglovet.

Ovanstående synpunkter är grundade på de uppgifter som Hässleholms kommun har lämnat i sin anmälan om miljöfarlig verksamhet (ärende 2007-001868) och på miljönämndens beslut i ärendet. Miljönämndens beslut § 74/2010 och tjänsteutlåtande 2010-06-15 bifogas till protokollsutdrag.

Det har till miljönämnden framförts klagomål från boende i Stoby på verksamheten på befintlig skjutbana. Klaganden är samtidigt orolig för ytterligare störningar från den planerade verksamheten. Till skillnad mot en tillståndspliktig verksamhet kan miljönämnden när det gäller en anmälningspliktig verksamhet när som helst, vid senare tillfällen än i samband med anmälan, ställa de krav som miljönämnden anser vara nödvändiga. Miljönämnden kan komma att ställa krav på att skjutningarna inom anläggningarna samordnas för att begränsa antalet dagar som störande buller hörs från anläggningen eller reglera skjuttiderna.



Forts § 181

Beskrivning av ärendet

Hässleholms Skyttecentrum har ansökt om bygglov för nybyggnation av skjuthallar och kulfång till tre skjutbanor, 25-, 50- och 100-metersbana på Röinge 7:3.

Remissen från byggnadsnämnden inkom till miljökontoret den 3 november 2012.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-12-07.

Sänt till:
Byggnadsnämnden



§ 182

Bjärnum 1:239

Anmälan om att driva lokal för skola, dagis

Beslut

Utökad förskoleverksamhet på bottenplan och utökning med antalet barn

Miljönämnden förelägger barn- och utbildningsnämnden, organisationsnummer 212000-0985, att för att utöka förskoleverksamheten på Fjärilens förskola enligt inlämnad anmälan ska följande åtgärdas och undersökas:

1. Förskolan anordnas enligt insänd anmälan (inklusive inlämnade kompletterande uppgifter) om inte annat anges i nedan angivna punkter.
2. En godtagbar mekanisk till- och frånluftventilation för både källarplan och bottenplan ska anordnas i lokalen. Uteluftflödet får inte understiga 7 l/s och person, ett tillägg ska göras på minst 0,35 l/s och m². Delluftflödena ska anpassas efter det antal barn som ska vistas i de olika utrymmena. Ventilationen ska vara åtgärd innan man påbörjar förskoleverksamheten.
3. Lokalen på bottenplan ska inte användas förrän man har undersökt utrymmet bakom innertakskivorna och bakomliggande ytor som har påverkats av takläckaget, och att man har gjort en bedömning av risken utifrån om skadan kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller ej. Undersökningen ska dokumenteras och kunna visas upp vid miljönämndens tillsyn.

Fortsatt förskoleverksamhet i källarplan

Miljönämnden förelägger barn- och utbildningsnämnden, organisationsnummer 212000-0985, att för fortsatt förskoleverksamhet på Fjärilens förskola i byggnadens källarplan ska följande åtgärdas och redovisas:

4. En godtagbar mekanisk till- och frånluft ska anordnas i lokalen. Uteluftflödet får inte understiga 7 l/s och person, ett tillägg ska göras på minst 0,35 l/s och m². Ventilationen ska vara åtgärdad senast 2012-02-29.
5. Mätresultat från utförd korttidsmätning av radon ska redovisas till miljönämnden snarast och senast 2012-01-31 och från långtidsmätningen snarast och senast 2012-05-15.
6. Toaletterna ska fräschas upp och trösklar/övergångar mellan olika golvmaterial ska åtgärdas. Åtgärderna ska vara genomförda senast 2012-01-31.
7. Utomhus ska lekutrustning anordnas snarast och senast 2012-03-31.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-15.



Forts § 182

Beskrivning av ärendet

Den 18 november 2011 inkom anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende förskoleverksamhet på fastigheten Bjärnum 1:239 (Fjärilens förskola). Antal barn kommer enligt anmälan att uppgå till totalt 30 stycken i ålder 1-5 år.

Verksamhetsutövare är barn- och utbildningsnämnden (skolorråde nordväst).

Förskoleverksamheten startade upp i källarlokalen i början av 2011 och var tänkt som en extra förskola endast under 2011. På grund av akut behov av förskoleplatser vill barn- och utbildningsförvaltningen fortsätta med verksamheten i källarplan och samtidigt utöka med ytterligare 15 barn genom att utöka verksamheten till att omfatta även fastighetens bottenplan.

Bygglov söks för 5 år.

Sänt till:
BUN



§ 183

Pumpen 2 Riskklassning av förorenade områden - MIFO fas 1

Beslut

Miljönämnden vidhåller sitt tidigare beslut med beaktande av att tiden för fullgörande kan komma att ändras på grund av den tid överklagandeprocessen har pågått.

Miljönämnden vill dessutom anföra följande kommentarer till Svenska Statoil AB:s (nedan kallat bolaget) inlämnade handling i rubricerat överklagandearbete:

1. Bolaget hänvisar till miljödomstolen vid Nacka tingsrätts domar i mål nr M 4590-10 och M 4591-10. Miljönämnden kan konstatera att verksamheterna i dessa två domar är så kallade U-anläggningar med en försäljning 2009 på 823 respektive 890 m³ drivmedel (truckdieselanläggning). Bolagets anläggning på Pumpen 2 i Hässleholm är en så kallad C-anläggning och hanterar årligen ca 2000-5000 m³ drivmedel. Till detta kommer en tvättanläggning för tvätt av fler än 5000 personbilar per kalenderår.
2. Bolaget anger i sina två överklagandeskrivelser i rubricerat ärende att kostnaden för att besvara enkäten uppskattas till ca 10 000 – 15 000 kr (i fallen i Stockholm uppskattades denna kostnad till ca 20 000 kr).
3. Eftersom bolaget anger att de ”redan äger full kännedom om föroreningarna på fastigheten” samt att de har ett mycket omfattande utredningsmaterial torde denna kunskap kunna komma tillsynsmyndigheten till del genom det efterfrågade materialet i MIFO-inventeringen.
4. Bolaget hänvisar till den inlämnade riskklassificeringen för aktuell station. Denna tabell på en sida inlämnades i samband med bolagets första överklagan. Miljönämnden menar att den inlämnade tabellen inte kan utgöra ett bedömningsunderlag för eventuell risk för förorening. Det är oklart vad som avses med vissa parametrar och det är också oklart hur bedömningarna i tabellen har gjorts. I en fotnot upplyses om att en miljöteknisk undersökning har gjorts. Miljönämnden har inte fått del av denna och har därför inte kunnat göra en bedömning av dess värde.



Forts § 183

Den inlämnade tabellen refererar till en utredning från 1997. Den saknar centrala uppgifter om bland annat olyckor och läckage på anläggningen.

5. Det är riktigt som bolaget anger att det i blanketten finns ett par frågor som avser verksamhetens och byggnaders ålder, vilket miljönämnden anser vara relevant. Där finns dock även frågor om vilka större förändringar av verksamheten som har skett under årens lopp (årtal, ändrade processer, reningsmetoder, kemikaliehantering o.s.v.) där naturligtvis byte av utrustning, uppgradering m.m. ingår.
6. Slutligen vill miljönämnden än en gång påtala att utskickad blankett och föreläggande naturligtvis ska fyllas i utifrån den verksamhet som har bedrivits på fastigheten och utifrån den egna kunskapen och erfarenheten. Flertalet frågor är formulerade i fraser av ”om möjligt”. Vid de frågor som inte är relevanta för den specifika verksamheten (till exempel frågan om processvatten) så anger man detta. Saknar bolaget kunskap eller uppgifter om vissa frågor, till exempel frågan om tidigare verksamheter på platsen, så anger man även detta i svaret. Dock är alla uppgifter som kan hjälpa miljönämnden att få kunskap om föroreningar värdefulla uppgifter.

Miljönämnden hänvisar i övrigt till vad som har framförts i tidigare beslut, i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-12 samt till skäl och argumentering i Länsstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet

Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen har den 28 november 2011 inkommit med tillfälle för miljönämnden att yttra sig över handling inlämnad av Svenska Statoil AB. Den av Svenska Statoil inlämnade handlingen är ett svar på miljönämndens yttrande den 28 september över Svenska Statoil AB:s överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 12 juli 2011.

Sänt till:
Mark- och miljödomstolen



§ 184

Spolplattan 1 Riskklassning av förorenade områden - MIFO fas 1

Beslut

Miljönämnden vidhåller sitt tidigare beslut med beaktande av att tiden för fullgörande kan komma att ändras på grund av den tid överklagandeprocessen har pågått.

Miljönämnden vill dessutom anföra följande kommentarer till Svenska Statoil AB:s (nedan kallat bolaget) inlämnade handling i rubricerat överklagande-ärende:

7. Bolaget har i ett annat mål (M 3048-11) hänvisat till miljödomstolen vid Nacka tingsrätts domar i mål nr M 4590-10 och M 4591-10. Miljönämnden kan konstatera att verksamheterna i dessa två domar är så kallade U-anläggningar med en försäljning 2009 på 823 respektive 890 m³ drivmedel (truckdieselanläggning). Bolagets anläggning på Spolplattan 1 i Hässleholm är en så kallad C-anläggning och hanterar årligen mer än 5000 m³ drivmedel. Det framgår inte heller att anläggningen på Spolplattan 1 har genomgått den egna interna riskklassningen, vilket de två truckdieselanläggningarna i ovan nämnde mål uppges ha gjort.
8. Bolaget anger i en av sina överklagandeskrivelser i rubricerat ärende att kostnaden för att besvara enkäten uppskattas till ca 10 000 – 15 000 kr (i fallen i Stockholm uppskattades denna kostnad till ca 20 000 kr).
9. Tillsynsmyndigheten har inte tagit del av något underlag eller några slutsatser från den inventering bolaget säger sig ha utfört och saknar därför underlag för en bedömning av föroreningsrisken på fastigheten. Det saknas också underlag för att bedöma hur nedprioriteringen av rubricerad anläggning har gjorts.
10. Det är riktigt som bolaget anger att det i blanketten finns ett par frågor som avser verksamhetens och byggnaders ålder, vilket miljönämnden anser vara relevant. Där finns dock även frågor om vilka större förändringar av verksamheten som har skett under årens lopp (årtal, ändrade processer, reningsmetoder, kemikaliehantering o.s.v.) där naturligtvis byte av utrustning, uppgradering m.m. ingår.



Forts § 184

11. Slutligen vill miljönämnden än en gång påtala att utskickad blankett och föreläggande naturligtvis ska fyllas i utifrån den verksamhet som har bedrivits på fastigheten och utifrån den egna kunskapen och erfarenheten. Flertalet frågor är formulerade i fraser av ”om möjligt”. Vid de frågor som inte är relevanta för den specifika verksamheten (till exempel frågan om processvatten) så anger man detta. Saknar bolaget kunskap eller uppgifter om vissa frågor, till exempel frågan om tidigare verksamheter på platsen, så anger man även detta i svaret. Dock är alla uppgifter som kan hjälpa miljönämnden att få kunskap om föroreningar värdefulla uppgifter.

Miljönämnden hänvisar i övrigt till vad som har framförts i tidigare beslut, i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-12 samt till skäl och argumentering i Länsstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet

Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen har den 28 november 2011 inkommit med tillfälle för miljönämnden att yttra sig över handling inlämnad av Svenska Statoil AB. Den av Svenska Statoil inlämnade handlingen är ett svar på miljönämndens yttrande den 28 september över Svenska Statoil AB:s överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 12 juli 2011.

Sänt till:
Mark- och miljödomstolen



§ 185

Röinge 7:3 Riskklassning av förorenade områden - MIFO fas 1

Beslut

Miljönämnden vidhåller sitt tidigare beslut med beaktande av att tiden för fullgörande kan komma att ändras på grund av den tid överklagandeprocessen har pågått.

Miljönämnden vill dessutom anföra följande kommentarer till Svenska Statoil AB:s (nedan kallat bolaget) inlämnade handling i rubricerat överklagande-ärendet:

12. Bolaget hänvisar till miljödomstolen vid Nacka tingsrätts domar i mål nr M 4590-10 och M 4591-10. Miljönämnden kan konstatera att verksamheterna i dessa två domar är så kallade U-anläggningar med en försäljning 2009 på 823 respektive 890 m³ drivmedel (truckdieselanläggning). Bolagets anläggning på Röinge 7:3 i Hässleholm är en så kallad C-anläggning och hanterar årligen 2000-5000 m³ drivmedel.
13. Bolaget anger i en av sina överklagandeskrivelser i rubricerat ärende att kostnaden för att besvara enkäten uppskattas till ca 10 000 – 15 000 kr (i fallen i Stockholm uppskattades denna kostnad till ca 20 000 kr).
14. Miljönämnden kan också konstatera att bolaget har lämnat in nya uppgifter i samband med sitt anförande över miljönämndens tidigare yttrande. Miljönämnden kan konstatera att bolaget inte har utfört den inventering man är förelagd att göra utan istället har utfört en inventering och riskklassning enligt bolagets interna system så sent som den 3 oktober 2011. Miljönämnden menar att den inlämnade tabellen inte ensamt kan utgöra ett bedömningsunderlag för eventuell risk för förorening. Det är oklart vad som avses med vissa parametrar och det är också oklart hur bedömningarna i tabellen har gjorts. Den saknar centrala uppgifter om bland annat olyckor och läckage på anläggningen. Anläggningen på Röinge 7:3 klassas dock i riskklass 1 enligt bolagets eget system och detta styrker enligt miljönämndens mening, behovet av ytterligare uppgifter om anläggningen och behovet av en MIFO-inventering.



Forts § 185

15. Det är riktigt som bolaget anger att det i blanketten finns ett par frågor som avser verksamhetens och byggnaders ålder, vilket miljönämnden anser vara relevant. Där finns dock även frågor om vilka större förändringar av verksamheten som har skett under årens lopp (årtal, ändrade processer, reningsmetoder, kemikaliehantering o.s.v.) där naturligtvis byte av utrustning, uppgradering m.m. ingår.
16. Slutligen vill miljönämnden än en gång påtala att utskickad blankett och föreläggande naturligtvis ska fyllas i utifrån den verksamhet som har bedrivits på fastigheten och utifrån den egna kunskapen och erfarenheten. Flertalet frågor är formulerade i fraser av ”om möjligt”. Vid de frågor som inte är relevanta för den specifika verksamheten (till exempel frågan om processvatten) så anger man detta. Saknar bolaget kunskap eller uppgifter om vissa frågor, till exempel frågan om tidigare verksamheter på platsen, så anger man även detta i svaret. Dock är alla uppgifter som kan hjälpa miljönämnden att få kunskap om föroreningar värdefulla uppgifter.

Miljönämnden hänvisar i övrigt till vad som har framförts i tidigare beslut, i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-12 samt till skäl och argumentering i Länsstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet

Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen har den 28 november 2011 inkommit med tillfälle för miljönämnden att yttra sig över handling inlämnad av Svenska Statoil AB. Den av Svenska Statoil inlämnade handlingen är ett svar på miljönämndens yttrande den 28 september över Svenska Statoil AB:s överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 12 juli 2011.

Sänt till:
Mark- och miljödomstolen



§ 186

Hästveda 55:1 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet - sågverk

Beslut

Miljönämnden tillstyrker länsstyrelsens förslag till beslut att avslå ansökan om villkorsändring (enligt villkor 10) och utökat antal tunga nattransporter till och från bolagets sågverk på fastigheten Hästveda 55:1. Nämnden bedömer att frågan om tunga nattransporter kommer att prövas med annat underlag i samband med en senare påbörjad ansökan under 2011 som lämnats in från Vida HN AB om utökad verksamhet och delvis ändrade produktionsförhållanden.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-11-30.

Beskrivning av ärendet

Harry Nilssons Sågverks AB ansökte 2010-12-02 om ändring av villkor 10 i gällande tillstånd för bolagets sågverk på fastigheten Hästveda 55:1. Villkoret begränsar antalet tunga nattransporter till högst 4 stycken per natt mellan vardagar.

Under annan tid på natten gäller förbud för dessa transporter. Bolaget har i sin ansökan om villkorsändring hänvisat till 24 kap 8 i miljöbalken för medgivande till ett utökat antal transporter under natten.

Sänt till:
Länsstyrelsen



§ 187

Reglering av vattenståndet i Vittsjö sjösystem Yttrande över ansökan enligt miljöbalken

Beslut

Miljönämnden tillstyrker ansökan om tätning av dämmena och en reglering av vattenståndet i sjöarna sommartid.

Miljönämnden anser att en höjning av vattenståndet i Vittsjö sjösystem sommartid och en jämnare vattenföring i Vieån kan ge såväl miljö- som hälsomässiga fördelar. Dock kan grävningsarbetena påverka bottenlevande organismer nedströms varför miljönämnden förutsätter att samtliga arbeten bedrivs så att minsta möjliga grumling i åfåran uppkommer. Grävningsarbeten skall så långt som möjligt utföras i torrhet.

Vid fastställande av framtida vattenföring i Vieån måste hänsyn tas till behovet av vattenståndsvariationer vid Hörlinge ängar. Behovet av reglering av övriga fördämningar i Vieån bör beaktas.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-02.

Beskrivning av ärendet

Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen har i en kungörelse 2011-11-15 redovisat Hässleholms kommuns yrkanden enligt 11 kap. miljöbalken att komplettera/täta två befintliga dämmen vid Gundrastorps kvarn och Vittsjö kvarn i Vittsjö sjösystem samt tillstånd att reglera sjöarna sommartid. Dämmena är belägna på fastigheterna Hässleholm Ekholmen 1:31 och Hässleholm Vittsjö 108:1.

Sänt till:

Mark- och miljödomstolen



§ 188

Påarp 2:13 Inventering av enskilda avlopp Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet

Beslut

Miljönämnden beslutar att NN, med personnummer XXX och NN ska ansluta allt spillvatten från fastigheten Påarp 2:13 till det kommunala spillvattennätet.

Miljönämnden bedömer att åtgärden är motiverad ur miljö- och hälsoskydds-synpunkt samt att kostnaden för att utföra denna inte är orimligt hög.

Åtgärden skall vara utförd senast den 1 november 2013.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-08.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har den 1 november 2011 inventerat avloppsanordningen på fastigheten Påarp 2:13. Anordningen består av trekammarbrunn med efterföljande infiltration.

Det är sannolikt att infiltrationen inte uppfyller skyddsavståndet till grundvattnet eller närliggande dricksvattentäkt. I övrigt finns brister i infiltrationens utformning och det är oklart vilken förprovning som har gjorts vid inrättandet. Det finns även oklarheter om åtgärder har vidtagits på senare tid. Miljökontoret bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Sänt till:
Innehavare



§ 189

Påarp 2:14 Inventering av enskilda avlopp Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet

Beslut

Miljönämnden beslutar att NN, med personnummer XXX, ska ansluta allt spillvatten från fastigheten Påarp 2:14 till det kommunala spillvattennätet.

Miljönämnden bedömer att åtgärden är motiverad ur miljö- och hälsoskydds-synpunkt samt att kostnaden för att utföra denna inte är orimligt hög.

Åtgärden skall vara utförd senast den 1 november 2013.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-08.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har den 1 november 2011 inventerat avloppsanordningen på fastigheten Påarp 2:14. Anordningen består av trekammarbrunn med efterföljande infiltration.

Det är sannolikt att infiltrationen inte uppfyller skyddsavståndet till grundvattnet eller närliggande dricksvattentäkt. Vid tillsynsbesöket observerades brister i infiltrationens funktion och om dessa inte är orsakade av högt grundvatten har infiltrationen satt igen. I övrigt är det oklart vilken förprovning som har gjorts vid inrättandet. Miljökontoret bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Sänt till:
Innehavare



§ 190

Påarp 2:15 Inventering av enskilda avlopp Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet

Beslut

Miljönämnden beslutar att NN, med personnummer XXX och NN, med personnummer XXX ska ansluta allt spillvatten från fastigheten Påarp 2:15 till det kommunala spillvattennätet.

Miljönämnden bedömer att åtgärden är motiverad ur miljö- och hälsoskydds-synpunkt samt att kostnaden för att utföra denna inte är orimligt hög.

Åtgärden skall vara utförd senast den 1 november 2013.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-08.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har den 1 november 2011 inventerat avloppsanordningen på fastigheten Påarp 2:15. Anordningen består av trekammarbrunn och efterföljande sjunkbrunn.

En sjunkbrunn bedöms inte uppfylla miljöbalkens krav. Det finns en risk för att den egna dricksvattentäkten samt dricksvattentäkten som betjänar fastigheterna Påarp 2:13 och Påarp 2:14 förorenas.

Sänt till:
Innehavare



§ 191

Påarp 3:1 Inventering av enskilda avlopp Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet

Beslut

Miljönämnden beslutar att NN, med personnummer XXX och NN med personnummer XXX ska ansluta allt spillvatten från fastigheten Påarp 3:1 till det kommunala spillvattennätet.

Miljönämnden bedömer att åtgärden är motiverad ur miljö- och hälsoskydds-synpunkt samt att kostnaden för att utföra denna inte är orimligt hög.

Åtgärden skall vara utförd senast den 1 november 2013.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-08.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har den 4 november 2011 inventerat avloppsanordningen på fastigheten Påarp 3:1. Anordningen består av trekammarbrunn och efterföljande infiltration.

Vid tillsynsbesöket inspekterades ingen del av avloppsanordningen men enligt uppgift från Hässleholm Miljö AB har det krävts heltömning av slamavskiljaren i år då infiltrationen sannolikt har satt igen. I övrigt är det oklart vilken förprovning som har gjorts vid inrättandet. En igensatt infiltration bedöms inte uppfylla miljöbalkens krav.

Sänt till:
Innehavare



§ 192

Påarp 3:4 Inventering av enskilda avlopp Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet

Beslut

Miljönämnden beslutar att NN, med personnummer XXX och NN, med personnummer XXX ska ansluta allt spillvatten från fastigheten Påarp 3:4 till det kommunala spillvattennätet.

Miljönämnden bedömer att åtgärden är motiverad ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt samt att kostnaden för att utföra denna inte är orimligt hög.

Åtgärden skall vara utförd senast den 1 november 2013.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-08.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har den 4 november 2011 inventerat avloppsanordningen på fastigheten Påarp 3:4. Slamavskiljaren utgörs av en trekammarbrunn och spillvattnet leds antagligen vidare till en stenkista enligt uppgift från en inventering 1974.

Vid tillsynsbesöket stod vattennivån över skiljeväggarna i trekammarbrunnen. Orsaken är sannolikt att det som antagligen är en stenkista är underdimensionerad eller igensatt alternativt att det är högt grundvatten på platsen. En stenkista bedöms inte uppfylla miljöbalkens krav.

Sänt till:
Innehavare



§ 193

Tottarp 1:9 Inventering av enskilda avlopp Föreläggande om anslutning till det kommunala spillvattennätet

Beslut

Miljönämnden beslutar att NN, med personnummer XXX, ska ansluta allt spillvatten från fastigheten Tottarp 1:9 till det kommunala spillvattennätet.

Miljönämnden bedömer att åtgärden är motiverad ur miljö- och hälsoskydds-synpunkt samt att kostnaden för att utföra denna inte är orimligt hög.

Åtgärden skall vara utförd senast den 1 november 2013.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-12-08.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har den 26 oktober 2011 inventerat avloppsanordningen på fastigheten Tottarp 1:9. Slamavskiljaren utgörs av en enkammarbrunn. Spillvattnet leds vidare till en stenkista.

Avloppsanordningen bedöms inte uppfylla dagens krav på rening då en enkammarbrunn inte uppfyller kraven på slamavskiljning och att infiltrationen i en stenkista sker okontrollerat med en otillräcklig rening som följd. Vid tillsynsbesöket stod det vatten i stenkistan vilket sannolikt är grundvatten.

Sänt till:
Innehavare



§ 194

Branschredovisning 2011 Hotel och Bed & Breakfast

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av hotell och bed- & breakfast i Hässleholms kommun. Totalt besöktes 11 verksamheter. Vid revisionerna var det 3 verksamheter som inte hade några avvikelser, övriga 8 verksamheter hade 1 till 4 avvikelser. Det var på kontrollpunkterna infrastruktur (lokalernas underhåll), temperatur och vattenkvalitet som det största antalet avvikelser fanns. Det var 2 verksamheter som fick Smiley.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-11-30.



§ 195

Intern kontrollplan 2012

Beslut

Nämnden lägger information om intern kontrollplan 2012 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna har ansvar för att den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Varje nämnd ska årligen godkänna en intern kontrollplan samt en granskningsrapport med resultatet av det senaste årets interna kontroll.

En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över det huvudsakliga arbetsmoment som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En motivering ska finnas med i analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in eller inte lyfts in i den interna kontrollplanen.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-12-13.



§ 196

K-faktorn Höjning enligt KPI (konsumentprisindex) 2011-11-30

Beslut

K-faktorn ökas 1 januari 2012 till 695 kr för taxa för tillsyn enligt miljöbalken, taxa för tillsyn av solarieverksamhet enligt strålskyddsförordningen, taxa för tillsyn enligt tobakslagen, taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel, samt taxa för offentlig livsmedelskontroll.

Höjningen ska tillämpas på fr o m 1 januari 2012 aktualiserade ärenden och årsfakturor. Ärenden som påbörjats t o m 31 december 2011 faktureras enligt då gällande K-faktor.

Beskrivning av ärendet

Miljönämnden justerar sedan 2006 varje år K-faktorn enligt konsumentprisindex. Under 2011 var K-faktorn 678 kr vilken nu ökas med 17 kr till 695 kr.



§ 197

Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

- Budgetuppföljning per 2011-12-20
 - Preliminärt bokslut per 2011-12-31
-



§ 198

Personal

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om

- Domarnämndens förordnande 2011-11-16 av Sven-Inge Svensson som särskild ledamot i mark- och miljödomstolarna (företrädesvis Växjö tingsrätt) för perioden 2012-01-01-2015-12-31.
-



§ 199

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna bl a

- redovisning 2011-12-21 över inkomna skrivelser
 - KS AU 2011-11-30 § 309: Yttrande över Svenska Kraftnäts ansökan om nätkoncession
-



§ 200

Delegationsbeslut

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-12-21 över fattade delegationsbeslut.



§ 201

Kurser och konferenser

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna preliminär information om bl a

- Presidiedagar i mars
 - Klimatkommunernas årsmöte i april
 - FAH-möte i april
-



Julhälsning

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande framför sina önskningar om

En God Jul och Ett Gott Nytt År

till nämndens ledamöter och ersättare samt till miljökontorets personal.
