



Miljönämnden

Plats och tid Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 14.00-16.30

Beslutande

Ledamöter

Agne Nilsson (C), ordförande
Camilla Lindoff (S), 2:e vice ordförande
Christer Jönsson (MP), 1:e vice ordförande
Inge Hallabro (KD)
Greger Johnsson (S)
Magnus Härbst (SD)
Kristina Berglund (M)
Ann Olausson (S)
Bo Eklund (M)

Övriga närvarande

Ersättare

Gustav Persson (C)
Anders Rongby (S)
Eskil Johannesson (FV)
Mikael Strömberg (SD)
Hans Werner (FP)

Tjänstemän

Carina Westerlund, tillsynschef
Catarina Tillrooth, administrativ chef
Ingrid Persson, miljöinspektör, §§ 163-164
Jan Rannek, miljöinspektör, § 165
Lisbet Sällström §§ 171-174

Utses att justera

Camilla Lindoff

Justeringens plats, tid

Miljökontoret, 2011-11-24, kl. 15.00

Justerade paragrafer

§§ 162-177

Underskrift Sekreterare

Catarina Tillrooth

Ordförande

Agne Nilsson

Justerare

Camilla Lindoff



Miljönämnden

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässelholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2011-11-23

Datum då anslaget
sätts upp 2011-11-25

Datum då anslaget
tas ned 2011-12-17

Förvaringsplats
för protokollet Miljökontoret

Underskrift

Catarina Tillrooth

Datum då anslaget
togs ned

Signatur



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2011-11-23

Diarienummer

Miljönämnden

Tack

Christer Jönsson tackar för uppvaktningen.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2011-11-23

Diarienummer

Miljönämnden

§ 162

Miljöstrategiarbete i Hässelholms kommun

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

Helena Nerbring Lisells information om sin roll som miljöstrateg.

—

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 163

VSO Ignaberga (Röinge)

Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifterna – Schaktning

Beslut

A. Miljönämnden förbjuder Trafikverket, Box 543, 291 25 Kristianstad att ansluta utloppet från det södra fördröjningsmagasinet till ett vattensystem, som innebär avledning till kommunens utjämningsmagasin. Miljönämnden anser att det finns risk att föroreningar infiltrerar till grundvattnet och att anslutningen därmed är oförenlig med skyddsåtgärdens syfte, att skydda vattentäkten.

Miljönämnden anser att Trafikverket bör kontakta Hässelholms Vatten AB för diskussion om möjligheterna att avleda vattnet från det södra fördröjningsmagasinet på annat sätt.

B. Miljönämnden förelägger Trafikverket, Box 543, 291 25 Kristianstad om att vidtaga försiktighetsåtgärder i samband med schaktningsarbeten och tillförsel av främmande massor för utfyllnad, inom den yttre skydds-zonen för Ignaberga vattenskyddsområde, enligt nedanstående punkter 1-14.

- 1.) Arbetet skall utföras i enlighet med inlämnad anmälan.
- 2.) Absorptionsmedel för eventuella läckage från fordon m.m. skall finnas på plats i tillräcklig mängd under arbetet.
- 3.) Redovisning av saneringsberedskap ska krävas in i anbuds-förfarandet och redovisas av entreprenören i deras miljöplan.
- 4.) Fordonen ska ha biologiskt nedbrytbara hydrauloljor.
- 5.) Fordon ska vara försedda med slangbrottsventil.
- 6.) Rutiner vid eventuella läckage från maskiner (exempelvis slangbrott) skall finnas under arbetet och vara kända för alla som arbetar på platsen.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

- 7.) Tankning av fordon eller förvaring av kemikalier får inte ske inom vattenskyddsområdet.
 - 8.) Uppställning av bandgående maskiner inom arbetsområdet i den yttre skydds-zonen ska ske på yta som förhindrar eventuellt läckage av oljor och dylikt att nå grundvattnet. Övriga maskiner ska vid annan tid än under arbete uppställas utanför vattenskyddsområdet.
 - 9.) Återfyllnadsmassorna ska vara rena med säkerställd kvalitet. Trafikverket ska ta reda på massornas innehåll för att säkerställa att användningen inte kan riskera att skada vattentäkten.
 - 10.) Samtliga som arbetar med schaktarbetet ska vara informerade om att de befinner sig inom ett vattenskyddsområde och känna till rutiner och instruktioner.
 - 11.) Trafikverket ska ha en tydlig egenkontroll under byggarbetet. Egenkontrollen ska omfatta rutiner som säkerställer att grundvattnet och ytvattnet inte påverkas. Instruktioner ska finnas om hur saneringsarbetet ska ske vid ett eventuellt spill eller läckage under pågående arbete.
 - 12.) Oljebeständiga ledningar ska användas.
 - 13.) Rutiner med skötselinstruktioner ska tas fram och finnas med i Trafikverkets egenkontroll av vattenskyddsåtgärden.
 - 14.) Senast 2 månader efter färdigställandet ska miljönämnden, Räddningstjänsten i Hässelholm och Hässelholms Vatten AB tilldelas situationsplan som markerar täta diken, en lättöverskådlig information om funktionen av skyddsåtgärden och vad som ska beaktas i en saneringssituation.
- Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-11-15.

Skäl för beslutet

Skyddsföreskrifter för vattentäkten i Ignaberga (fastställt av länsstyrelsen 2006-11-02 och regeringsbeslut 2008-12-18), 2 § punkt h. Med stöd av 26 kap 9 § samt 1 kap 1 § och 2 kap 1-3, 7 §§ i miljöbalken (SFS 1998:808) meddelar miljönämnden förbud och förelägger om skyddsåtgärder.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2011-11-23

Diarienummer
2011-1572

Miljönämnden

Beskrivning av ärendet

Anmälan om schaktarbeten och tillförsel av främmande massor för utfyllnad inom yttre skyddszonen för vattenskyddsområdet i Ignaberga inkom den 18 juli 2011 från Trafikverket, Box 543, 291 25 Kristianstad. Kontaktperson är Per Pettersson, Investering Syd. Kompletterande uppgifter inkom den 19 september 2011 från Trafikverket, i deras förtydligande av synpunkter från Hässelholms Vatten AB.

—
Sänt till:

Trafikverket

Hässelholm Vatten AB

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 164

Begagnande av allmän plats

Festivaldax 2011

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Beslut

Miljönämnden avger nedanstående yttrande till mark- och miljödomstolen i Växjö i mål nummer M 3621-11.

Miljönämnden har förståelse för att klagande kan uppleva störningar från arrangemanget men motsätter sig det som yrkas i målet. Miljönämnden står fast vid sitt beslut § 99/2011 och delegationsbeslutet av den 11 juli 2011 och vill särskilt framföra följande:

1. Miljönämnden bedömer att människor i allmänhet uppfattar störningen från Festivaldax som låg i relation till dess varaktighet. Miljönämnden bedömer också att människors hälsa inte påverkas menligt av störningen inomhus, som festivalen orsakar, under den begränsade tid som festivalen pågår. Därför har miljönämnden ansett att Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) och de riktvärden som anges där inte bör tillämpas som krav på försiktighetsmått gentemot arrangören av Festivaldax.
2. Miljönämnden anser att Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer (SOSFS 2005:7) bör tillämpas och miljönämnden har därför förelagt arrangören om högsta ljudnivåer vid publikplats. Skillnaden i bedömningen är att ett överskridande av höga ljudnivåer enligt rekommenderade riktvärden kan orsaka omedelbar skada.
3. Miljönämnden har inte haft någon avsikt med att göra nyansskillnad i formuleringen ”tillfälligt” och ”helt tillfälligt”. ”Helt” har fallit bort och

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

miljönämnden ser heller ingen gradskillnad i uttrycken.

4. Miljönämnden anser det ytterst olämpligt att mark- och miljödomstolen fastställer, enligt det som yrkas i målet, att miljönämnden i Hässelholm är skyldig att förelägga om högsta ljudnivå inomhus enligt Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6). Mark- och miljödomstolens avgörande kommer att ha en mycket stor och principiell betydelse för musikarrangemang i hela landet. Det ingår i miljönämndens tillsynsroll att förebygga olägenheter, oberoende av klagomål, och avgörandet kommer att vara vägledande i den rollen. Skulle mark- och miljödomstolen finna att arrangören ska föreläggas om högsta ljudnivåer inomhus anser miljönämnden därför att domstolen, som en högre instans, bör ange ljudnivåerna direkt i domen.

Om mark- och miljödomstolen anser att det i målet föreligger olägenhet för människors hälsa yrkar miljönämnden följande:

1. Mark- och miljödomstolen bör i sitt beslut ange de riktvärden som ska gälla inomhus i bostad för att störningen enligt medicinsk bedömning inte ska påverka hälsan menligt, dvs. vilken ljudnivå som musikarrangemang under festivalen högst får ge upphov till inomhus i bostäder. Både ekvivalent ljudnivå och maxvärde bör anges.
2. Som alternativ till ovanstående punkt kan mark- och miljödomstolen, med samma syfte, ange de riktvärden som ska gälla utomhus vid bostadsfasad.
3. Mark- och miljödomstolen bör i sitt beslut ange hur arrangören ska få tillträde till lägenheter för mätningar för att kunna upprätthålla domstolens beslut.
4. Mark- och miljödomstolen bör i sitt beslut ange vilken mätmetod som är lämplig att tillämpa i kontrollen av ljudnivån, eller ange under hur lång tid den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras - hela dagen, vissa klockslag, ett uppträde, en timme eller annan angivelse.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-11-09.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Beskrivning av ärendet

Den 6 oktober inkom föreläggande från mark- och miljödomstolen i Växjö om att svara på Bo Selmers överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2011-08-10, dnr 505-14458-11. Av svaret ska framgå om miljönämnden medger eller motsätter sig det som yrkas i målet. Om nämnden motsätter sig yrkandet bör skälen för detta anges.

Miljönämnden förelade i beslut § 99/2011 och i delegationsbeslut daterat 2011-07-11 föreningen HessleCity att vidtaga försiktighetsmått och åtgärder inför Festivaldax 2011. Miljönämnden förelade bland annat om högsta ljudnivå vid publikplats. Ljudnivån inomhus i bostäder reglerades inte. Besluten utgjorde samtidigt miljönämndens yttrande till Polismyndigheten.

Besluten överklagades till Länsstyrelsen som avlog överklagandet.

Klaganden yrkar i sitt överklagande till mark- och miljödomstolen

1. att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och fastställa att miljönämnden i Hässelholm är skyldig att förelägga om högsta ljudnivå inomhus enligt Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) vid musikarrangemang intill klagandes bostad
2. att mark- och miljödomstolen håller syn inför sitt beslut.

—
Sänt till:

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 165

Röinge 24:1

Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur grundvatten

Beslut

Miljönämnden förbjuder Fastighetsförvaltning Arne Dahlström AB, organisationsnummer 556434-8471, att fortsätta ta ut grundvatten för värmeutvinning med återföring till grundvattenmagasinet om den befintliga anläggningen reoveras.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-11-08.

Skäl för beslutet

Med stöd av 2 kap, 3 - 6 §§, och 26 kap 9 § i miljöbalken (SFS 1998:808) kan tillsynsmyndigheten förbjuda en verksamhet om den innebär risk för människors hälsa eller miljön utöver vad som är rimligt med hänsyn till lokalisering och bästa tillgängliga skyddsteknik.

Miljönämndens bedömning är att den planerade förbättringsåtgärden, ett helt utbyte av värmepumpen, är en reovering som är likvärdig med en nyinstallation varför också en bedömning av lokalisering och miljörisker skall ske.

Den befintliga anläggningens återföringsbrunn för returvatten till grundvattenmagasinet medför i sig en hög föroreningsrisk och den har ett utsatt läge nära den hårt trafikerade riksväg 23. Sammantaget är nämndens bedömning att den redovisade reoveringsåtgärden och fortsatt uttag av grundvatten med återföring till grundvattenmagasinet inte kan medges då den inte bedöms uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Beskrivning av ärendet

Fastighetsförvaltning Arne Dahlström AB, ägaren till anläggningen har via ett installationsföretag efterfrågat ett besked om den befintliga värmepumpen (inomhusdelen) kan bytas ut mot en helt ny värmepump. En sådan omfattande åtgärd är att likställa med en renovering med betydligt högre prestanda och en förlängd teknisk funktionstid om minst 10 år. Den ekonomiska investeringen är hög varför det är motiverat att kunna driva anläggningen för en lång tid.

Anläggande och installation av värmepumpsanläggningar för utvinning av värme från mark och grundvatten är anmälningspliktigt till den kommunala miljönämnden. I en del av kommunens vattenskyddsområden gäller därutöver förbud i den inre skyddszonen och tillståndsplikt i den yttre.

Rubricerade ärende gäller en värmepumpsanläggning med pumpning och återföring av grundvatten. Anläggningen ligger inom det kommunala vattenskyddsområdet Hässelholm-Ignaberga, i den nordvästligaste delen av den yttre skyddszonen. Någon exakt anläggningsdatum kan inte anges då några handlingar om detta inte kan uppvisas. Någon anmälan har sannolikt inte lämnats in till miljönämnden. Enligt muntliga uppgifter antas anläggningen vara utförd på 1980-talet. Anmälningsplikt för värmepumpsanläggningar infördes 1 juli 1989.

Fastighetsförvaltning Arne Dahlström AB har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. Något yttrande har inte inkommit till miljönämnden.

—
Sänt till:

Fastighetsförvaltning Arne Dahlström AB

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 166

Garvaren 14 m. fl.

Detaljplan - samråd

Beslut

Miljönämnden yttrar följande till byggnadsnämnden:

Förtätning av centrumnära boende är en bra förutsättning för en hållbar utveckling och tillgång till bostäder med centralt läge ger möjligheter till ett minskat bilberoende.

Ett genomförande av aktuell detaljplan motverkar dock det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” främst för att bullernivåerna från i första hand järnvägen kraftigt överskrids vid planerade bostäder.

I aktuell plan förutsätts kraftiga avsteg från riksdagens riktvärden för trafikbuller. För att avsteg ska kunna medges krävs det att man kan åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad) och där minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

Planens föreslagna störningsskyddsbestämmelse för buller anger att ”Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster”. Det är en alldeles för hög ljudnivå för att betraktas som en kompensationsåtgärd för avsteg och är därför oacceptabel enligt miljönämnden.

Bullerutredningens slutsats är att det kommer att bli svårt att uppnå bullerskyddade lägen med nuvarande utformning av huskroppen. Av de utredningar som hittills redovisats kan nämnden konstatera att för den planerade bebyggelsen med punkthus är bullersituationen högst problematisk, då möjligheterna är begränsade att uppnå en tyst eller bullerdämpad sida med den föreslagna utformningen. Det kräver en sluten kvartersstruktur för att tillgodose kravet på en tyst sida.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Nämnden anser att det redan i planen måste redovisas hur man ska kunna klara riktvärden för trafikbuller. Denna komplicerade fråga kan inte hänskjutas till bygglovet. Kompletterande bullerutredning bör redovisa beräkningar som visar att riktvärde för trafikbuller avseende tyst eller bullerdämpad sida kan uppfyllas samt redovisa vilka bullerreducerande åtgärder som då förutsätts finnas.

Störningsmässigt befarar nämnden att maxvärden för buller är de som är mest problematiska och som utgör mest hälsorisk i form av väckningseffekter.

Viktigt också är att det finns utrymme störningsmässigt för framtida utveckling med ökad tågtrafik och eventuellt nytt spår eftersom det är navet för Hässelholms centrum.

Nämnden bedömer även att en vibrationsutredning bör utföras som underlag till planen med anledning av höjden på bostadsbebyggelsen, närheten till järnvägsspåren och godstågens passager i relativt hög hastighet.

På grannfastigheten Garvaren 10 väster om aktuellt planområde har det i ca 40 års tid bedrivits kemtvättverksamhet. Nyligen har en översiktlig miljöteknisk markundersökning utförts på uppdrag av Länsstyrelsen. I undersökningen redovisas att man funnit höga och relativt höga halter av klorerade kolväten i porluft i marken och grundvattnet. Avgränsningen av föroreningen är inte utredd. Utredningen visar högst halter i fastigheten nordöstra del, den del som gränsar till Garvaren 14. Sannolikt kan tvättvätska och kemtvättavfall ha förvarats här och orsakat spill till marken.

Det går i nuläget inte att utesluta att viss spridning av föroreningen kan ske öster ut även om grundvattenriktningen verkar vara mot sydväst. Grävning och schaktarbeten på Garvaren 14 kan riskera att föroreningen rör sig.

Miljönämnden anser därför att föroreningens avgränsning måste utredas. Vidare måste man utreda vad omfattande markarbeten på Garvaren 14 kan innebära, om det kan förorsaka en spridning av klorerade kolväten från Garvaren 10 till aktuell fastighet.

Nämnden konstaterar vidare att närliggande bostadshus i kvarteret strax väster om planerat höghus kommer att påverkas mycket negativt med en klart ökad skuggtid. Nämnden menar att befintlig bostadsbebyggelse kommer att få en oacceptabel försämring av sin nuvarande bostadsmiljö.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-11-01.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 5 oktober 2011 inkommit med begäran om yttrande över detaljplan för Garvaren 14 m. fl. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus i ett centralt och stationsnära läge. Planen ska även möjliggöra en blandning av funktioner inom fastigheten såsom butiker och kontor.

—

Sänt till:

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 167

Mellby-Björkeberga 8:4

Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk

Beslut

Miljönämnden har ingen invändning mot att bygglov beviljas under följande förutsättningar:

Ljudnivån från vindkraftverket inte under någon del av dygnet överskrider 40 dBA ekvivalentnivå utomhus vid kringliggande bostäder samt att vindkraftverket inte utrustas med någon hindersbelysning.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-11-04.

Magnus Härbst (SD) avstår från att delta i beslutet.

Beskrivning av ärendet

WindEn Sweden AB har ansökt om bygglov för ett mindre vindkraftverk på rubricerad fastighet. Remiss från byggnadsnämnden om yttrande har inkommit till miljönämnden den 17 oktober 2011.

Vindkraftverkets totalhöjd är 44,80 m. Navhöjden är 37,5 m och rotorbladen 7,3 m. Effekten på verket är 45 kW.

Bullerberäkningar visar att inga av de kringliggande bostäderna kommer att få en ljudnivå över 40 dBA.

—
Sänt till:

Byggnadsnämnden

Miljönämnden



Miljönämnden

§ 168

Branschredovisning

Gatukök

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort oanmälda inspektioner på 7 gatukök i Hässelholms kommun. Två gatukök hade 1 avvikelse, tre gatukök hade 2-3 avvikelser och två gatukök hade 5 avvikelser. Det var på kontrollområdet infrastruktur, lokaler och utrustning som flest verksamheter hade en avvikelse. Tre gatukök fick en Smiley, miljökontorets utmärkelse för god hygien.

—

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 169

Branschredovisning

Personalmatsalar

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av personalmatsalar. Totalt besöktes fem verksamheter. Vid revisionerna var det bara en verksamhet som inte hade några avvikelser. Vanligt förekommande avvikelser var brister inom kontrollområdena infrastruktur, lokaler och utrustning samt HACCP- baserade förfaranden.

—

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 170

Sammanträdesdatum 2012

Beslut

Miljönämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2012.

	BU	MN	
Januari	17	25	
Februari	14	28	MN tisdag
Mars	13	21	
April	17	25	
Maj	15	23	
Juni	12	20	
Augusti	14	22	
September	18	26	
Oktober	16	23	MN tisdag
November	20	28	
December	11	19	

BU = Beredningsutskott

MN = Miljönämnd

Beredningsutskottet sammanträder på tisdagar kl. 13.30

Miljönämnden sammanträder på onsdagar kl. 14.00

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 171

Arbetsmiljöromd 2012

Beslut

Nämnden godkänner miljökontorets förslag till risknivå och ansvarig på de två planer som innehåller risker som inte kan avhjälpas inom ett kort tidsperspektiv.

Nämnden beslutar att uppföljning till nämnd ska ske i samband med arbetsmiljöromden 2012, det vill säga senast den 31 mars 2012.

Ekonomiska konsekvenser av planerna (skrivbord, kontorsmaterial, komplettering av inredning i korridoren etc.) måste rymmas inom den internbudget som fastställs i början av 2012.

Beskrivning av ärendet

En av grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att genomföra riskbedömningar i arbetsmiljön. Arbetsmiljöromd ska genomföras minst en gång per år och belysa hela arbetsmiljön, det vill säga den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och brandskyddet. Uppkomna risker som inte åtgärdas inom en vecka ska i en handlingsplan tidsättas och ansvarig för åtgärden ska utses. Uppföljning ska sedan ske av genomförda åtgärder.

—
Sänt till:

Kommunledningskontoret

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 172

Nationell tillsynsinsats

Hot och våld vid myndighetsutövning 2011-2013

Arbetsmiljöverkets inspektion 2011-09-21

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna av miljökontoret ingivet yttrande.

Beskrivning av ärendet

Arbetsmiljöverket (två personer) kom till miljökontoret 2011-09-21 för ett möte med representanter för arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmiljöcontroller.

Arbetsmiljöverket fick möjlighet vid sammanträdet att ta del av ett antal dokument som använts eller används i miljökontorets arbete med Åtgärder för att undvika situationer av hot och våld.

Efter en enskild mindre överläggning mellan representanterna från Arbetsmiljöverket, överlämnades ett inspektionsmeddelande, vari listas det som skulle åtgärdas före 2011-11-21.

—
Sänt till:

Arbetsmiljöverket

Kommunledningskontoret

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 173

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2011

Beslut

Nämnden översänder till kommunstyrelsen handlingsplan för åtgärder med anledning av genomförd uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2011.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret inforrdar årets uppföljning av SAM till 2011-11-30.

Årets uppföljning ska omfatta

- Övergripande SAM
- Organisation
- Riskbedömning
- Företagshälsovård
- Åtgärder enligt handlingsplaner till följd av medarbetarenkäten hösten 2010.

—
Sänt till:

Kommunstyrelsen

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 174

Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

- a. Budgetuppföljning till kommunledningskontoret per den 31 oktober 2011.
- b. Budgetuppföljning per den 22 november 2011.

Beskrivning av ärendet

Nämnden informeras om aktuellt budgetläge samt pågående boksluts- och budgetarbete.

—

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Miljönämnden

§ 175

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-11-23 över inkomna skrivelser.

—

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2011-11-23

Diarienummer
2011-001948

Miljönämnden

§ 176

Delegationsbeslut

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-11-23 över fattade delegationsbeslut.

—

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 177

Kurser, konferenser

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information från bl. a. följande kurs- och konferenstillfällen

- FAH höstmöte 2011, 27-28 september 2011, Falun
- SMHF Temadag: risker med rests substanser av kemikalier och läkemedel från kommunalt avloppsrenings slam till dricksvatten och livsmedel via åkermarken, 22 november 2011, Hässelholm

Nämnden beslutar

- Christer Jönsson och Agne Nilsson deltar vid Länsstyrelsens i Skåne län möte om Skånska åtgärder för miljömålen den 5 december 2011 i Kristianstad,
- Christer Jönsson, Agne Nilsson och Camilla Lindoff deltar vid Länsstyrelsens i Skåne län Klimatanpassningsdialog den 1 december 2011 i Stadshuset, Hässelholm, samt,
- Christer Jönsson, Agne Nilsson, Camilla Lindoff och Mikael Strömberg deltar vid Projekt Målstyrning Hässelholms målseminarium den 8 december 2011 i Hässelholm.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes