



1. Plats för cistern

Fastighetsbeteckning		
Fastighetens adress		
Cisterninnehavares namn		Person-/Organisationsnummer
Postadress, om annan än fastighetens adress	Postnummer	Ortnamn
Kontaktperson om annan än cisterninnehavare	Telefon	E-post

2. Fastighetsägare

Namn		Telefon
Utdelningsadress (gata, box etc)	Postnummer	Ortnamn

3. Uppgift om cistern som finns kvar.

Cisternens förläggning <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> I bostadshus/pannrum <input type="checkbox"/> Utomhus	Rör- och slangledningens förläggning <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Ovan mark	Vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Utom vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Inom vattenskyddsområde
Slag av vätska <input type="checkbox"/> Dieselolja <input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Avfallet transporterat till avfallsanläggning <input type="checkbox"/> Tömd och rengjord <input type="checkbox"/> Påfyllningsanordning och överfyllnadsskydd borttaget	Slag av cistern <input type="checkbox"/> K-cistern (cistern med bra korrosionsbeständighet) <input type="checkbox"/> S-cistern (cistern med mindre korrosionsbeständighet)
Cisternens rymd m ³	Tillverkningsnummer	

4. Uppgift om cistern som är borttagen

<input type="checkbox"/> Tömd och rengjord
<input type="checkbox"/> Bortforslad, cisternen bortforslad till:
<input type="checkbox"/> Avfallet transporterat till:
Tillverkningsnummer.....

5. Övriga upplysningar

Om tömning rengöring/skrotning är utförd av entreprenör, skicka in kopia på protokollet till miljökontoret

Kopia på protokoll från entreprenör bifogas

Upplysningar

Cistern och rörledning som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk anmäls till tillsynsmyndigheten (Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2003:24, 9 kap 1 §).

Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (miljöbalken SFS 1998:808, 10 kap 11 §).

Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta efterbehandlingsåtgärd i sådana förorenade områden som avses i 10 kap. miljöbalken om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och där denna risk inte bedöms som ringa (Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §).

För mer information om transport av avfall kontakta Länsstyrelsen i Skåne län.

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

För ärendets handläggning hanteras lämnade uppgifter i miljönämndens datasystem. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig begäran, få information om behandlade personuppgifter Miljönämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Att cisternen på ovan angivna fastighet tagits ur bruk, är tömd och rengjord, intygas härmed med underskrift nedan:

Underskrift

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	

Adresseras till: Miljönämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1
Telefon: 0451 - 26 83 31 Telefax: 0451 - 417 63 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se/miljo