



Tillstånd ska sökas av den som avser att utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Ansökan ska lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i god tid innan spridningen är planerad. Observera att **spridning inom vattenskyddsområde söks på annan blankett**.

Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.

### 1. Sökande

Namn		
Adress		
Postnr	Ort	Person-/Organisationsnummer
E-post		Telefon/mobil

### 2. Fastighetsägare/Uppdragsgivare

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress	
Fastighetsägarens namn	Telefon	
Fastighetsägarens adress (gata, box etc)	Postnummer	Ortnamn

### 3. Ansökan avser spridning (enligt 40 §)

<input type="checkbox"/> Inom idrotts- och fritidsanläggningar
<input type="checkbox"/> Vid planerings- och anläggningsarbeten
<input type="checkbox"/> På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
<input type="checkbox"/> På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
<input type="checkbox"/> I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3

### 4. Tillstånd söks för tiden

Från och med	Till och med
--------------	--------------

### 5. Spridning avses utföras av: (egen regi / entreprenad - om flera personer så ange dessa under övriga upplysningar)

Namn:	Adress:	
Postnr, Ort:	Telefonnummer:	
Organisation/personnummer:		
Behörighet/tillstånd nr:	giltig tom:	godkänt för klass:

### 6. Plats för påfyllning av spruta

Fastighet:	_____				
Sprutans plats:	_____				
(biobädd, tät platta med uppsamling utan avlopp eller annan konstruktion – ange eller beskriv)					
Avstånd till närmaste:					
vattentäkt	_____ m	dagvattenbrunn	_____ m	dräneringsbrunn	_____ m
öppet dräneringsdike	_____ m	vattendrag	_____ m	övrigt	_____ m

## 7. Plats och metod för rengöring av spruta

------------------

## 8. Spruta (om flera sprutor används anges dessa på samma sätt under övriga upplysningar)

Godkänt funktionstest utfört datum: _____	protokoll nr: _____		
Försedd med droppskydd	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Typ (bredspruta/bandspruta)	_____		
Tankstorlek (liter)	_____	Rampbredd (m)	_____
Extra färskvattentank för rengöring av spruta:	<input type="checkbox"/> Ja storlek: _____	<input type="checkbox"/> Nej	

## 9. Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter (ange fastighetsbeteckningar)

------------------

## 10. Finns på eller intill fastigheten eller fastigheterna som ansökan gäller?

Vattentäkt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Öppna diken	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Dränerad mark	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Vattendrag, sjö, margelgrav eller liknande	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Dagvatten- eller dräneringsbrunnar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej			

## 11. Försiktighetsåtgärder

Jag anser inte att mekanisk bearbetning eller andra alternativa metoder till kemisk bekämpning är ett alternativ därför att:          
--

Jag anser att de preparat som jag planerar att använda är mest lämpliga därför att:

--

### Till ansökan ska följande bifogas:

- Markkarta med spridningsområdets exakta belägenhet, vattentäkter, vattendrag, sjö, mörkelgrav samt dagvatten- och dräneringsbrunnar utritade
- Kopia på protokoll från utförd spruttest. Nytt spruttest bör göras varje eller vartannat år, enligt rekommendation i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3
- Kopia på sprutcertifikat

### Upplýsningar

**Kopia på sprutjournal ska skickas in årligen** i efterhand till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast den 15 januari året efter besprutningen.

Växtskyddsmedel vars verksamma ämnen endast bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa eller miljön är undantagna kravet på tillstånd. Det är Kemikalieinspektionen som gör denna bedömning och vilka ämnen som är undantagna förbudet går att läsa på [www.kemi.se](http://www.kemi.se).

### Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta oss via e-post: [miljo@hassleholm.se](mailto:miljo@hassleholm.se) eller telefon: 0451-26 70 00 (kontaktcenter). Du kan även kontakta dataskyddsombudet på [dataskyddsombud@hassleholm.se](mailto:dataskyddsombud@hassleholm.se). På [www.hassleholm.se/personuppgifter](http://www.hassleholm.se/personuppgifter) kan du läsa mer om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.

### Avgift

Avgiften för handläggning är 3 783 kr. Avgift tas ut även om ansökan avslås. Avgiften avser 2024 och ändras årligen utifrån prisbasbeloppet.

### Underskrift

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	

