

Tekniska nämnden 2006-06-15 1

Plats och tid Tekniska kontoret kl 14.30 – 16.45

Beslutande K-G Sjöholm, c, ordf.
Benny Petersson, s, 1:e vice ordf
Gösta Hedin, m, tj gj som ers för P Palmgren
Agneta Söderberg, s
Per-Ingvar Önnevik, s
Camilla Lindoff, s
Stefan Larsson, c
Nils Bertil Finn, m
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv

Ersättare Hans Jakobsson, Leif Möllerström, Per Lindberg,
Hans Wendel, Ulf Erlandsson, Arne Dahlström, Bengt
Hellbring och Eskil Johannesson

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd chef Hans Wackenfors
Sektionschef Gunnar Swärdh
Förvaltningskamrer Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Informationssekreterare Carina Forsback
Projektledare Lennart Rundberg §§ 52 -63
Driftingenjör Bertil Luccechi
Driftingenjör Kenneth Ohlsson

Utses att justera Nils Bertil Finn

**Justeringens tid
och plats** 2006-06-21
Tekniska kontoret

Sekreterare Paragrafer 52-65
Carina Forsback

Ordförande
K-G Sjöholm

Justerare
Nils Bertil Finn



Tekniska nämnden

2006-06-15

2

**Organ/samman-
trädesdatum** Tekniska nämnden 2006-06-15

Anslagsdatum 2006-06-21 Anslagets nedtagande 2006-07-13

**Förvaringsplats
för protokollet** Tekniska kontoret

Underskrift
Carina Forsback

Tekniska nämnden

2006-06-15

3

Tn § 52

2006 077 009

Tekniske chefens information**Vinslövstunneln – krav på Tyréns**

2006 388 311, 1999 182 311

Tn 060615 § 52

Alf Rasmussen och Lennart Rundberg har tillsammans med Tommy Hansson, advokatfirman Actum, gått igenom svar från advokatfirman Fylgia rörande tvisten med Tyréns. Tidigare beslut står kvar. Konsult Stefan Gustavsson skall ta del av handlingarna och lämna yttrande avseende geotekniken. Träffas ingen annan överenskommelse mellan parterna kommer en stämningsansökan inlämnas till Stockholms tingsrätt med kommunens krav på skadestånd.

Rutiner för tömning av parkeringsavgifter

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar uppgjorda rutiner för tömning av parkeringsavgifter.

Automaterna töms två gånger per vecka av två anställda från Tekniska kontoret. En ersättare är utsedd. Behållarna töms i en större myntbox på Tekniska kontoret varefter den plomberas.

Securits skriver ut följesedel vid hämtning av boxarna. Efter summering av avgifterna faxas beloppet över till Tekniska kontoret.

Förvaltningsekonomen kommer att följa upp rutinerna ytterligare i samband med det interna kontrollarbetet.

Tekniska nämnden	2006-06-15	4
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	8

Tn § 53

Tn au § 85 2006 307 042

Avstämning 2005 års energi- och säkerhetsprojekt

Tn au 060601 § 85 Hans Wackenfors redogör för sammanställningen kring osäkerheten av ekonomistyrningen av energi- och säkerhetsprojekten.

Avseende *energi*projekten tillkommer en statlig bidragsdel på 30 % av entreprenadkostnaden. Med det statliga bidraget kommer investeringsbudgeten för energiprojekten att hållas.

Avseende *säkerhets*projekten har vissa projekt gått med underskott medan andra har gått med överskott. Totalt kommer investeringsbudgeten för säkerhetsprojekten att hållas.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniska chefen att inför tekniska nämndens sammanträde den 15 juni redovisa förslag till omfördelning mellan säkerhetsprojekten inom tilldelad ram.

Tn 060615 § 53

Hans Wackenfors redovisar förslag på omfördelning av Furutorpsskolans överskott, säkerhetsprojekt anslag nocklarm, (455 tkr).

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna omfördelning av Furutorpsskolans överskott (455 tkr) enligt följande:

Vannarödskolan	235 tkr
Lejonskolan	165 tkr
Lillgården	55 tkr.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Tekniska nämnden	2006-06-15	5
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	2

Tn § 54

Tn au § 81

2006 394 051

Tn au 060601 § 81

Biobränsle 2006 394 051

Representanter från Bio MegaWatt AB i Sösdala presenterar sin affärsidé för uppvärmning av fastigheter med biobränsle. Konceptet bygger på:

- träflis som värmekälla
- råmaterialet hämtas från närområdet vilket främjar den lokala arbetsmarknaden
- biobränsle minskar beroendet av el och olja
- minskad miljöpåverkan
- alternativ till fjärrvärme i tätorterna
- Bio MegaWatt AB har totalansvar

Ansökningstiden för statligt konverteringsbidrag har förlängts till och med 30 augusti 2007. Bidraget utgör 30 % av anläggningskostnaden. De statliga medlen har reducerats från 2 mkr till 0,5 mkr.

Bio MegaWatt AB redovisar förslag till kulvertsystem med anslutning till Vannarödsskolan, Björkhaga servicehus, Vannaröds slott och eventuellt Lejonskolan i Sösdala. Eventuellt kan även andra intressenter anslutas sig till detta kulvertsystem som kommer att drivas av en 560 MWh biobränsleanläggning.

Eventuell upphandling av biobränsle skall ske enligt Lagen om offentlig upphandling.

Arbetsutskottet beslutar

att ge tekniska kontoret i uppdrag att inför tekniska nämndens sammanträde den 15 juni presentera förslag till hur tekniska kontoret skall gå vidare med projektet.

Tn 060615 § 54

Hässleholms Fjärrvärme AB har visat intresse för att etablera sig i Sösdala liksom andra företag.

Tekniska nämnden	2006-06-15	6
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	2

Tn 060615 § 54 Vid upphandling måste kostnadsbesparingar på sikt och låga driftskostnader beaktas.

Tekniska nämnden beslutar

att uppdra åt Tekniska kontoret

att undersöka Hässleholms Fjärrvärme AB planer på utbyggnad av fjärrvärme i Sösdala,

att upprätta kostnadskalkyl för kommunens fastigheter för framtida uppvärmning med biobränsle, samt

att presentera beslutsunderlag för upphandling av biobränsle i Tekniska nämnden innan upphandling utförs.

Tekniska nämnden

2006-06-15

7

Tn § 55

Parkeringsvärd

Tn 060615 § 55

Perstorps kommun har till tekniske chefen framfört önskemål om parkeringsövervakning i Perstorp en förmiddag och en eftermiddag i månaden.

Tekniska kontoret skall undersöka, innan avtalets undertecknande, att Perstorps kommun tagit erforderliga beslut enligt Lag om kommunal parkeringsövervakning.

Tekniska kontorets avtalsförslag med Perstorps kommun bygger på att bötesbeloppen tillfaller Hässleholms kommun som ersättning för tjänsten.

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna att tekniske chefen tecknar avtal med Perstorps kommun om parkeringsövervakning en förmiddag och en eftermiddag i månaden.



Tekniska nämnden	2006-06-15	8
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	6
Tekniska nämnden	2006-02-16	9
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-01-26	9

Tn § 56

Tn au § 84

Tn § 5

Tn au § 8

2006 069 009

Intern kontrollplan för 2006

Tn au 060126 § 8

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att godkänna upprättad intern kontrollplan 2006 daterad 2006-01-16.

Tn 060216 § 5

Vid genomgång av planen för internkontroll framkommer att den bör kompletteras med kontroll av verksamheter, eventuellt kan någon av nuvarande punkter utgå.

Tekniska nämnden beslutar

att återremittera ärendet för revidering.

Tn au 060601 § 84

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar reviderad intern kontrollplan 2006.

Vad gäller torghandeln kommer torghandlarnas närvaro registreras av parkeringsvärden som sedan debiterar en gång per månad i efterskott. Endast i undantagsfall kommer kontant betalning att accepteras.

Frågan om krav på F-skattsedel diskuteras samt hur tekniska kontoret ska lösa tillsynen på torget de lördagar då parkeringsvärden inte är i tjänst.

I samband med tertialrapporten i augusti vill ordförande ha rapport om utfallet av införandet av nya kvalitetssystemet vid gata/mark.

Tekniska nämnden	2006-06-15	9
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	7

Tn au 060601 § 84 **Arbetsutskottet beslutar**

att uppdra åt tekniska kontoret att undersöka kravet på F-skattsedel för torghandlare, samt

att föreslå tekniska nämnden besluta

att ge tekniska kontoret i uppdrag att registrera närvaron bland torghandlarna alla aktuella torgdagar, samt

att uppdra åt tekniska kontoret, att i samband med tertialrapporten den 31 augusti avge särskild rapport angående utfallet av nya kvalitetssystemet vid gata/mark

Tn 060615 § 56

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt

att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2006.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE, PN, IW, HW,
JM, CF, PLI



Tekniska nämnden

2006-06-15

10

Tn § 57

2006 307 042

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2006

Tn 060615 § 57

Charlotta Sandahl Edemyr redogör för ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2006.

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2006, samt

att uppdra åt tekniske chefen att skicka in rapporten till Ekonomikontoret.

Tekniska nämnden

2006-06-15

11

Tn § 58

2006 307 042

Sammanställning av 2006 års äskade samt beviljade medel första halvåret 2006

Tn 060615 § 58

Tekniska kontoret redovisar förteckning över äskade och beviljade medel första halvåret 2006.

Ordföranden påtalar vikten av att i samband med budgetarbetet skall:

- alla drift- och investeringsbehov för kommande år tas med i budgetarbetet
 - att medel, under året, äskas endast i undantagsfall, samt
 - under året uppkomna objekt förs upp i kommande års budget.
-

	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-06-15	12
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	9
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-05-11	29

Tn § 59

Tn au § 86

Tn au § 79 2006 156 227, 2006 157 227 och
2006 158 227

Arbetsmiljöverkets rapporter avseende arbetsmiljön på Röinge och Stoby skolor samt Lejonskolan i Sösdala

Tn au 060511 § 79 Ingvar Wimhed informerar om att Arbetsmiljöverkets rapporter avseende ventilation och buller på Röinge skola, Stoby skola och Lejonskolan i Sösdala. Tekniska kontoret utreder vilka åtgärder som erfordras med hänvisning till kraven och resultatet av utredningen på respektive skola ska redovisas till BUF före den 30 maj.

Tekniska kontoret kommer att kostnadsberäkna åtgärderna och begära erforderliga medel.

Tn au 060601 § 86 Alf Rasmussen redovisar arbetsmiljöverkets krav avseende Röinge skola i Hässleholm och Lejonskolan i Sösdala

Under diskussion framkom förslag från arbetsutskottet att innan ombyggnader av ventilationssystemet påbörjas bör barn- och utbildningsförvaltningen undersöka om elevantalet i klasserna kan planeras och anpassas efter nuvarande krav för befintliga ventilationssystemen i syfte att komma ifrån höga ombyggnadskostnader för ventilationsanläggningar.

Arbetsutskottet godkänner övriga redovisade åtgärder.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att pröva möjligheten att omorganisera elevantalet i skolorna efter nuvarande regler för ventilationssystemen, samt



Tekniska nämnden	2006-06-15	13
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	10
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-05-11	29

Tn au 060601 § 86 **att** föreslå kommunstyrelsen att utöka tekniska nämndens investeringsram för 2006 med 1 850 mkr för bulleråtgärder på Röinge nya skola och Lejonskolan i Sösdala.

Tn 060615 § 59 **Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.**

Tekniska nämnden	2006-06-15	14
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	13
Tekniska nämnden	2006-05-17	34

Tn § 60

Tn au § 88

Tn § 51

2006 269 376

Information inför bindning av elpris och avtalstid

Tn 060517 § 51

Energimäklare Fredrik Lind från Bergen Energi informerar om marknadens osäkerhet kring utsläppshandeln och dess inverkan på elpriset. Det finns inget mönster att följa som vägvisare för beslut om när det är lämpligast att binda elpriset eftersom prisutvecklingen inte går att förutse.

Bergen Energi upplyser om riskerna att vara utan pris-säkrade kontrakt under tiden som man funderar på en framtida partner. Deras rekommendation är, på grund av det osäkra läget, att låsa 50 % av volymen. Väljer Tekniska kontoret (Hässleholms kommun) en avtalstid på ett (1) år med Kraft & Kultur så öppnas möjligheten till ett samarbete med Bergen Energi för 2008 och 2009 års köp av energi.

Vidare informerade Fredrik Lind konkret hur Bergen Energi skulle ta hand om ett eventuellt förmedlingsuppdrag.

Efter informationen beslutar Tekniska nämnden

att uppdra åt tekniska kontoret att vid arbetsutskottets sammanträde den 1 juni presentera förslag till fortsatt handläggning.

Tn au 060601 § 88

Den osäkra elmarknaden gör att det är svårt att förutse utvecklingen av elpriset. Kenneth Ohlsson redogör för dagens marknadsläge.

Arbetsutskottet beslutar

att ge tekniske chefen i uppdrag att vid lämplig tidpunkt, senast den 15 oktober, binda det rörliga elpriset för hela eller delar av elvolymen samt teckna avtal med Kraft och Kultur för lämplig avtalstid (1 - 3 år).



Tekniska nämnden	2006-06-15	15
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	13
Tekniska nämnden	2006-05-17	34

Tn 060615 § 60 Kenneth Ohlsson redogör för kostnadsläget på elmarknaden. På grund av olika faktorer har marknadspriset ökat med 1 öre per kWh sedan den 17 maj vilket motsvarar 350 tkr för Tekniska kontoret.

Tekniska nämnden beslutar

att snarast möjligt binda 50 % av den totala el-volymer med Kraft & Kultur,

att senast den 15 oktober 2006 binda resten av el-volymer, samt

att avtalstiden med Kraft & Kultur skall omfatta tre (3) år, 2007 - 2009.

Tekniska nämnden	2006-06-15	16
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	11
Tekniska nämnden	2006-05-17	5
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-05-11	7

Tn § 61

Tn au § 87

Tn § 31

Tn au § 61

2006 352 331

Nyköbingsparken – ombyggnad

Tn au 060511 § 61 Lennart Rundberg redovisar förslag till ombyggnad och utformning av Nyköbingsparken. Eftersom tidplanen är snäv önskar tekniska kontoret arbetsutskottets syn på förslaget.

Vid tekniska kontorets besök i parken den 10 maj informerades boende från området om utformningen. Under samtalen med de närvarande uppfattade tekniska kontoret att inställningen till förslaget förändrades och blev positiv.

Efter avslutad genomgång beslutar arbetsutskottet

att godkänna att arbetet påbörjas och utförs i enlighet med redovisat förslag, samt

att ärendet redovisas vid tekniska nämndens sammanträde den 17 maj.

Tn 060517 § 31

Gunnar Swärd redovisar att vid informationsmöte den 15 maj avseende förslag till omgestaltning av Nyköbingsparken framkom synpunkter från de boende på att de befintliga björkarna ska fällas.

Efter avslutad genomgång beslutar tekniska nämnden

att uppdra åt tekniska kontoret

att presentera omarbetat förslag till utformning av Nyköbingsparken vid arbetsutskottets sammanträde den 1 juni

att kalla allmänheten till nytt informationsmöte



Tekniska nämnden	2006-06-15	17
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	12
Tekniska nämnden	2006-05-17	6

Tn 060517 § 31 **att** besöka parken vid tekniska nämndens rundtur den 15 juni.

Tn au 060601 § 87 Lennart Rundberg presenterar nytt förslag på gestaltning av Nyköbingsparken. Perspektivskiss skall tas fram och presenteras för de närboende.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att föredra nytt förslag på omgestaltning av Nyköbingsparken vid tekniska nämndens sammanträde den 15 juni, samt

att presentera förslaget för närboende.

Tn 060615 § 61 Lennart Rundberg redogör för nytt förslag på omgestaltning av Nyköbingsparken. Nytt informationsmöte kommer att hållas med allmänheten inom kort.

Tekniska nämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att godkänna omgestaltning av Nyköbingsparken under förutsättning att mötet med allmänheten inte motsäger ett sådant beslut.

Tekniska nämnden	2006-06-15	18
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	16
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-31	8

Tn § 62

Tn au § 90

Tn au § 52 2006 280 311

Tn au 060331 § 52

Skjutbanevägen – tillfart till Röinge Hage

Kommunen har färdigställt 21 nya tomter för villabebyggelse inom Röinge Hage. Då efterfrågan på dessa tomter har varit stor har Kommunstyrelsen beslutat att de planerade områdena för grupphusområde görs om till ytterliggare 12 tomter för villabyggnation.

Tillfart till Röinge Hage-området är dels genom ny gata, Domarvägen från Röingegatan och dels genom ny gata, Notarievägen från Skjutbanevägen.

Skjutbanevägen är, i samband med tidigare exploatering, till en del utbyggd med normal gatustandard. Resterande del utgörs av den gamla smala vägen, som är i stort behov av att förbättras genom utbyggnad till normal gatustandard.

Arbetsutskottet är positivt till förslaget men menar att utbyggnaden är att betrakta som ett exploateringsprojekt.

Arbetsutskottet beslutar

att projektet skall överlämnas till Exploateringsavdelningen för beslut i Kommunstyrelsen.

Tn au 060601 § 90

Exploateringsavdelningen har lyft ärendet till kommunstyrelsen, Ks Au 060517 § 159. Kommunstyrelsen anser att, eftersom frågan rör ändring av gata utanför exploateringsområdet ligger ansvaret hos tekniska nämnden.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen besluta anslå 350 tkr för utbyggnad av Skjutbanevägen.



Tekniska nämnden	2006-06-15	19
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	16
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-31	8

Tn 060615 § 62

**Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.**

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW och LR

	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-06-15	20
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	14
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-23	14

Tn § 63

Tn au § 89

Tn au § 36 2005 514 514

Andra Avenyen vid Kulturhuset - lastzon

Tn au 060323 § 36 Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-03-08 att Kulturförvaltningen har framfört att in- och utlastningsförhållandena för lastbilar/trailers behöver förbättras vid Kulturhuset.

Under utredningen av ärendet har Tekniska kontoret konstaterat att förutsättningarna för en bra lösning är begränsade. Efter att ha undersökt olika alternativ har förslag tagits fram som innebär utbyggnad av lastzon inom det befintliga parkeringsplatsområdet på Andra Avenyen. Tekniska kontoret har tagit hänsyn till gångtrafikanter och platsens nivåskillnader. Kostnaden att anlägga lastzonen enligt förslaget är beräknat till ca 160 000 kronor, arbetena utförs av tekniska kontorets personal.

Utbyggnaden av lastzonen innebär att sju parkeringsplatser med parkeringsavgift 5 kr per timme tas bort. Vid fullt utnyttjad parkering innebär det ett inkomstbortfall på 91 000 kr per år. Uppskattningsvis är nyttjandegraden ca 60 % vilket motsvarar ett verkligt inkomstbortfall på ca 55 000 kr per år.

Tekniska kontoret föreslår att lastzonen anläggs under förutsättning att Kulturförvaltningen bekostar utbyggnaden och att Tekniska kontoret årligen kompenseras för intäktsbortfallet av parkeringsavgifter för parkeringsplatserna som tas bort på Andra Avenyen.

Kulturförvaltningen har i skrivelse daterad 2006-03-10 framfört synpunkter på förslaget och meddelat att de anser inte att det är Kulturförvaltningens uppgift att bekosta byggandet av lastzon och inte heller att ersätta Tekniska kontoret för förlorade parkeringsintäkter.

Tekniska nämnden	2006-06-15	21
Tekniska nämnden arbetsuskottet	2006-06-01	15
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-23	15

Tn au 060323 § 36 Ordföranden föreslår att kulturnämndens yttrande avseende utformningen av lastzonen inhämtas. Vad gäller kostnaden för utbyggnaden av lastzonen uppdras åt tekniska kontoret att lägga in objektet i kompletteringsbudget 2006. Ordföranden föreslår att tekniska kontoret bortser från förlorade parkeringsavgifter.

Arbetsutskottet beslutar

att inhämta Kulturnämndens yttrande, samt

att uppdras åt tekniska kontoret att lägga in objektet i kompletteringsbudget 2006.

Tn au 060601 § 89 Yttrande från kulturnämnden, Kn 060426, § 57, har inkommit. I yttrandet framkommer att kulturnämnden anser att utbyggnad av lastzon bör ske under 2006. Projektet ryms inte inom 2006 års planering.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att tekniska kontorets förslag på lastzonens utförande kvarstår, samt

att projektet läggs in i 2007 års planering.

Tn 060615 § 63 Tekniska kontoret föreslår att lastzon anläggs enligt tidigare förslag, vilket innebär en lutning på 40 cm i längdriktningen och att sju (7) stycken p-platser vid Kulturhuset, Andra Avenyen, stängs av. Kulturförvaltningen framhåller i sitt yttrande att man inte är nöjd med Tekniska kontorets förslag utan vill ha en lastzon helt utan lutning. Tekniska kontoret anser att ett större ingrepp medför en orimligt stor kostnad.



	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-06-15	22
Tekniska nämnden arbetsuskottet	2006-06-01	15
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-23	15

Tekniska nämnden beslutar

att inte anordna lastzon i anslutning till Kulturhuset då Kulturförvaltningen i sitt yttrande inte godtar framtaget förslag.



Tekniska nämnden	2006-06-15	23
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	19

Tn § 64
Tn au § 93

Delegationsbeslut

Tn au 060601 § 93 **Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta**

att lägga till handlingarna

Arbetsutskottets protokoll 2006-05-11.

Delegationsbeslut §§ 38 – 55.

Tn 060615 § 64

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden

2006-06-15

24

Tn § 65

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare

Tn 060615 § 65

Benny Petersson föreslår att spegel sätts upp vid Magasinsgatans utfart till Kristianstadsvägen.

Ulf Erlandsson;

- förhör sig om tillstånd har medgetts för utplacering av blomlådor på Åsgatan i Tyringe

- påpekar att sikten i korsningen Åsgatan – Sanatorievägen är skymd på grund av för hög häck

- föreslår att gränsen för 30 km/h på Sanatorievägen utökas

- föreslår att 50 km/h införs i Hågnarp vid hållplats för skolbussar.

- föreslår att Tekniska nämnden verkar för att GC-väg byggs i första hand mellan Vittsjö och Emmaljunga samt vidare till Markaryd.

Hans Wendel påpekar att banvallen utmed Järnvägsgatan ner till Kristianstadsvägen behöver städas/rengöras.

Arne Dahlström anmäler behovet av en utbyggnad av tunneln till dubbla körfält vid Norra Kringelvägen och att objektet läggs in i budget 2007.

Erik Rittbo föreslår att föreskrifterna om 30 km/h i Tormestorp förstärks genom markering på vägbanan.

Christer Caesar;

- förhör sig om hur långt planerna om att sätta upp "Flash light" vid övergångsstället på Stobyvägen vid Gamla vägen har kommit.

- påpekar behovet av att asfalteringen av Helsingborgsvägen slutförs.



Tekniska nämnden

2006-06-15

25

Tn 060615 § 65 - framför en eloge till parkeringsvärden för utmärkt arbete som bidragit till en bättre trafiksituation.

Nils-Bertil Finn informerar om att Polismyndigheten har önskemål om att tekniska kontoret överväger att sätta upp övervakningskamera som filmar händelser men som raderas efter ett dygn i tunneln mellan Tingshusgatan och Drottninggatan.

Per-Ingvar Önnevik anmäler att lamporna i nödutgångsskyltarna i Ebenesersalen är ur funktion.



Tekniska nämnden

2006-06-15

26

Sommarhälsning

Ordföranden tillönskar alla en riktigt skön sommar.

Övriga deltagare tillönskar ordföranden en riktigt skön sommar.
