

Tekniska nämnden

2006-09-21

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 14.30 – 16.25

Beslutande

Benny Petersson, s, 1:e vice ordf (tjänstgjort som ordförande)
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordf
Ulf Erlandsson, c, (tjänstgjort som ers för K-G Sjöholm)
Agneta Söderberg, s
Per-Ingvar Önnevik, s
Camilla Lindoff, s
Stefan Larsson, c
Nils Bertil Finn, m
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv

Ersättare

Leif Möllerström, Bertil Kjellqvist, Per Lindberg,
Hans Wendel, Gösta Hedin, Arne Dahlström och Eskil
Johannesson

Övriga deltagande

Teknisk chef Alf Rasmussen
Förvaltningskamrer Charlotta Sandahl Edemyr
Avd cheferna Hans Wackenfors, Per Nilsson och
Ingvar Wimhed
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Informationssekreterare Carina Forsback

Information

Vd Hässleholms Renhållare AB Jan Göransson,
Projektledare Lennart Rundberg

Utses att justera

Hans Tosteberg

**Justeringens tid
och plats**

2006-09-29
Tekniska kontoret

Sekreterare

..... Paragrafer 82 - 89
Anna-Stina Thunström

Ordförande

.....
Benny Petersson

Justerare

.....
Hans Tosteberg



Tekniska nämnden

2006-09-21

2

**Organ/samman-
trädesdatum** Tekniska nämnden 2006-09-21

Anslagsdatum 2006-09-29 Anslagets nedtagande 2006-10-23

**Förvaringsplats
för protokollet** Tekniska kontoret

Underskrift
Anna-Stina Thunström

Information

Hässleholms Renhållare AB

Jan Göransson, vd för HÄRAB/ÖGRAB, informerar om den gemensamma organisationen för sop- och avfallshantering mellan kommunerna Hässleholm, Osby och Östra Göinge.

Hässleholms Renhållare AB sköter avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter vid anläggningen i Vankiva. Utvecklingen av anläggningen pågår kontinuerligt och nya markområden har köpts in för fortsatt utbyggnad och utveckling.

Industriområde väster om Stoby 2005 349 251

Lennart Rundberg redovisar Hässleholms kommuns planer för ny kombiterminal/nytt industriområde väster om Stoby. Området ger möjlighet att använda väg 21 och järnvägen som transportleder och avlastningsplats. Geotekniska undersökningar har utförts. Banverket och kommunen har genomfört utredning som visar förutsättningarna för att ansluta till stambanan. Kontakter har tagits med Vägverket för utredning av konsekvenserna om en ny anslutning till väg 21 byggs. Vid samråd med boende i närområdet framkom farhågor om förhöjt buller.

Exploateringsområden i Hässleholm

Lennart Rundberg informerar om pågående arbeten och byggnationer inom Hassellunden, Röinge Hage och Björklunda i Hässleholm.

Tekniska nämnden

2006-09-21

4

Tn § 82

2006 077 009

Tekniske chefens information

Tn 060921 § 82

Tekniske chefen informerar om;

Skadegörelse i skolorna, 2006 484 299

Ingvar Wimhed informerar möte kommer att hållas den 26 oktober mellan Barn- och utbildningsnämndens presidium och Tekniska nämndens arbetsutskott angående ökningen av skadegörelsen och klotter på vissa skolor. Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört att denna typ av "aktiviteter" efter skoltid är ett problem som även berör Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen. nämnda förvaltningar samt representanter från polis och BRÅ kommer att bjudas in till diskussionen.

Miljödostolen angående Finjasjön 2006 443 432

Alf Rasmussen informerar om att ett allmänt möte med Miljödostolen kommer att hållas den 1 november från kl 10.00 i Ebensersalen angående regleringen av Finjasjön samt strömningsriktare i Hörlingeån. Kurt Hagenrud kommer att föra kommunens talan. Alf Rasmussen och Lennart Rundberg medverkar som sakkunniga från Tekniska kontoret. Tekniska nämnden rep-reresenteras av K-G Sjöholm. Mötet kommer att kombineras med besök vid Almaån/Hörlingeån.

Textiltvätten, kvalitetsförbättring och nya uppdrag

Alf Rasmussen informerar om ändrade städrutiner som har införts under året. Städningen utförs med s k "städklara moppar". Detta innebär att smutsigt vatten inte används och att förbrukningen av rena moppar ökat. Det nya städsystemet utgör en kvalitetsförbättring av städningen och mindre slitage på städytorna. Efterfrågan av textiltvättens tjänster har ökat till följd städssystemet och till följd av nya uppdrag bland annat från Restaurangskolan, vilket är positivt.

Dialogprojekt Stattena 2006 33 511

Per Nilsson informerar om att den 29 augusti hölls första mötet med boende från Stattenaområdet angående införande av 30-zoner. Tekniska kontoret redovisade trafik-

Tekniska nämnden

2006-09-21

5

Tn 060921 § 82

mängd, trafik- och olycksstatistik för området. De närvarande framförde sina synpunkter och en dialoggrupp, med 5 representanter för de boende bildades. Vid kommande dialogträffar ska förslag till åtgärder för Stattenaområdet diskuteras och kostnadsberäknas. Enligt 2007 års planering är kostnaden för införande av 30-zoner inom Stattena preliminärt beräknade till 1 mkr. (Totalkostnad för Stattena, Centrum i Hässleholm, Ekedal, Väster och Fredentorp uppgår preliminärt till 5,3 mkr.)

Lastzon Kulturhuset 2005 514 514

Förslaget från Kulturförvaltningen om att anordna en lastzon på Andra Avenyen vid Kulturhuset kommer att diskuteras vid träff den 26 september mellan Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret. Beslutsunderlag presenteras för tekniska nämnden när färdigt förslag föreligger.

Vinslövstunneln krav från Tyréns 2006 388 311

Alf Rasmussen informerar om att möte mellan parterna kommer att hållas den 20 oktober i Malmö. Vid mötet kommer företrädare för Tyréns Infrakonsult samt deras juridiska ombud att närvara. Tekniska kontoret kommer att företrädas av Alf Rasmussen och Lennart Rundberg samt advokaten Tommy Hansson, Actum. Vid mötet ska möjlighet till förlikning i målet diskuteras.

Tunneln under järnvägen – Tingshusgatan – Drottninggatan 2006 344 311

Ingvar Wimhed informerar om pågående arbeten i tunneln under järnvägen. Tunneln är sanerad och efter 14 dagars torktid kommer den att målas och klotterskyddsbehandlas. Ny belysning kommer att monteras och bänkar kommer att placeras ut. Tekniska kontoret undersöker möjligheten att utöka tillståndet för kameraövervakningen med inspelning som lagras.

Skjutbanevägen 2006 280 311

Lennart Rundberg informerar om att Kommunstyrelsens arbetsutskott enligt § 245 har beviljat 350 tkr i 2006 års investeringsbudget för fortsatt utbyggnad av Skjutbanevägen i Hässleholm. Projekteringen beräknas vara klar till den 15 november.

Tekniska nämnden

2006-09-21

6

Tn 060921 § 82

Qpoolen 2006 327 225

Upphandling av nytt ventilationssystem i Qpoolen är avbruten tills vidare. Besked har gått ut till anbudsgivarna. Renoveringsbehovet kommer att ses över med utgångspunkt av bibehållen standard.

**Offert på skötsel av Hässleholmsbyggens service-
lägenheter** 2006 483 293

Ingvar Wimhed informerar om att tekniska kontoret har lämnat offert på fortsatt skötsel av de servicelägenheter som sålts till Hässleholmsbyggen. Godkänns offerten sker inga personalförändringar på tekniska kontoret på grund av arbetsbrist till följd av försäljningen av servicelägenheterna

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, IW, HW
EK och LR,

	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-09-21	7
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-09-14	5

Tn § 83
Tn au § 116 2006 485 042

Avvikelse rapport – övergripande mål 2006-06-30

Tn au 060914 § 116 Alf Rasmussen redovisar utkast till "Uppföljning övergripande mål 2006 – avvikelserapport".

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta

att godkänna skrivelsen "Uppföljning övergripande mål 2006 – avvikelserapport", daterad 2006-08-29.

Tn 060921 § 83 Vid genomgång av ärendet framförs att under punkt 3.1.1.B "Arbetsplatsen skall medverka till att stimulera den personliga utvecklingen och höja individens kompetens" bör tilläggas att *"på grund av bristande medel kan detta mål inte uppfyllas"*.

Tekniska nämnden beslutar

att med godkännande översända "Uppföljning övergripande mål 2006 – avvikelserapport", daterad 2006-08-29.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, CSE

	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-09-21	8
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-09-14	6

Tn § 84

Tn au § 117

2006 522 042

Tertialrapport per den 31 augusti 2006

Tn au 060914 § 117 Alf Rasmussen redovisar utkast till tertialrapporten 2006-08-31.

Tekniska kontoret bedömer att de i verksamhetsplanen angivna målen för 2006 kommer att uppnås. Driftprognosen visar ett underskott på 4,41 mkr.

Under genomgången diskuteras vissa ändringar avseende förslag på åtgärder.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniske chefen att komplettera handlingarna till Tekniska nämndens sammanträde den 21 september 2006.

Tn 060921 § 84

Charlotta Sandahl Edemyr informerar om budgetuppföljning per den 31 augusti 2006 och redovisar prognos per den 31 december samt förslag till åtgärder.

Driftprognosen per den 31 december 2006 visar ett underskott på 4,41 mkr enligt följande;

- | | |
|---|----------|
| - Taxehöjningar (Va, fjärrvärme och Renhållning | 0,75 mkr |
| - Negativt driftnetto Kulturhuset | 0,8 mkr |
| - Investeringar på fastighetsavdelningen(kapital-
kostnader som tillkommit när projekten)
avslutas) | 1,76 mkr |
| - Utbyggnad av GC-vägen Hästveda-Lursjön | 0,4 mkr |
| - Hembygdsparken rensning av dammar | 0,3 mkr |
| - minskat resultat på skogen | 0,4 mkr |

Förslag till åtgärder driften;

Tekniska kontoret kommer under hösten, utöver de i verksamhetsplanen angivna produktionsmålen, att rensa/omgestalta grönyrtorna vid Vinslövstunneln samt rensa dammarna i Hembygdsparken.

Tekniska nämnden

2006-09-21

9

Tn 060921 § 84

För att täcka det redovisade underskottet erfordras att medel tillförs tekniska nämndens budget för 2006:

- 0,7 mkr till genomförande av åtgärder i Hembygdsparken samt återställningsarbete efter stormen Gudrun (Tekniska nämnden har även äskat medel till detta i samband med tertialrapporten 2006-04-30)
- 0,75 mkr avseende taxehöjningar särskild skrivelse daterad 2006-09-08
- 0,8 mkr avseende negativt driftnetto Kulturhuset enligt särskild skrivelse daterad 2006-08-09
- Kompensation för de kapitalkostnader som tillkommit p g a energisparinvesteringar

Investeringsprognosen per den 31 december 2006 visar att årets investeringsbudget kommer att hållas om statligt energibidrag utdelas med 30 % av entreprenadkostnaden för årets energiprojekt.

Sammanställning över enskilda avvikelser i investeringsprojekten;

Dämme i Almanån/reglering av Finjasjön; Utredningskostnader inför förhandling i Miljödomstolen. -258 tkr

Energiprojekt Qpoolen; - ombyggnad av ventilationsanläggning. Kommunstyrelsen har beslutat att upphandlingen skall avbrytas. 647 tkr har förbrukats till konsult- och upphandlingskostnader + 2981 tkr

Verksamhetsförändringar; underskottet härrör från projekt Lyckåsa demensboende som belastat verksamhetsförändringsanslaget - 478 tkr

Hässleholms filfabrik; Renovering av byggnaden färdigställs under september 2006 - 205 tkr

Kulturhuset; Pågående tvisteärende med PEAB angående besiktningsanmärkningar, besiktnings- och konsultkostnader - 114 tkr

Tekniska nämnden

2006-09-21

10

Tn 060921 § 84

Förslag till åtgärder investeringar;

Tekniska kontoret kommer under hösten, utöver de i investeringsplanen angivna projekten, att anlägga medlöpande infart till Jungfrugatan från Vankivavägen till en kostnad av 200 tkr samt omgestaltning av planteringsytorna vid Vinslövstunneln till en kostnad av 160 tkr. Tekniska nämnden kommer att täcka dessa kostnader inom årets investeringsram.

Separata äskanden föreligger avseende;

- Lyckåsa demensprojekt (478 tkr)
- Ny köksutredning till följd av ändrad inriktning från storkök/mottagningskök till tillagningskök (500 tkr).

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna tertialrapporten

att godkänna omgestaltning av planteringsytorna i anslutning till planskild korsning i Vinslöv, samt

att föreslå Kommunstyrelsen besluta

att tillföra Tekniska nämnden följande medel driftmedel alternativt acceptera motsvarande underskott i 2006 års driftbudget

- 700 tkr till genomförande av nödvändiga åtgärder i Hembygdsparken samt återställningsarbete efter stormen Gudrun. (Tekniska nämnden har även äskat medel till detta i samband med tertialrapporten 2006-04-30.)
- 750 tkr avseende taxehöjningar särskild skrivelse daterad 2006-09-08.
- 800 tkr avseende negativt driftnetto Kulturhuset enligt särskild skrivelse daterad 2006-08-09.
- Kompensation för de kapitalkostnader som tillkommit pga energisparinvesteringar, samt



Tekniska nämnden

2006-09-21

11

Tn 060921 § 84

att tillföra Tekniska nämnden följande investeringsmedel

- 476 tkr för att täcka underskottet i projektet Lyckåsa demensboende

- 500 tkr för utrednings- och konsultkostnader avseende ny köksutredning

att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med BUN och ON göra en köksutredning i syfte att uppdatera gällande plan, samt

att ombyggnad av kök skall ingå i investeringsprojekt som ligger under Kommunledningskontoret.

	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-09-21	12
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-09-14	7
Tekniska nämnden	2006-06-15	8
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	6
Tekniska nämnden	2006-02-16	9
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-01-26	9

Tn § 85

Tn au § 118

Tn § 56

Tn au § 84

Tn § 5

Tn au § 8 2006 069 009

Intern kontrollplan för 2006

Tn au 060126 § 8 **Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta**

att godkänna upprättad intern kontrollplan 2006 daterad 2006-01-16.

Tn 060216 § 5 Vid genomgång av planen för internkontroll framkommer att den bör kompletteras med kontroll av verksamheter, eventuellt kan någon av nuvarande punkter utgå.

Tekniska nämnden beslutar

att återremittera ärendet för revidering.

Tn au 060601 § 84 Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar reviderad intern kontrollplan 2006.

Vad gäller torghandeln kommer torghandlarnas närvaro registreras av parkeringsvärden som sedan debiterar en gång per månad i efterskott. Endast i undantagsfall kommer kontant betalning att accepteras.

Frågan om krav på F-skattsedel diskuteras samt hur tekniska kontoret ska lösa tillsynen på torget de lördagar då parkeringsvärden inte är i tjänst.

I samband med tertialrapporten i augusti vill ordförande ha



	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-09-21	13
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-09-14	8
Tekniska nämnden	2006-06-15	9
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-06-01	7

Tn 060601 § 84 rapport om utfallet av införandet av nya kvalitetssystemet vid gata/mark.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att undersöka kravet på F-skattsedel för torghandlare, samt

att föreslå tekniska nämnden besluta

att ge tekniska kontoret i uppdrag att registrera närvaron bland torghandlarna alla aktuella torgdagar, samt

att uppdra åt tekniska kontoret, att i samband med tertiärrapporten den 31 augusti avge särskild rapport angående utfallet av nya kvalitetssystemet vid gata/mark.

Tn 060615 § 56

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt

att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2006.

Tn au 060914 § 118

Avdelningschefen och sektionsschefen på gata/mark redovisar skrivelse, daterad 2006-07-04, "Intern kontroll gällande parksektionens frekvensscheman, skötselmanualer och arbetsscheman".

Kontroll av gräsklippning, putsning, ogräsrensning, renhållning och det allmänna intrycket utfördes den 29 juni på 35 olika platser.

Det nya kvalitetssystemet har slagit väl ut. Planen kommer att revideras över tid.

	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-09-21	14
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-09-14	9

Tn au 060914 § 118 **Arbetsutskottet beslutar**

att godkänna redovisning av kvalitetssystem vid gata/mark avdelningen, samt

att vid bokslut 2006 skall ytterligare uppföljning och analys av parkskötseln redovisas tillsammans med årskostnad.

Tn 060921 § 85

Per Nilsson redovisar utförda internkontroller enligt följande 2006-04 – Genomgång av kassabok och kontrollräkning av handkassa förråd/fika har utförts och kontrollen gav ingen anledning till erinran.

2006-21 – Kontroll av att frekvensscheman, skötselmanualer och arbetsplaner följts i enlighet med kvalitetssystemet vid gata/mark.
Kontrollen visar att frekvensscheman och skötselmanualer följs och att arbetsscheman kryssas i när arbetet är utfört.

Alf Rasmussen meddelar att vid nästa sammanträde kommer tekniska kontoret att redovisa samtliga internkontroller som har utförts samt vilka som kvarstår att genomföra enligt årets interna kontrollplan.

Tekniska nämnden beslutar

att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen av punkterna 2006-04 och 2006-21 enligt intern kontrollplan 2006.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kop AR, CSE, PN, GS
och CB

	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-09-21	15
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-09-14	14

Tn § 86

Tn au § 120

2004 182 012

Personalbesparingskrav 2004 – 2006

Tn au 060914 § 120 I skrivelse daterad 2006-09-05 redovisar tekniske chefen genomförda personalbesparingar i Tekniska kontorets organisation.

Personalbesparingskravet utgör ca 1,35 mkr per år för perioden 2004-2006 vilket motsvarar 4,5 heltidstjänster per år. Utöver detta har kompensation för 2003 och 2004 års lönerrevision ej medgivits fullt ut. Till följd av detta har totalt 5,1 mkr dragits från Tekniska nämndens personalbudget för perioden 2003 -2006. Förutom personalbesparingskraven genomfördes en nettobesparing omfattande två heltidstjänster, 0,6 mkr, till följd av Tekniska kontorets omorganisation 2003.

Tekniska kontorets ledningsgrupp har inte vidtagit besparingsåtgärder med 4,5 tjänster under 2006. Ytterligare personalneddragningar skulle innebära att delar av Tekniska nämndens verksamhetsområde hade fått lyftas bort eller att arbetsmiljöproblem uppstått. Dock har en generell återhållsamhet vidtagits för att hålla tilldelad personalbudget även 2006.

Arbetsutskottet beslutar

att ge tekniske chefen i uppdrag att komplettera skrivelsen inför Tekniska nämndens sammanträde i september.

Tn 060921 § 86

Teknische chefen redovisar 2006-09-19 reviderad skrivelse. Sammanfattning av personalbesparingar som genomförts under 2003-2006 redovisas i skrivelsen, sammanfattning av besparingarna framgår av följande tabell;

Tn 060921 § 86

Sammanfattning

Personalbesparingar 2003-2006				
År	Besparing enl budgetdirektiv	Ytterligare besparingskrav	Personalminskning	Personalbesparing i kr
2003	0	0,70 mkr	2	1,30 mkr
2004	1,35 mkr	0,40 mkr	3,5	1,75 mkr
2005	1,34 mkr		4	1,34 mkr
2006	1,34 mkr		2	1,34 mkr
Totalt	4,00 mkr	1,10 mkr	11,5	5,73 mkr

Som framgår av tabellen har Tekniska nämndens personalbesparingskrav inte stannat vid det officiella besparingskravet på 4 mkr för perioden 2004-2006. 1,1 mkr har tillkommit på grund av ej medgiven full lönekomensation 2003-2004. Konsekvensen av nerdragningarna är att nämnden i dagsläget inte har medel att återbesätta nödvändiga tjänster, t ex driftingenjör och projektledare bygg, eller att kunna erbjuda befintlig personal kompetensutveckling.

Tekniska nämnden beslutar

att med godkännande översända skrivelsen till Kommunstyrelsen och Personalkontoret.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Personalkontoret
Kop AR, CSE



	Datum	Sid
Tekniska nämnden	2006-09-21	17
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-09-14	15

Tn § 87

Tn au § 126

2006 025 022

Delegationsbeslut

Tn au 060914 § 126 **Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta**

att lägga till handlingarna

Arbetsutskottets protokoll 2006-08-10.

Tn 060921 § 87

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



Tekniska nämnden

2006-09-21

18

Tn § 88

2005 175 002

Beslutsattestantförteckning 2006 (tidigare beslut Tn § 70
060824)

Tn 060921 § 88

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna upprättad beslutsattestantförteckning daterad
2006-08-18.

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, IW, LG och
Adm gruppen

Tekniska nämnden

2006-09-21

19

Tn § 89

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare

Tn 060921 § 89

Förslag från mötesdeltagare;
Camilla Lindoff och Per-Ingvar Önnevik poängterar vikten av åtgärder för bättre trafikmiljö vid förskolan i Bjärnum, Slät-
tarödsvägen-Boställsgatan
Per Nilsson får i uppdrag att utreda problemet.

Camilla Lindoff anmäler att glasen på belysningen vid Stortorget behöver rengöras.

Per-Ingvar Önnevik anmäler att;
- städning behöver utföras på "Qpoolentomten" och trasiga papperkorgar bytas ut.

Stefan Larsson;
- framför att boende på Boarpsvägen i Vinslöv har önskemål om att gatubelysning sätts upp.
- redovisar att Vinslövssjöns vattenkvalitet har försämrats och att behov av åtgärder bör utredas.
Per Nilsson informerar om att utredning pågår.

Leif Möllerström påtalar behovet av busskur på Kaptensgatan.

Christer Caesar anmäler att hål i beläggningen på Stortorget som orsakades av festivalsarrangemanget inte är åtgärdade.

Hans Wendel påpekar att kajbeståndet på Drottninggatan behöver reduceras.

Hans Tosteberg anmäler hål i gatan på Ametistvägen samt att gatan är inte städad efter klippning av träd.

Alf Rasmussen informerar om att tekniska kontoret kommer att sätta in tillfällig personalförstärkning i Tyringe för att åtgärda de problem som tidigare anmälts.