

Tekniska nämnden	2005-11-21	1
Plats och tid	Tekniska kontoret kl 15.00-15.40	
Beslutande	K-G Sjöholm, c, ordf. Benny Petersson, s, 1:e vice ordf Pär Palmgren, m, 2:e v ordf Agneta Söderberg, s Per-Ingvar Önnevik, s Camilla Lindoff, s, Ulf Erlandsson, c , tj.gj som ersättare för Stefan Larsson Nils-Bertil Finn, m Christer Caesar, kd Hans Tosteberg, fp Erik Rittbo, fv	
Ersättare	Hans Jacobsson, Leif Möllerström, Per Lindberg, Hans Wendel, Gösta Hedin, Bengt Hellbring och Eskil Johannes- son	
Övriga deltagande	Teknisk chef Alf Rasmussen Avd cheferna, Lars Olofsson, Per Nilsson, Ingvar Wimhed och Eva Klang Projektledare Lennart Rundberg § 87 Trafikingenjör Per Linderberg, § 77 Sekreterare Anna-Stina Thunström	
Utses att justera	Benny Petersson	
Justeringens tid och plats	2005-11-24 Tekniska kontoret	
Sekreterare Anna-Stina Thunström	Paragrafer 77-90
Ordförande K-G Sjöholm	
Justerare Benny Petersson	



Tekniska nämnden

2005-11-21

2

**Organ/Samman-
trädesdatum**

Tekniska nämnden 2005-11-21

**Anslagsdatum
Förvaringsplats
för protokollet**

2005-11-24

Anslagets nedtagande 2005-12-16

Tekniska kontoret

Underskrift

.....
Anna-Stina Thunström

Tekniska nämnden

2005-11-21

3

Tn § 77

Gatubelysning – bestämmelser

Tn 051121 § 77

Per Nilsson informerar om avtal och rutiner för inspektioner och punktbyten avseende gatubelysning.

Efter avslutad information förhör sig ordföranden om tekniska nämndens inställning till nuvarande regler avseende underhållet och skötseln av gatubelysningen.

Nämnden anser att två inspektionstillfällen per år är tillräckligt medan punktbyte av trasiga lampor bör utföras med tätare intervaller, till exempel var fjortonde dag.

Tekniska nämnden beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att se över möjligheten att utföra punktbyte av trasiga lampor med tätare intervaller.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. PN och PLi

Tekniska nämnden 2005-11-21 4

Tn § 78 2005 36 009

Tekniske chefens information

Tn 051121 § 78 Per Nilsson informerar om planerna för utbyggnad av T4-området.

Alf Rasmussen informerar om;
- pågående rekrytering av projektchef, projektledare anläggning, fastighetsekonom och förvaltningsekonom. Beträffande projektledare bygg på avvaktar Tekniska kontoret återbesättningen på denna tjänsten.

Återkoppling från Arbetsmiljöverkets återbesök (2004 547 001)

Alf Rasmussen informerar om att Arbetsmiljöverket meddelade vid återbesöket den 11 oktober 2005 att ärendet avseende den psykosociala arbetsmiljön vid tekniska kontoret kommer att avslutas.

Upprättande av ledningsdokument

Arbetet med upprättande av ledningsdokument pågår i planenligt i samarbete med konsult Axel Danielsson. Dokument ska ligga till grund för ledningsgruppens arbete och presenteras vid sammanträdet den 15 december 2005.

Lägesrapport avseende framtagning av underlag för internhyressystemet 2003 182 298

Ingvar Wimhed informerar från träffar som avhållits med berörda förvaltningar avseende nytt internhyressystem. Kommunledningen har uppmanat tekniska kontoret att inhämta förvaltningarnas synpunkter och presentera förslag till nytt hyressystem när enighet nåtts mellan berörda och tekniska kontoret.

Frågan om hur ärendet ska bedrivas vidare ska diskuteras i förvaltningschefsgruppen.

Kulturhuset – åtgärder efter besiktningar 2004 415 284

Lars Olofsson informerar om att PEAB har rättat till de

Tekniska nämnden

2005-11-21

5

Tn 051121 § 78

flesta anmärkningarna från garantibesiktningen och efterbesiktningen. Kvarstående åtgärder är fortfarande ventilationen, garagegolvet och entrépartiet. Jurist kommer att anlitas för att undersöka vilka möjligheter kommunen har att hävda PEAB:s funktionsansvar. Tekniska kontoret har fortfarande kreditbeloppet inestående.

Skadegörelse Läredaskolan

Ingvar Wimhed informerar om att möte har ägt rum mellan Tekniska kontoret och ledningen på Läredaskolan angående skadegörelsen på skolan. I samverkan med vaktmästare och skolan ska åtgärder vidtagas för att öka medvetenheten hos eleverna och på så sätt försöka minska fortsatt skadegörelse. Sammanfattning över vilka åtgärder som vidtagits och utvärdering av åtgärderna kommer att redovisas.

Vinslövstunneln – stämningsansökan 1999 182 311

Alf Rasmussen informerar om att under denna ve 47 kommer stämningsansökan att färdigställas och sändas till Tyréns och IF för yttrande inom 14 dagar. Tyréns/IF kommer att ges möjlighet till överenskommelse genom förlikning innan stämningsansökan lämnas till Tingsrätten.

Tekniska nämnden	2005-11-21	6
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	4

Tn § 79

Tn au § 116

2005 152 042

Ekonomisk uppföljning - kvartalsrapport

Tn au 051027 § 116 Redovisade kvartalsrapport visar - i förhållande till tertialrapporten - ett ökat driftöverskott vilket beror på att fisket i Finjasjön har ställts in i höst på grund av det låga vattenståndet.

Ordföranden föreslår att tekniska kontoret redovisar vilka åtgärder som kommer att utföras för det beräknade överskottet.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna redovisningen.

Tn 041121 § 79

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna den redovisade kvartalsrapporten., samt

att uppdra åt tekniska kontoret att planera för ett nollresultat med beaktande av KS au:s beslut angående ersättning för hyresförluster avseende P2 Fastigheter AB och stormen Gudrun i 2005 års drift.

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, avd ch

Tekniska nämnden

2005-11-21

7

Tn § 80

2005 152 042

**Omdisponering av drift- och investeringsmedel inom
2005 års budget**

Tn 051121§ 80

Alf Rasmussen informerar om Kommunstyrelsens Au:s beslut angående tekniska nämndens begäran avseende omdisponeringar inom drift- och investeringsbudget samt om Ekonomikontorets förslag till kommunstyrelsen daterad 2005-10-21.

Ks au har 2005-11-11 enligt § 311 tagit följande beslut;

att ge tekniska nämnden starttillstånd till åtgärder nedan;
att budgetunderskottet till följd av stormen Gudrun, ca 739 000 kronor, samt budgetunderskott till följd av kostnadsökningar och hyresförluster, ca 1 688 000 kronor, på de fastigheter som övertogs efter P2 Fastigheter AB:s konkurs, skall regleras i bokslutet 2005,
att anslå 300 000 kronor till tekniska nämndens driftbudget avseende den pågående elrevisionen,
att anslå 300 000 kronor till tekniska nämndens budget för de åtgärder till följd av elrevisionen som måste åtgärdas under 2005,
att finansiera arbetena med dels 250 000 kronor ur ekonomikontorets verksamhet 289, Borgen för bostadslån och dels med 350 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt
att avslå framställan i övrigt."

Vid efterföljande diskussion dryftas om avslaget avseende tekniska nämndens hemställan om drift- och investeringsmedel för pågående arbeten med säkring av tekniska kontorets tomt samt åtgärder i Hembygdsparken kan lösas genom att använda överskottet i årets driftbudget.

Tekniska nämnden beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att planera för att medel motsvarande bokslutsreglering till följd av stormen Gudrun och hyresförluster avseende P2 Fastigheter AB används i 2005 års drift



Tekniska nämnden

2005-11-21

8

Tn 051121 § 80

att tekniska kontoret vid behov begär att få överföra investeringsmedel till driftåtgärder.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR, avd ch. sekt.ch

Tekniska nämnden	2005-11-21	9
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	8

Tn § 81

Tn au § 117

2005 285 009

Intern kontroll – redovisning

Tn au 051027 § 117 Tekniska kontoret har utfört intern kontroll i enlighet med antagen plan

Följande granskningar redovisas;

2005-1: Kontroll av attestlista inklusive namnteckningsprov. Gällande attestlistor finns, från aktuella listor skall personer avföras på grund av att anställningarna har upphört;

2005-2: Kontroll av att attest har utförts av rätt person. Av samtliga granskade verifikationer har attest utförts av behörig person.

2005-3: Kontroll av att besluts- och mottagningsattest skett av två olika personer. En av tio slumpmässigt utvalda verifikationer har attesterats av två olika personer. Den felaktiga verifikationen har lämnats till berörd avdelning för rättelse.

2005-4: Granskning av handkassa. Samtliga granskade verifikationer uppvisade och var regelrätt förda i kassaboken.

2005-5: Lönerapportering – rimlighetsbedömning och att rätt person attesterat. Granskningen har skett slumpmässigt med tre olika personer och månad. Redovisningen är väl utförd och rätt person har attesterat lönerna.

2005-6: Lönerapportering – Tidkort o övriga ersättningar. Granskningen har skett slumpmässigt med tre olika personer och månad. Tidkort och övriga underlag uppvisade och är väl dokumenterade.

2005-7: Rätt kontorsträng - Samtliga granskade verifikationer innehåller adekvat kontosträng.

2005-11: Upphandling städmaterial, kontroll av att regelverket för upphandling har följts.

Under året har två upphandlingar genomförts på lokalvårdsavdelningen, dels upphandling av förbrukningsmaterial papper med mera och dels upphandlingar av fönsterputs. Upphandlingarna har skötts utanför tekniska kontoret och har handlagts av kommunens inköpschef.

2005:13: Kontroll av att gällande rutiner för betalkort efterlevs. För samtliga kontrollerade verifikationer har gällande regler följts.

Tekniska nämnden 2005-11-21 10

Tn au 051027 § 117 2005-15: Hyresbevakning – kontroll av hyreskontrakt samt att uppsägning skett i rätt tid.
Uppsägning av förskola i Ballingslöv för villkorsändring.
Uppsägning gjordes enligt avtal. Nytt avtal med lägre hyra och hyrestid.
Uppsägning av modulbyggnad i Vittsjö för villkorsändring enligt avtal. Nytt hyresavtal med ett års förläning har slutits och årshyran har sänkts.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att med godkännande lägga rapporterna avseende intern kontroll till handlingarna

Tn 051121 § 81

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR, LO och BB

Tekniska nämnden	2005-11-21	11
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	9
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-09-15	16

Tn § 82

Tn au § 120

Tn au § 105 2005 495 225

Energisparprojekt 2006

Tn au 050915 § 105 Förteckning över energisparprojekt redovisas.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret komplettera förteckningen med kostnader, pay-offtider och om det finns förutsättningar för att erhålla energibidrag samt att ange prioriteringsgrad.

Tn au 051027 § 120 Förteckning över energisparåtgärder 2006 föreligger. Lars Olofsson redovisar objekten och föreslår att vissa med lång pay-offtid tas bort. För att ta vara på möjligheten att erhålla energibidrag föreslår tekniska kontoret att objekten med pay-offtid under fem år redovisas och att förnyat äskande lämnas in.

Arbetsutskottet föreslår besluta

att uppdra åt tekniska kontoret;
att sammanställa energisparprojekt med pay-offtid under fem år, samt

att med hänvisning till möjligheten att erhålla energisparbidrag, presentera beslutsunderlag om nytt äskande vid nämndens sammanträde den 21 november 2005.

Tn 051121 § 82 Tekniska kontoret redovisar ny skrivelse och förteckning över ett antal lönsamma energiprojekt med pay-offtid mindre än fem år där statligt investeringsstöd med 30 % av investeringskostnaden kan erhållas. Eftersom investeringsstödet kommer att upphöra från och med utgången av 2006 påpekar tekniska kontoret vikten av att erforderliga medel,

Tekniska nämnden

2005-11-21

12

Tn 051121 § 82

utöver tidigare beslutade, anvisas. Enligt skrivelse daterad 2005-11-15 uppgår den totala kostnaden till 7 845 mkr. Statligt investeringsstöd kommer att erhållas om projekten påbörjas före utgången av år 2006.

Särskilt påtalas behovet för energisparåtgärder i Q-poolen. En investering med 4.5 mkr ger en kalkylerad energibesparing med 1 mkr per år. Dessutom är underhållsbehovet stort.

Tekniska nämnden är positiv till de föreslagna åtgärderna. Under redovisningen påpekas att det är dålig ekonomisk hushållning att inte vidtaga de föreslagna energisparåtgärderna under 2006. Eftersom åtgärderna på Q-poolen framhålls som särskilt angelägna föreslår tekniska nämnden att tekniska kontoret redovisar för Kommunstyrelsen en utförlig sammanställning av behovet för energisparåtgärder samt underhållsbehovet.

Tekniska nämnden beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att redovisa för kommunstyrelsen en sammanställning av behovet för energisparåtgärder samt Q-poolens underhållsbehov, samt

att föreslå kommunstyrelsen besluta att anvisa erforderliga medel till föreslagna energisparprojekt.

Tekniska nämnden	2005-11-21	13
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	8

Tn § 83

Tn au § 119

2005 246 041

Tilläggsäskande 2006 – återkoppling

Tn au 051027 § 119 Alf Rasmussen redovisar Ekonomikontorets återkoppling av budgetberedningens förslag till 2006 års budget. Resultatet anges i skrivelser avseende tekniska nämndens äskanden inför 2006 års budget och innebär att endast ett fåtal av nämndens äskanden har beviljats.

Arbetsutskottet föreslår att tekniska kontoret lägger in i verksamhetsplanen de verksamheter som måste utföras och anger orsak till varför samt redovisar vad som inte kan utföras av övrigt, bland annat fastighetsunderhåll.

Vid genomgång av förteckningen över investeringar framkommer följande:

- Ombyggnad av Vankivavägen/Viaduktgatan, medel borttagna: Ordföranden föreslår att tekniska kontoret vid nämndens sammanträde i december presenterar helhetsförslag avseende Vankivavägen från Drottninggatan till Viaduktgatan. Hänsyn ska tas till hur trafikföringen till Norra stationsområdet ska lösas samt till Viaduktgatans framtida trafikföring.
- Fordonsförnyelser, medel ej beviljat: Tekniska kontoret redovisar att de ändrade premisserna avseende leasing innebär att nya maskiner behöver köpas. Arbetsutskottet påminner om att innan nya maskiner köps ska hänsyn tas till en eventuell entreprenadupphandling.
- Säkerhetsåtgärder i kommunen fastigheter, medel ej beviljade (dessutom har enligt tidigare budgetförslag medlen reducerats från 1,5 mkr till 1 mkr): Arbetsutskottet uppdrar åt Tekniska kontoret att redovisa konsekvenserna av att investeringen inte kan utföras.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta och redovisa förslag till verksamhetsplan.

Tekniska nämnden

2005-11-21

14

Tn 051121 § 83

Alf Rasmussen redovisar resultatet av budgetberedningens förslag över tekniska nämndens förslag till tilläggsäskanden 2006. I princip har alla nämndens tilläggsäskanden avslagits bortsett från ersättning med 100 tk för planering av nya träd till följd av almsjukan.

Tekniska nämnden beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta och redovisa förslag till verksamhetsplan, samt

att i verksamhetsplanen redovisa konsekvenserna av vad som inte kan utföras med anledning av budgetberedningens avslag.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, avd ch

Tekniska nämnden	2005-11-21	15
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	25

Tn § 84

Tn au § 132

2004 371 048

Ansökan om bidrag till rensning av damm vid Hörröds kvarn i Farstorp

Tn au 051027 § 132 Tekniska nämndens arbetsutskott har i beslut 2004-09-10 § 142 begärt kompletterande uppgifter från Farstorps Byalag angående ansökan om bidrag till restaurering av kvarndammen vid Hörröds kvarn. Kompletterande uppgift har inkommit, daterad 2005-10-26. Enligt redovisningen uppgår kostnaderna för dammen till 320 tkr därav förväntas 127 tkr från Länsstyrelsen och 15 tkr från Farstorps sparbank. Resterande belopp 179 tkr söks ur kommunens verksamhet för Strand- och vattenvård.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att från 2005 års budget för vht Strand- och vattenvård bevilja Farstorps byalag bidrag upp till 179 trk att utbetalas före årets slut mot uppvisande av kostnadsredovisning.

Tn 051121 § 84

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden	2005-11-21	16
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	25

Tn § 85

Tn au § 133

2005 214 431

Undersökning av vattenkvaliteten i Bjärlången, ansökan om bidrag för strand- och vattenvård

Tn au 051027 § 133 Ansökan har inkommit från Bjärlångens och Dalsjöns Fiskevårdsförening om bidrag 21 609 kr för nerlagda kostnader avseende vattenprover samt sedimentprover tagna vid inloppet till Bjärlången under år 2005. Undersökningen av vattenkvaliteten i Bjärlången utförs för att ta fram underlag för att avgöra om det är möjligt att återinföra flodkräfta i detta vattenssystemet.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att från 2005 års budget för vht 826 Strand- och vattenvård bevilja Bjärlångens och Dalsjöns Fiskevårdsföreningar bidrag med upp till 21 609 kr att utbetalas före årets slut mot uppvisande av kostnadsredovisning.

Tn 051121 § 85

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden	2005-11-21	17
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	13

Tn § 86

Tn au § 124

2005 548 308

Råd och regler för uteserveringar/reklamskyltar på allmän mark

Tn au 051027 § 124 Förslag till råd och regler för utformning/möblering av uteserveringar samt placering av reklamskyltar på offentlig mark föreligger.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att redovisade "råd och regler för uteserveringar/reklamskyltar" skall gälla som anvisningar vid upplåtelse av allmän mark.

Tn 051121 § 86

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden	2005-11-21	18
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	19
Tekniska nämnden	2005-09-29	19
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-09-15	10

Tn § 87

Tn au § 128

Tn § 70

Tn au § 99

2004 579 311 (2004 301 511)

Ombyggnad av korsningen Vankivavägen-Viaduktgatan

Tn au 050915 § 99 Tekniska kontoret vill ha tekniska nämndens syn på om korsningen Vankivavägen – Viaduktgatan ska byggas om till cirkulationsplats.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att korsningen Vankivavägen–Viaduktgatan byggs om till cirkulationsplats.

Tn 050929 § 70

Tekniska nämnden diskuterar hur trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter på bästa sätt ska lösas i korsningen Vankivavägen-Norregatan-Viaduktgatan. Under diskussionen framkommer förslag på en utbyggnad av planfri GC-väg över Vankivavägen i anslutning till korsningen med Viaduktgatan, eller med Kungsgatan bör utredas och att ansökan om statsbidrag söks för projektet.

Beslut beträffande utformningen av korsningen Vankivavägen – Viaduktgatan återremitteras.

Tekniska nämnden beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att utreda möjligheten att bygga en planfri GC-väg över Vankivavägen i anslutning till korsningen Vankivavägen–Viaduktgatan, alternativt i anslutning till Vankivavägen–Kungsgatan

att komplettera ansökan till Vägverket med projektet ovan, samt

att återremittera ärendet angående utformningen av kors-

Tekniska nämnden	2005-11-21	19
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	20

Tn 050929 § 70 ningen Vankivavägen–Viaduktgatan och Vankivavägen-Drottninggatan i avvaktan på att helhetsförslag avseende ombyggnaden av Vankivavägen delen Drottninggatan – Viaduktgatan redovisas.

Tn au 051027 § 128 Lennart Rundberg redovisar resultatet av utredningen om att bygga tunnel för GC-trafikanter under Vankivavägen i anslutning till korsningen med Viaduktgatan, eller med Kungsgatan.

Med hänsyn till gällande normer för funktionshindrade blir en tunnel mycket långsträckt. Vankivavägen är svår att korsas på grunder av ledningarna som ligger i gatan. Lars Nilsson på Tyréns rekommenderar inte tunnel, istället förordas rondell med ett körfält och refug. Vägverket avråder för ljusreglering endast för gångtrafikanter.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att avsluta utredningen om planfri korsning, samt

att hänskjuta beslut avseende åtgärder i korsningen Vankivavägen-Viaduktgatan i avvaktan på att planen för Vankivavägen mellan Drottninggatan och Viaduktgatan kan presenteras.

Tn 051121 § 87 Lennart Rundberg redovisar utredningen avseende en tunnel för GC-trafikanter under Vankivavägen i anslutning till korsningen med Kungsgatan.

Förslag framkommer om att tunneln bör öppnas på fler platser samt att lösningar för in/utfart till berörda fastigheter undersöks.

Tekniska nämnden beslutar

att återremittera ärendet till tekniska kontoret för fortsatt utredning avseende GC-tunneln samt för utredning avseen-

Tekniska nämnden

2005-11-21

20

Tn 051121 § 87

de trafikföringen till Norra Station samt vad som ska genomföras avseende Viaduktgatan vid Stadsparken samt utformningen av korsningen Drottninggatan–Norregatan–Vankivavägen.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LO, PN och LR

Tekniska nämnden	2005-11-21	21
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	17

Tn § 88

Tn au § 126

2005 063 002

Delegationsbeslut

Tn au 051027 § 126 **Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att lägga till handlingarna**

Delegationsbeslut §§ 92--106

Arbetsutskottets protokoll 2005-08-22 och 2005-09-15

Samverkansgruppens protokoll 2005-08-29 och 2005-09-20

Ledningsgruppens protokoll 2005-09-12, 2005-09-20 och 2005-10-10

Tn 051121 § 88

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden	2005-11-21	22
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2005-10-27	18

Tn § 89
Tn au § 127

Anmälningssärenden

Tn au 051027 § 127 **Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta**

att lägga till handlingarna

2005 107 866

Minnesanteckningar från möte 2005-09-13 med "Gruppen för offentliga utsmyckningar" och referensgruppen

2005 389 101

KF:s § 101; beslut angående "Motion angående rättvisemärkta inköp behov i Hässleholm"

2005 180 311

Vägverkets beslut angående "Indragning från allmänt underhåll av väg 1892, väg till Bjärnums f d järnvägsstation, samt gång- och cykelbanor.

2005 443 312

Vägverkets skrivelse angående GC-väg mellan Bjärnum och Vittsjö.

2005 498 236

KS AU:s beslut 2005-09-14 § 227 angående "Rivning av byggnader"

2005 152 042

KS AU:s beslut 2005-09-14 § 228 angående "Omdisponeringar 2005 avseende lekplatser".

2005 542 422

Länsstyrelsens beslut angående miljöpåverkan av vattenverksamhet i samband med anläggande av damm samt flyttning av kulvertering av dike på fastigheten Röinge 7:3

Tn 051121 § 89

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut till; Tekniska kontoret

Tekniska nämnden

2005-11-21

23

Tn § 90

2005 37 511

Förslag från mötesdeltagare

Tn 051121 § 90

Benny Petersson anmäler att han har fått synpunkter från yrkeschaufförer att skyltning om begränsad höjd och bredd avseende tunneln på Norra Kringelvägen bör sättas upp även på Kristianstadsvägen. Som skäl anges att de fordon som använder GPS-utrustning inte får information om detta och kör "fel".

Tekniska kontoret undersöker om skyltningen bör förändras.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN