



Miljönämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 14.00-16.00	
Beslutande		
Ledamöter	Agne Nilsson (C), ordförande Camilla Lindoff (S), 2:e vice ordförande Christer Jönsson (MP), 1:e vice ordförande Inge Hallabro (KD) Greger Johnsson (S) Magnus Härbst (SD) Kristina Berglund (M) Bo Eklund (M)	jäv § 71
Tjänstgörande ersättare	Anders Rongby (S) Gustav Persson (C)	§ 71
Övriga närvarande		
Ersättare	Gustav Persson (C) Mikael Strömberg (SD) Hans Werner (FP)	§§ 72-83
Tjänstemän	Sven-Inge Svensson, miljöchef Carina Westerlund, tillsynschef Ingrid Persson, miljöinspektör	§§ 71-72, 74-83 §§ 72-73
Utses att justera	Inge Hallabro	
Justeringens plats, tid	Miljökontoret, torsdagen den 21 juni 2012 kl. 12.00	
Justerade paragrafer	§§ 71-83	
Underskrift	Sekreterare	<hr/> Carina Westerlund
	Ordförande	<hr/> Agne Nilsson
	Justerare	<hr/> Inge Hallabro



Miljönämnden

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässelholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2012-06-20

Datum då anslaget
sätts upp 2012-06-21

Datum då anslaget
tas ned 2012-07-13

Förvaringsplats
för protokollet Miljökontoret

Underskrift

Lisbet Sällström

Datum då anslaget
togs ned

Signatur



Miljönämnden

§ 71

Mala 1:5, 1:23, 1:33 Löpande tillsyn av miljöfarlig verksamhet - grustäkt

Beslut

Miljönämnden vidhåller sitt tidigare beslut där man anser ”att det område där verksamheten har bedrivits, är efterbehandlat i enlighet med täktillståndets villkor samt på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt och har därför inget att erinra mot den avslutade och efterbehandlade täktverksamheten”.

Jäv

Christer Jönsson (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Skäl för beslutet

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och särskilda bestämmelser om täkter 20 c §, ska tillsynsmyndigheten besluta att en täkt är avslutad, om verksamhetsutövaren begär det och det område där verksamheten har bedrivits har efterbehandlats på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.

Nämnden hänvisar även till resonemang och slutsatser i tjänsteutlåtande daterat 2012-06-13.

Beskrivning av ärendet

Miljönämnden beslutade (delegationsbeslut) den 24 februari 2011 att efterbehandling av täktområdet har skett i enlighet med täktillståndets villkor samt på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.

XX och XX har den 17 mars 2011 överklagat miljönämndens delegationsbeslut.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Länsstyrelsen har den 2 maj 2012 beslutat att upphäva det överklagade beslutet och återförvisat ärendet till miljönämnden med hänvisning till att motiveringen till beslutet ej är tillfredsställande.

En delslutbesiktning av täktverksamheten och då på fastigheten Mala 1:33, avslutades av miljönämnden den 11 november 2008 (Ärendenr: 2008-001059). Beslut har sänts till Länsstyrelsen den 11 november 2008.

Täktverksamhet har av Swerock AB bedrivits på rubricerad fastighet sedan Länsstyrelsens beslut 2004-02-05 och enligt detta beslut skall området avslutas och vara helt efterbehandlat senast den 31 december 2010. Tillståndet har omfattat ett totalt uttag av 100 000 ton grus på en areal av 5 ha (brytningsområde).

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-06-13.

Sänt till:
Swerock AB
XX och XX

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 72

Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifterna VSO Ignaberga – schaktning och anläggning Ansökan om dispens enligt vattenföreskrifterna VSO Ignaberga – uppställning fordon Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifterna VSO Ignaberga - tankning

Beslut

- A. Miljönämnden förbjuder Svenska Kraftnät, organisationsnummer 202100-4284, Box 1200, 172 24 Sundbyberg (härefter kallat Svenska Kraftnät) att schakta inom **inre** skyddszon för nedläggning av markkabel inom Ignaberga vattenskyddsområde.

Miljönämnden bedömer att det finns risker i samband med anläggningsarbetet och att placeringen i framtiden kan komma att utgöra en risk för vattentäkten. Skulle till exempel en olycka med utsläpp av diesel inträffa som ger anledning till sanering finns det en risk att markkabeln utgör ett hinder i saneringsarbetet och att saneringsarbetet därmed fördröjs med konsekvens att föroreningen kan nå grundvattnet. Risken finns också att befintliga täta diken utmed väg 21 kan påverkas i samband med anläggningsarbetet. Miljönämnden bedömer att det föreligger en risk att en förorening kan spridas snabbare i jorden längs med kabeln. För att förhindra att kabelgraven dränerar omgivande områden kommer Svenska Kraftnät att anlägga strömningsavskärande fyllning av bentonitlera med jämna mellanrum där graven passerar genom vattenskyddsområdet. I ansökan framgår inte mellan vilka avstånd fyllningen ska göras.

- B. Miljönämnden förbjuder Svenska Kraftnät att schakta inom **yttre** skyddszon för nedläggning av markkabel inom Ignaberga vattenskyddsområde, enligt sträckning som redovisas i anmälan.

Miljönämnden bedömer att det finns risker i samband med anläggningsarbetet och att placeringen i framtiden kan komma att utgöra

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

en risk för vattentäkten. Skulle till exempel en olycka med utsläpp av diesel inträffa utmed väg 21, som ger anledning till sanering, finns det en risk att markkabeln utgör ett hinder i saneringsarbetet och att saneringsarbetet därmed fördröjs med konsekvens att föroreningen kan nå grundvattnet. Risken finns också att planeringen från Trafikverkets sida att förlänga de täta dikena utmed väg 21 norrut inom vattenskyddsområdet försvåras. Miljönämnden bedömer att det föreligger en risk att en förorening kan spridas snabbare i jorden längs med kabeln. För att förhindra att kabelgraven dränerar omgivande områden kommer Svenska Kraftnät att anlägga strömningsavskärande fyllning av bentonitlera med jämna mellanrum där graven passerar genom vattenskyddsområdet. I anmälan framgår inte mellan vilka avstånd fyllningen ska göras.

Miljönämnden ser däremot positivt på en dragning enligt det ursprungliga förslaget vinkelrätt under väg 21, trots att även det går genom yttre skyddszon. I det fallet anser vi att den nedlagda kabeln utgör en mindre och acceptabel inskränkning av saneringsmöjligheterna vid olje- eller kemikalieutsläpp längs väg 21. Ny ansökan/anmälan enligt bestämmelserna i vattenskyddsföreskriften krävs.

- C. Miljönämnden förbjuder Svenska Kraftnät att tanka fordon och förvara kemikalier inom vattenskyddsområdet.
- D. Miljönämnden beslutar att inte ge dispens för uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra för vattentäkten skadliga ämnen. I ansökan framkommer inga särskilda skäl som motiverar att miljönämnden ska lämna dispens från förbudet.
- E. Miljönämnden tar ut en avgift för tillståndsprovning samt för provning om undantag från vattenskyddsföreskrifter enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Svenska Kraftnät, organisationsnummer 202100-4284, debiteras med 2*2 085 kronor, totalt 4 170 kronor.

Ni upplyses om att bestämmelserna för den yttre skyddszonen alltid även gäller för den inre skyddszonen enligt bestämmelserna i skyddsföreskrifterna för Ignaberga vattenskyddsområde.

Skäl för beslutet

Skyddsföreskrifter för vattentäkten i Ignaberga (fastställt av länsstyrelsen 2006-11-02 och regeringsbeslut 2008-12-18), 2 § punkt h.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Med stöd av 26 kap 9 § samt 1 kap 1 § och 2 kap 1-3, 7 §§ i miljöbalken (SFS 1998:808) meddelar miljönämnden förbud. Dispens meddelas inte med stöd av 3 § i skyddsföreskrifter för vattentäkten i Ignaberga (fastställt av länsstyrelsen 2006-11-02 och regeringsbeslut 2008-12-18).

Nämnden hänvisar även till resonemang och slutsatser i tjänsteutlåtande daterat 2012-06-12.

Beskrivning av ärendet

Den 12 april 2012 inkom Svenska Kraftnät, organisationsnummer 202100-4284, Box 1200, 172 24 Sundbyberg med anmälan och ansökan enligt skyddsföreskrifterna för Ignaberga vattenskyddsområde.

- Enligt § 2a – Anmälan om hantering av petroleumprodukter inom yttre skyddszon (tankning av arbetsmaskiner)
- Enligt § 2a – Ansökan om dispens för uppställning av fordon inom yttre skyddszon.
- Enligt § 2h - Ansökan om schakt- och anläggningsarbeten samt tillförsel av främmande massor för utfyllnad inom inre och yttre skyddszonen.

Schaktning ska ske med anledning av nedläggning av markkabel i projekt SydVästlänken, den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer än 20 år. Syftet är att bygga bort begränsningar som finns i vår förmåga att överföra el från norr till söder och mellan Norge och Sverige.

En kabelgrav med bottenbredd på minst 2 meter och minst 1,5 meter djup schaktas upp.

Arbetsområdet definieras som den totala korridorbredd som behövs för att utföra schaktningen av kabeldiket. Förutom själva kabeldiket inräknas den arbetsväg som behövs för maskiner och annan utrustning samt utrymme som behövs för att tillfälligt lägga upp återanvändbara schaktmassor, sammanlagt kommer arbetsområdet att vara 20 meter brett.

I möjligaste mån kommer befintliga massor från schaktningen att användas. Om massor behöver tillföras kommer endast rena massor av fraktion 0-4 att användas.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2012-06-20

Diarienummer
2012-000666

Miljönämnden

Byggtiden för projektet ska enligt planerna påbörjas under hösten 2012 och avslutas under 2014. Byggtiden inom aktuellt vattenskyddsområde är inte fastställt.


Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-06-12.

Sänt till:
Svenska Kraftnät
Hässelholms Vatten AB
Trafikverket

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 73

Röinge 41:1 Bygglov för verksamhet

Beslut

Miljönämnden har ingen invändning mot att bygglov beviljas under förutsättning att:

- Avståndet från stall/rasthage/gödsellagring till intilliggande bostadsfastighet uppgår till minst 100 meter.
- Bygglov för stall och maskinhall samordnas med tidigare inlämnat bygglov för bostadshus på fastigheten. Dricksvatten- och avloppsanläggningen på fastigheten bör vara planerad innan bygglov lämnas. Det är inte alla ytor som är lämpliga för omhändertagande av avloppsvatten och en dricksvattentäkt ska placeras så att den inte kan påverkas av någon föroreningskälla. En damm planeras dessutom på fastigheten som ytterligare tar mark i anspråk. För fastighetsägaren bör det därför vara viktigt att disponeringen av fastighetens anläggningar och byggnader samplaneras från början och att man inte låser fast möjligheterna till lämplig placering av fastighetens VA-anläggning.
- Innan bygglov beviljas bör underlag inlämnas som visar att samordning av bostad, stall/rasthage/gödselhantering och VA-lösning kan ske på ett lämpligt sätt.

Beskrivning av ärendet

XX har den 20 april 2012 ansökt om bygglov för nybyggnation av maskinhall och stall. Remissen från byggnadsnämnden inkom till miljökontoret den 15 maj 2012.

Miljönämnden har yttrat sig i ärende 2011-001427 i remiss från byggnadsnämnden angående ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus med garage och förråd. Miljönämnden kunde inte ta ställning till om det fanns möjlighet att anordna avlopp och vattenförsörjning till aktuell bebyggelse eftersom det inte fanns tillräckligt med underlag i handlingarna för en sådan bedömning.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2012-06-20

Diarienummer
2012-000891

Miljönämnden

Miljönämnden har i ärende 2011-001061 yttrat sig med anledning av planerad våtmark på fastigheten.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-06-05.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 74

Pultusk 3 Bygglov för verksamhet - förhandsbesked

Beslut

Miljönämnden anser att ansökan om förhandsbesked bör avslås eftersom verksamhetens omfattning strider mot intentionerna i planprogrammet för Finjasjöpark. Alternativt måste den framtida planen beakta behovet av ökad skyddszon runt industriverksamheten.

Beskrivning av ärendet

Den 8 maj 2012 inkom rubricerad remiss från stadsbyggnadskontoret. Ansökan om förhandsbesked avser nybyggnad samt tillbyggnad av industribyggnad.

Sökande är Snapphanetruck AB på Garnisonsvägen 50 i Hässelholm.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-05-29.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 75

Del av Kärråkra 114:10 m.fl. Underhållsdepå för persontåg Detaljplan med MKB - Utställning

Beslut

Miljönämnden yttrar följande till byggnadsnämnden:

Miljönämnden ser med tillfredsställelse att reviderat planförslag överensstämmer med nämndens tidigare synpunkter att flytta verksamheten norrut mot väg 21. Ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt innebär det nya förslaget minskad påverkan av buller- och ljusemissioner för omgivande bostäder samt minskad påverkan på naturmiljön.

Markanvändningen för aktuellt planområde förutsätter enbart ”mindre känslig markanvändning” MKM enligt Naturvårdsverkets generella riktvärde för förorenad mark. Riskområde 4 förutsätts därför bli efterbehandlat enligt rapport ”Grundvatten och miljögeoteknisk undersökning inom Kärråkra underhållsdepå 2012-02-24”.

Nämnden anser att även riskområde 3 ska efterbehandlas till MKM-nivå eftersom man i utredningen påtalar att det i område 3 inte kan uteslutas att högre föroreningshalter förekommer eftersom området är relativt stort och provtagning har utförts i enstaka punkter. I utredningen påtalas att urschaktning av deponimassor och fyllnadsmassor sannolikt kommer att vara nödvändig av geotekniska skäl för delar av riskområde 2, 3 och 4.

Inom skyddszonen T1 kommer miljövallar att anläggas enligt illustrationskartan. Vallarnas funktion syftar enligt planbeskrivningen främst till att begränsa insynen från jordbrukslandskapet i väster och att på ett mjukare sätt ansluta verksamheten till omgivningen. Nämnden anser att dessa miljövallar endast får innehålla massor som klarar riktvärdena för ”känslig markanvändning” KM. Nämndens skäl för ovanstående ställningstagande är att verksamhetsområdets avvattning även här inte får påverka statusen i Almaån genom ökad infiltration av förorenade massor.

Anmälan om efterbehandling/avhjälpande åtgärder ska anmälas till miljönämnden senast sex veckor före arbetet ska påbörjas.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Planen har getts en planbestämmelse med lydelsen ” Verksamhetsområdets avvattning får inte påverka statusen i Almaån. Avvattningen får inte överstiga 1 l/s ha. Avrinning genom ökad infiltration via förorenad mark får inte ske”. Nämnden undrar hur planbestämmelsen säkerställs och om kontroll av dag-/dräneringsvattnets kemiska status kommer att ske till de två utgående stamledningar med flödesregulatorer och vidare till befintliga dikningsföretag ut i till Almaån. Vidare ifrågasätter nämnden hur redovisad lösning på dagvattenhanteringen från upplags- och parkeringsytor i MKBn:s sista stycke på sidan 19 överensstämmer med PM Dagvattenutredning och påverkansbeskrivning av MKN för vatten, Tyréns 2012-03-26.

Kullen norr om E.ON:s anläggning föreslås delvis bibehållas och utvecklas som ett visuellt skydd utmed anläggningen i norr. Nämnden anser att det området bör ges beteckningen T1 skyddszon, kompletterat med prickmark för att säkerställa skyddet mot bebyggelsen.

Tvättanläggningen är anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Beskrivning av ärendet

Samtliga handlingar i ärendet finns på hemsidan www.hasselholm.se/dphasselholm.

Förslag till detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för underhållsdepå för persontåg på rubricerad fastighet har efter samrådsskedet reviderats och är nu utställt för granskning. Miljönämnden har tidigare yttrat sig i samrådsskedet 2011-09-28 § 129.

Utställningsförslaget innebär en förändring av depån i stort enligt byalagets förslag med huvuddelen av verksamheten förlagt i den norra delen av Kärråkra mot väg 21. Därmed sparas kullen i söder som läggs som en ”skyddszon” med befintlig markanvändning (jord- och skogsbruk). Detaljplanens genomförande ger därmed minskad negativ påverkan på naturmiljön, buller- och ljusemissioner m.m. till omgivande bostäder samt att depån kommer längre ifrån befintlig bebyggelse. Det reviderade förslaget innebär att privatägd brukad mark måste tas i anspråk. Vägen genom området kommer att byggas i kullens östra kant. Utmed de inkommande spåren läggs tvättanläggningen sydost om kullen. I den norra delen av området föreslås byggnation med uppställningsspår samt eventuellt framtida verkstadsdel nivå 3. Anläggningen kommer att byggas ut i etapper.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Områdets dagvattenhantering, avvattning, grundvatten samt föroreningar har utretts och redovisas i ett antal PM till MKB:n.

Nya planbestämmelser föreslås om; att avrinning genom ökad infiltration via förorenad mark inte får ske, att bullerreducerande plank/vall ska uppföras vid Läreda 436:7 öster om stambanan, att depåbyggnadens väggar nära stambanan skall utföras med struktur för att minska ljudreflexerna, att verksamheter ska anordnas så att besvärande ljus inte stör bostäderna öster om stambanan.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-06-08.

Sänt till:
Byggnadsnämnden



Miljönämnden

§ 76

Årsredovisning för köldmedia för år 2011

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Skäl för beslutet

26 kap 1 § i miljöbalken (SFS 1998:808) anger att tillsynsmyndigheten, miljönämnden, skall skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses.

Beskrivning av ärendet

Rapporter från återkommande, årlig kontroll av köldmediesystem enligt 29 § i f-gasförordningen (SFS 2007:846) har insänts till miljönämnden och sammanställts. Rapporter från anläggningar med 10 kg eller mera sammanlagd köldmediefyllning avseende år 2011 skall vara redovisade till miljönämnden senast 2012-03-31.

Uppgifter från totalt ca 156 anläggningar av 165 som är redovisningsskyldiga, ingår i sammanställningen. 1 april 2012 saknades 27 rapporter där påminnelse om rapportering har skickats ut till anläggningsägarna. Vid rapportering efter 31 mars skall i normalfallet miljönämnden besluta om utdömande av en miljöstraffavgift om 1000 kr. Om kontrollintervallet högst 12 månader överskrids jämfört med föregående års kontroll tas 5000 kr ut i miljöstraffavgift. Om kontrollplikt föreligger och kontrollen inte har utförts under 2011 tas också 5000 kr ut i miljöstraffavgift. Ärenden angående straffavgift innebär ett betydande merarbete för tillsynsmyndigheten.

Registrerad mängd installerad HFC minskade under året med ca 740 kg (ca 9 %) till 7438 kg vid årsskiftet 2011/2012. Detta återger endast kontrollerade och rapporterade aggregat.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2012-06-20

Diarienummer
2012-000938

Miljönämnden

Påfyllning som följd av läckage uppgick sammanlagt till 333 kg eller 4,4 procent av installerad mängd vilket är ca 1 procent mindre jämfört med år 2010. Detta genomsnittsvärde för läckage är det lägsta sedan 1994.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-06-12.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 77

Delegeringsregler för miljönämnden

Beslut

Miljönämnden beslutar att anta i ärendet redovisat förslag till delegeringsregler för miljönämnden. I enlighet med 6 kapitlet 37 § kommunallagen överlåter miljönämnden åt förvaltningschefen, i de fall vidaredelegering är tillåten, att i sin tur uppdra åt annan anställd i kommunen att besluta i stället.

Skäl för beslutet

6 kapitlet 33-37 §§ kommunallagen.

Beskrivning av ärendet

Delegeringsreglerna ersätter tidigare delegeringsregler av den 24 februari 2010.

En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss typ av ärende, 33 § kommunallagen (KL). Dock får nämnden inte delegera ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning omfattning eller kvalitet, yttranden till fullmäktige, yttranden med anledning av att nämndens beslut överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt samt vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, 34 § KL. Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba nämndernas övergripande ansvar för verksamheten. När nämnden delegerar beslutanderätt ska det klart anges vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Nämnden kan uppdra åt ordförande eller annan ledamot att besluta i så brådskande ärenden att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Dessa beslut ska anmälas vid nämndens närmst följande möte.

Rätten till vidaredelegering regleras i 37 § KL, ”om en nämnd (...) med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta istället.” Detta innebär att nämnden enbart kan delegera beslutsrätten till förvaltningschefen som sedan i sin tur får delegera

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

den vidare. Dock har både förvaltningschef och nämnd rätt att återkalla vidaredelegering.

I jämförelse med delegeringsreglerna som antogs 2010 så har ett stycke lagts till om vad delegering innebär och vad som gäller när ett beslut överklagas. Därefter har ett stycke lagts till om vilka föreskrifter och lagrum som beslutanderätten grundar sig på, detta för att man enklare ska kunna utröna om lagstiftningen ändrats sedan delegeringsreglerna reviderats senast.

Även lagstiftningen som delegeringsreglerna följer har förändrats. Bl. a. har lagen om foder och animaliska biprodukter föranlett förändringar. Likaså har en ny avfallsförordning trätt i kraft.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-06-13.

Sänt till:
Kommunledningskontoret



Miljönämnden

§ 78

Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna:

- Budgetuppföljning per den 2012-06-20
 - Budgetuppföljning till kommunledningen per 2012-05-31
-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 79

Personal

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om nu kända förändringar i personalsituationen:

- Administrativ chef har avslutat sin anställning per den 15 juni 2012.
- Den 25 juni 2012 påbörjar en person med utbildning som Naturvårdsingenjör en praktikperiod på 3 månader hos miljökontoret.
- I november går två medarbetare på en längre tids föräldraledighet.
- Vid utgången av 2012 går en medarbetare i pension.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2012-06-20

Darienummer
2012-000021

Miljönämnden

§ 80

Delegationsbeslut

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2012-06-20 över fattade delegationsbeslut.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 81

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2012-06-20 över inkomna skrivelser inklusive bland annat:

- Lursjöns camping – boendes överklagan avslås.
 - Riskklassning av förorenade områden – tre olika överklaganden avslås.
-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 82

Kurser, konferenser

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om nedanstående kurser och konferenser:

- Klimatkommunerna – medlemsmöte den 30-31 oktober 2012 i Säffle (C Lindoff deltar)
 - Gröna Idéer – inspirationskonferens den 27-28 september 2012 i Helsingborg (C Jönsson och C Lindoff deltar)
-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 83

Övrig information

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om bland annat följande:

- Miljönämndens ledamöter och ersättare ombeds att lämna förslag till miljöpristagare.
- Studiebesöket för miljönämnden och miljökontoret, vilket var planerat till den 20 juni 2012 flyttas till den 22 augusti 2012.
- Länsstyrelsen besöker miljökontoret den 3 oktober 2012 för en revision av den kommunala livsmedelskontrollen i Hässelholms kommun.
- Den 3 juli finns möjlighet att få inblick i Trafikverkets arbete längs järnvägen mellan Åstorp och Hässelholm (arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte).

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2012-06-20

Diarienummer

Miljönämnden

Sommarhälsning

Miljönämndens ordförande tillönskar nämnd och personal en trevlig sommarledighet och bjuder in alla till kaffe med våffla i Hembygdsparken.

Nämndens 2:e vice ordförande tillönskar ordförande, nämnd och personal en skön sommar.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes