






**Hässelholms
kommun**

Miljönämnden

Plats och tid	Hässelholmsgården kl. 13.00 – 17.10
Beslutande Ledamöter	Agne Nilsson (C), ordförande Camilla Lindoff (S), 2:e vice ordförande Inge Hallabro (KD) Greger Johnsson (S) Magnus Härbst (SD) gick kl. 16.30 Kristina Berglund (M) Ann Olausson (S) gick kl. 16.50 Bo Eklund (M)
Tjänstgörande ersättare	Gustav Persson (C)
Ersättare	Eskil Johannesson (FV) Mikael Strömberg (SD) Hans Werner (FP) gick kl. 16.55
Tjänstemän	Sven-Inge Svensson, miljöchef Carina Westerlund, tillsynschef Anita Bengtsson, controller/nämndssekreterare Anette Moberg, miljöinspektör, § 39-40
Utses att justera	Greger Johnsson
Justeringens plats, tid	Miljökontoret, onsdagen den 20 mars 2013 kl. 12.00
Justerade paragrafer	§§ 39 - 50
Underskrift Sekreterare	 Anita Bengtsson
Ordförande	 Agne Nilsson
Justerare	 Greger Johnsson



Miljönämnden

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässelholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2013-03-19

Datum då anslaget
sätts upp 2013-03-20

Datum då anslaget
tas ned 2013-04-11

Förvaringsplats
för protokollet Miljökontoret

Underskrift


Anita Bengtsson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 39

Barret 10 Klagomål på buller från trafik

Beslut

Miljönämnden beslutar att klagomålen inte ger anledning till någon åtgärd.

Bullernivån överstiger inte 65 dBA ekvivalentnivå utomhus, då bullerbegränsande åtgärder för befintlig bebyggelse normalt krävs.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-03-15.

Beskrivning av ärendet

Klagomål har inkommit den 11 april 2012 från fastighetsägare [redacted] på Barrstigen 2 om att fastigheten Barret 10 är utsatt för bullerintrång från trafiken på Röingegatan. Av skrivelsen framkommer att bullret uppkommer dels då fordon passerar fastigheten Barret 10, dels när de passerar över brunnslock i korsningen Barrstigen och Röingegatan.

Klaganden yrkar att kommunen genomför en trafik- och bullermätning på aktuell vägsträcka samt att man åtgärdar vägbeläggningen och sänker hastigheten så att bullret begränsas. Vidare anser klaganden att brunnar ska åtgärdas så att buller och vibrationer inte uppkommer från dessa.

Sänt till:

[redacted]
Hässelholms Vatten AB
Tekniska utskottet

Miljönämnden

Justering

OR *G*

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 40

Vittsjö 3:538 m.fl. (Verumsvägen 2) Detaljplan - samråd

Beslut

Miljönämnden yttrar följande:

Eftersom planområdet är bullerutsatt för trafikbuller, över Naturvårdsverkets riktvärden, anser nämnden att det är olämpligt att planen tillåter att bygga ytterligare våningsplan.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-03-01.

Reservation

Bo Eklund (M) och Kristina Berglund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Yrkanden

Agne Nilsson (C) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.

Bo Eklund (M) och Kristina Berglund (M) yrkar att miljönämnden tillstyrker detaljplanen men föreslår att tillägg till detaljplanebestämmelserna görs med innebörden att sådan fasaddämpning föreskrivs att riktlinjerna för inomhusbuller, enligt Riksdagens beslut 1996/97:53, kan hållas.

Omröstning

Ordförande ställer framlagda förslagen mot varandra och finner miljökontorets förslag bifallet.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Beskrivning av ärendet

Vittsjö Sjukhem AB vill utveckla sin verksamhet för särskilt boende på fastigheten Vittsjö 3:538. För att lösa tillgängligheten i befintliga lokaler samt öka antalet lägenheter på fastigheten krävs en påbyggnad på delar av befintliga lokaler. Enligt gällande detaljplan tillåts endast en våning.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga i två våningar inom delar av planområdet samt att ta bort prickmarken på de ställen där byggnader uppförts planstridigt. Användningen inom planområdet blir vård och bostäder.

2013-02-15 inkom samrådshandlingarna från byggnadsnämnden för yttrande.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 41

Ansökan om tillstånd enligt vattenskydds- föreskrifterna VSO Ignaberga - schaktning och anläggning Yttrande till mark- och miljödomstolen M 4091-12

Beslut

Miljönämnden vidhåller sina tidigare beslut i § 72/2012 och § 116/2012.

Vi vill särskilt understryka att miljönämndens beslut om förbud enbart är i syfte att skydda kommunens vattentäkt.

Det är den som söker tillstånd eller dispens som enligt miljöbalken 2 kap. 1 § måste visa att förpliktelserna enligt gällande bestämmelser iakttas. Verksamhetsutövare har bevisbördan för att verksamheten eller åtgärden utförs på ett sådant sätt och med en sådan lokalisering att det överensstämmer med gällande lagstiftning.

Miljönämnden anser inte att Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) har visat att åtgärden och lokaliseringen är förenligt med föreskriftens syfte varför tillstånd inte får lämnas enligt miljöbalken 7 kap. 26 §.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-03-05.

Beskrivning av ärendet

Den 11 februari 2013 inkom underrättelse från Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, om att miljönämnden ges möjlighet att yttra sig i mål nummer 4091-12.

Sänt till:
Mark- och miljödomstolen

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 42

Ekstaven 2

Klassning enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt kommunal taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Beslut

Miljönämnden överväger att besluta att verksamhet på fastigheten Ekstaven 2 ska klassas enligt SNI-kod 90.60 samt att Dahl Sverige AB med organisationsnummer 556287-0229, ska betala en årlig tillsynsavgift på 2 K, där K är en faktor som motsvarar miljökontorets arbetskostnad per timme.

Klassningen kommer då att gälla från och med 2013 och tills vidare.

Innan beslut fattas ges tillfälle att yttra sig i ärendet. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till miljökontoret senast den 10 april 2013.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-03-05.

Beskrivning av ärendet

Dahl Sverige AB har den 2 januari 2013 inkommit med en anmälan till miljönämnden om att bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten Ekstaven 2.

Miljönämnden har i beslut daterat den 4 mars 2013 förelagt Dahl Sverige AB om att vidta vissa försiktighetsmått för verksamheten.

Sänt till:
Dahl Sverige AB

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 43

Södra Östersjöns vattendistrikt Samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor

Beslut

Miljönämnden yttrar sig enligt följande till kommunstyrelsen:

Miljönämnden anser att flera väsentliga frågor ej alls beaktas i arbetsprogrammet.

Miljönämnden anser det vara dags att ta itu med förlegade vattendomar för såväl årensningar som yt- och grundvattenuttag.

Miljönämnden anser att all fysisk planering framgent måste ta hänsyn till de översvämningar som kan befaras och att beredskap skall finnas för styrning och tillfällig magasinering av stora flöden.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Beskrivning av ärendet

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län, har upprättat "Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021" samt har tagit fram "Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen" för Södra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram 2015-2021.

Miljönämnden

Justering

AN *G*

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2013-03-19

Diarienummer
2012-002468

Miljönämnden

Samrådet sker under perioden 1 december 2012 till 1 juni 2013. Programmen har remitterats av kommunstyrelsen till miljönämnden och Hässelholms Vatten AB för yttrande senast 2013-04-30.

Sänt till:
Kommunstyrelsen

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 44

Västerhavets vattendistrikt Samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor

Beslut

Miljönämnden yttrar sig enligt följande till kommunstyrelsen:

Miljönämnden anser att flera väsentliga frågor ej alls beaktas i arbetsprogrammet.

Miljönämnden anser det vara dags att ta itu med förlegade vattendomar för såväl årensningar som yt- och grundvattenuttag.

Miljönämnden anser att all fysisk planering framgent måste ta hänsyn till de översvämningar som kan befaras och att beredskap skall finnas för styrning och tillfällig magasinering av stora flöden.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Beskrivning av ärendet

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat "Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021" samt har tagit fram "Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen" för Västerhavets vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram 2015-2021.

Samrådet sker under perioden 1 december 2012 till 1 juni 2013. Programmen har remitterats av kommunstyrelsen till miljönämnden och Hässelholms Vatten AB för yttrande senast 2013-04-30.

Sänt till:
Kommunstyrelsen

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 45

Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna:

- Budgetuppföljning per 28 februari 2013
-

Miljönämnden

Justering

CAK *G*

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 46

Personal

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om nu kända förändringar i personalsituationen 2013.

Miljönämnden

Justering

AK *G*

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2013-03-19

Diarienummer
2013-000071

Miljönämnden

§ 47

Delegationsbeslut

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2013-03-19 över fattade delegationsbeslut.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 48

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2013-03-19 över inkomna skrivelser bland annat:

- Skrivelse angående att Mjölkalångaån grumlans av grävningsarbeten och dikningar är vidarelämnat till länsstyrelsen
- Dom från Hässelholms Tingsrätt 2013-03-12 (eldning av avfall)

Miljönämnden

Justering

AN G

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 49

Medarbetarenkäten 2012

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna rubricerad information av miljöchef Sven-Inge Svensson.

Beskrivning av ärendet

Medarbetarenkäten genomfördes 8/10 - 28/10 2012 och på miljökontoret svarade 21 av 22 tillfrågade vilket ger 95 procent svarsfrekvens (87 procent 2010). I kommunen som helhet var svarsfrekvensen 76 procent (81 procent 2010).

I den samlade bedömningen "Nöjd Medarbetar Index" (NMI) har miljökontoret tappat från 4,68 till 4,38 medan NMI totalt för hela kommunorganisationen ökat från 4,29 till 4,34.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 50

Verksamhetsplanering 2014

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna rubricerad information av tillsynschef Carina Westerlund samt diskussioner angående verksamhetsplanering 2014.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes

HÄSSLEHOLMS KOMMUN MILJÖNÄMNDEN	
2013-03-19	
Ärendenr 2013-000262	Sign. HJ

Ärende dnr 2013-000262.

Detaljplan för Vittsjö 3:538 - samråd enkelt planförfarande

Beslutsförslaget att nämnden anser det olämpligt med ytterligare en våning med hänsyn till bullerstörning föreslås ändras.

Yrkande för beslutsförslag:

Nämnden tillstyrker detaljplanen men föreslår att tillägg till detaljplanebestämmelserna görs med innebörden att sådan fasaddämpning föreskrivs att riktlinjerna för inomhusbuller, enligt Riksdagens beslut 1996/97:53, kan hållas.

Motivering

Enligt rapporter i tidningen N Skåne skall ytterligare patienter inte tas in. Om / tillbyggnaden avser att förbättra boendekvaliteten för de befintligt intagna. Att på osäker grund lägga en död hand över en befintlig och framgångsrik vårdverksamhet bör inte ske.

Enligt planbeskrivningen bedömer man att inga miljö kvalitetsnormer träds för när (där buller är en). Det sägs också att beräkningarna inte tagit hänsyn till den hastighetsminskande effekt som rondellen utgör. Den verkliga hastigheten är av stor betydelse för den resulterande bullernivån. Minskas verklig hastighet från 50 km/t till 40 km/t på grund av rondellen minskar bullernivån med 2 dBA. De flesta kör väl också genom en rondell i betydligt lägre hastighet än 40 km/t.

Noggrannheten för beräkningar och mätningar är +/- 2 dB vilket bör tas in i avvägningarna. Ekvivalentnivån inne i huvudbyggnaden överskrider riktvärdet 2012 med 1 dB och 2030 med 2 dB. Alltså inom felmarginalen. Det krävs stor trafikökning för att antalet dB ska öka. För en ökning med 1 dBA krävs en ökning från 6000 till 8000 f/åmd.

I Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen sägs bl a:


"Byggnaders fasader kan alltid isoleras så att riktvärdena uppfylls inomhus, även vid så höga nivåer som 65 – 70 dBA ekvivalent nivå utomhus. Riktvärdena ska uppfyllas med stängt fönster och öppet uteluftdon. Att okritiskt tillämpa riktvärden för trafikbuller är inte alltid optimalt från störningssynpunkt. Kunskapen om bullrets påverkan på människors hälsa utvecklas fortlöpande."

" Riksdagen har också uttalat att kvaliteten på ljudmiljön i vissa situationer ska kunna sättas i relation till andra faktorer och att det finns utrymme för avvägningar "

Ökningen till 2 våningar sker ca 40 m från väg 117 och med befintlig bebyggelse som delvis skärmar för buller. Risken för att tillkommande boendeyta ska bullerstöras minskar därmed ytterligare. Bullerutredningen är något vilseledande eftersom beräkningspunkterna inte är satta där detaljplanen ändrar tillåten byggnadshöjd. Värdena anges på punkter som är närmare vägarna - mindre än halva detta avstånd.

Byggnadsnämnden skall vid prövning av bygglov tillämpa Plan- och Bygglagen (PBL) samt Boverkets Byggnadsregler (BBR). Därvid bevakar man miljön, bl a buller, och kan föreskriva tekniska lösningar. Vill man tidigt uppmärksamma byggherren på situationen och ge byggnadsnämnden stöd vid krav på tekniska lösningar kan bestämmelser om t ex fasaddämpning anges i detaljplanen.

Det anges i beskrivningen att man överskrider 70 dBA maxnivå på flera ställen vid fasaden. Riksdagen har emellertid inte angett riktvärde för maxnivå vid fasad. Det riktvärdet gäller för uteplats. Här vet vi inte var alla uteplatser finns.



Men som framgår av bilden finns inga uteplatser mot väg 117.

Kristina Berglund

Kristina Berglund
(Moderaterna)

Bo Eklund

Bo Eklund
(Moderaterna)