






Miljönämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 14.00 – 17.20
Beslutande Ledamöter	Agne Nilsson (C), ordförande Camilla Lindoff (S), 2:e vice ordförande Christer Jönsson (-), 1:e vice ordförande Inge Hallabro (KD) Greger Johnsson (S) Magnus Härbst (SD) Ann Olausson (S) Bo Eklund (M)
Tjänstgörande ersättare	Gustav Persson (C)
Ersättare	Anders Rongby (S) Eskil Johannesson (FV), utgår på grund av jäv i § 88 Mikael Strömberg (SD) Hans Werner (FP)
Tjänstemän	Sven-Inge Svensson, miljöchef Anita Bengtsson, controller/nämndssekreterare Ingrid Persson, miljöinspektör, § 85-86 Anette Moberg, miljöinspektör, § 87-88 Carina Westerlund, tillsynschef, § 91-97
Utses att justera	Bo Eklund
Justeringens plats, tid	Miljökontoret, onsdagen den 21 augusti 2013 kl. 12.00
Justerade paragrafer	§§ 83 - 104
Underskrift Sekreterare	 Anita Bengtsson
Ordförande	 Agne Nilsson
Justerare	 Bo Eklund

**Hässelholms
kommun**

Miljönämnden

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässelholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2013-08-20

Datum då anslaget
sätts upp 2013-08-21

Datum då anslaget
tas ned 2013-09-13

Förvaringsplats
för protokollet Miljökontoret

Underskrift

Anita Bengtsson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 83

Skolor med tillagningskök 2013

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har under maj och juni 2013 gjort inspektioner på skolor med tillagningskök. Inspektionerna var oanmälda. Totalt inspekterades 22 av 25 skolkök med tillagning. Av de resterande tre köken hade ett stängt för ombyggnation av skolan, ett hade avslutat sin undervisningsverksamhet för terminen och ett hade hunnit stänga för sommarlovet. Dessa ska inspekteras snarast.

Följande kontrollområden inspekterades:

- infrastruktur, lokaler och utrustning
- säker hantering och lagring
- hantering och förvaring av avfall
- rengöring och desinfektion
- temperaturer
- personlig hygien

Antalet avvikelser för verksamheterna varierade mellan noll och sex stycken. Det konstaterades flest avvikelser inom kontrollområdet infrastruktur, lokaler och utrustning. Inom kontrollområdet säker hantering och lagring noterades endast en enda avvikelse.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 84

Revision av mottagningskök på serviceboende 2013

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har under april 2013 gjort revisioner av mottagningsköken på de kommunala servicehusen. Revisionerna var föranmälda. Totalt besöktes elva servicehus. Det som granskades vid revisionen var verksamheternas egenkontrollprogram. Varje avdelning har sin egenkontroll och antalet avdelningar per servicehus varierade mellan tre och sju stycken. För verksamheter med enklare livsmedelshantering, som dessa, utgår man ifrån att endast grundförutsättningarna behövs i egenkontrollprogrammet.

Grundförutsättningarna är följande:

1. infrastruktur, lokaler och utrustning
2. råvaror och förpackningsmaterial
3. säker hantering och lagring
4. hantering och förvaring av avfall
5. skadedjursbekämpning
6. rengöring och desinfektion
7. vattenkvalitet
8. temperaturer
9. personlig hygien
10. utbildning

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Antalet avvikelser för verksamheterna varierade mellan två och åtta stycken. De vanligast förekommande avvikelserna var inom kontrollområdet utbildning. Det kontrollområde där minst antal avvikelser noterades var rengöring och desinfektion.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 85

Ansökan om tillstånd enligt vattenskydds- föreskrifterna VSO Ignaberga - schaktning och anläggning

Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna följande besked till Svenska Kraftnät med anledning av inlämnad redovisning och diskussioner med miljökontoret och beredningsutskottet:

Miljönämnden är beredd att pröva alternativa sträckor utanför den inre skydds-zonen.

Miljönämnden är även beredd att pröva alternativa sträckor inom den yttre skydds-zonen som inte innebär en risktagning för vattentäktens skydd, både i kort- och långsiktigt perspektiv.

Inlämnad redovisning bedöms inte uppfylla ovanstående.

Anser Svenska Kraftnät att miljönämnden ändå formellt ska pröva om den justerade sträckningen kan tillåtas så ska en skriftlig ansökan/anmälan inlämnas. Det är upp till Svenska Kraftnät att i så fall göra de kompletteringar som de själva bedömer vara av vikt i prövningen.

Beskrivning av ärendet

Svenska Kraftnät, miljökontoret och miljönämndens beredningsutskott har träffats vid två tillfällen för att diskutera förutsättningarna för vidare hantering av den uppkomna situationen efter Mark- och miljödomstolens beslut i ärendet. Vid det andra tillfället deltog även Hässelholms Vatten AB och räddningstjänsten.

Svenska Kraftnät har efter första mötet lämnat in följande utredningar:

1. PM "Konsekvenser för vattenanläggningar vid val av ett annat läge för Sydvästlänken mellan Låreda och Ignaberga", Jordbruksverket 2013-07-03.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

2. Bedömd merkostnad alternativt läge för Sydvästlänken mellan Läreda och Ignaberga, AF Konsult 2013-07-05.
3. PM "Beräkning av transporttid vid förorenings-spridning vid olycka med farligt gods längs väg 21, Ignaberga vattenskyddsområde", WSP Enviromental 2013-07-03.
4. Rapport "Sydvästlänken, passage av Ignaberga vattenskyddsområde, lägesanalys av förslag på justerad sträckning", Reinertsen 2013-07-09.

Utredningarna presenterades och diskuterades vid det andra mötet den 13 augusti 2013. Svenska Kraftnät föreslår en justerad sträckning av kabeln utmed väg 21. Justeringen ryms inom det utrymme som tillåts med nuvarande koncession. För att placera kabeln utanför inre skyddsområdet bedömer Svenska Kraftnät att ny koncession krävs. Svenska Kraftnät meddelade under mötet att de har för avsikt att ansöka/anmäla om schaktning för den justerade sträckningen. Innan detta görs formellt utlovades besked om huruvida miljönämnden kan se att detta är ett genomförbart alternativ med vissa kompletteringar och justeringar.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 86

Referensgrupp avseende koncessionsbesluts exklusivitet gentemot miljöbalken

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna rubricerad information av miljöinspektör Ingrid Persson.

Beskrivning av ärendet

Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att beskriva nuvarande reglering i ellagen och vad ett införande av en exklusivitetsregel gentemot miljöbalken liknande den som finns i naturgaslagen skulle innebära.

Miljökontoret har inbjudits av Energimarknadsinspektionen att ingå i en referensgrupp. Miljökontoret har deltagit vid två telefonmöten.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 87

Vankiva 9:40, del av (Train Alliance underhållsdepå) Detaljplan – planprogram samråd

Beslut

Miljönämnden yttrar följande:

Furulunds Jordbruk HB (Vankivagården) bedriver idag mjölkproduktion på fastigheten Vankiva 9:40. Platsen för planerad underhållsdepå är densamma som Vankivagården helt nyligen, 2012-08-16, fått ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad djurhållning omfattande 946 djurenheter. Tillståndet förutsätter nybyggnation av stallbyggnader öster om Markarydsbanan rakt österut från befintligt verksamhetscentrum.

Eftersom förutsättningarna för Vankivagårdens nya verksamhet enligt miljötillståndet försvinner om en underhållsdepå etableras, så faller tillståndet enligt villkor 1 i tillståndet. Det nya miljötillståndet med en utökad verksamhet kan således inte tas i bruk med en planerad underhållsdepå.

För den befintliga mjölkproduktionen kommer villkoren att förändras vad gäller såväl total åkermark som arronderingens förutsättning för kornas möjlighet till daglig utevistelse. En viktig fråga som behöver besvaras och redovisas är vilken inverkan det får för den fortsatta jordbruksdriften på Vankivagården som idag har en total areal för växtodling och bete på 266 hektar.

Man har i behovsbedömningen kommit fram till att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Nämnden anser att planen bör omfattas av en miljöbedömningsprocess så att miljöaspekterna integreras i detaljplanen eftersom dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan med beaktande av bedömningskriterierna i bilaga 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.

Om redovisad behovsbedömning, att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan, kvarstår finns det ändå starka skäl att noga belysa och utreda hur planens innebörd kan medföra miljöpåverkan på mark, grundvatten, ytvatten samt på människors hälsa vid kringliggande och berörd bebyggelse.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Redovisning av miljökonsekvenserna måste baseras på en fullt utbyggd verksamhet där man beskriver konsekvenserna av dess framtida maximala kapacitet.

Utförliga miljöutredningar behöver utföras och redovisas i detaljplanens samrådskede för att beskriva följande:

1. Verksamhetens samlade bullerpåverkan, dels för de omgivande bostäderna vid depån (där även verksamhetens tågrörelser ingår), dels beskrivning av bullerpåverkan för den ökade tågtrafiken till och från depån för de bostäder som ligger längs med Markarydsbanan, både norr och söder om den planerade depån.
2. Beskrivning av bullerpåverkan för närliggande bostäder ska även omfatta vägtrafikbuller från planerad infart till verksamhetsområdet som enligt planprogrammet kommer att ske norrifrån.
3. Genom planerat depåområde rinner Prästabäcken som längre söderut mynnar ut i Almaån. Bäckens är även recipient för behandlat lakvatten från Vankiva avfallsanläggning. Prästabäcken ska läggas om i en ny sträckning parallellt med Markarydsbanan varefter den leds öster ut och efter en kortare kulvert under nya spår ansluter till befintlig sträckning. Enligt nämndens bedömning kräver en sådan åtgärd vattendom.
4. Dagvattenhanteringen måste närmare beskrivas och redovisas med hänvisning till miljökvalitetsnormen för vatten. Den innebär att vattenkvaliteten i Almaån inte får försämrats med anledning av planerat verksamhetsområde.
5. Vidare måste redovisas, de hydrogeologiska förhållandena i aktuellt område, dikningsföretag som kan beröras av planerad verksamhet, hur dagvattnet ska omhändertas och renas samt hur kontroll av dagvattnet kommer att utföras före utsläpp till Almaån.
6. Det har framkommit att området även innehåller en deponi. En utredning om deponins utbredning och innehåll behöver redovisas.
7. Hur ska planområdet utformas med avseende på nivåskillnaderna som finns i befintligt område? Finns det en möjlighet till massbalansering eller krävs det mer massor för att utjämna nivåskillnaderna för aktuell verksamhet. Hur påverkar det grundvattnet och ytvattnet?

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

8. Utredning som visar att verksamhetsområdet kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
9. Miljökonsekvenserna i form av ökat buller och mera avgaser från stillastående fordon samt ljudsignaler från bommarna vid plankorsningarna i Vankiva, Bjärnum och Vittsjö bör belysas.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-06.

Protokollsanteckning

Magnus Härbst (SD) medges lägga bilagd protokollsanteckning.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en etablering av en modern och kundeffektiv depå för underhåll av de motorvagnståg och lok som trafikerar järnvägslinjer i södra Sverige.

Planområdet ligger i direkt anslutning till Markarydsbanan, på dess östra sida mellan Hässelholm och Vankiva. Det område som studeras i programskedet har en längd av cirka 2 km och upptar en areal på cirka 25 ha. Marken är privatägd och Train Alliance Sweden AB har genom avtal med markägaren tillförsäkrat sig rätten att låta planlägga och bygga ut en underhållsdepå för lok och motorvagnståg.

Underhållsdepån ska tillgodose behovet av service, underhåll och lättare reparationer. All verksamhet ska ske inomhus i verkstadslokaler. Verksamheten ska enligt kundens önskemål bedrivas i treskift. Trafiken till området uppskattas till cirka 150 fordonsrörelser per dygn. Detta motsvarar 40 fordonsrörelser per skiftbyte om hela personalen kommer med egen bil. Antalet fordonsrörelser med transportfordon uppskattas till cirka 20 fordonsrörelser per dygn.

Inom underhållsdepån beräknas cirka 80 lok och motorvagnståg få service varje dygn. Då depån är planerad för genomgående trafik innebär det att onödig och tidskrävande vändning av motorvagnståg inte behövs. Antalet fordonsrörelser kommer också att fördelas på de två infarterna. Tågtrafiken är elektrifierad och tågen har en låg hastighet på cirka 20 km/h inom depåområdet.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

I behovsbedömningen om aktuell detaljplan antas medföra någon betydande miljöpåverkan har man gjort bedömningen att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning avses därför inte behöva upprättas. Miljökonsekvenserna kommer istället att utredas under det fortsatta planarbetet och fullt ut redovisas direkt i planbeskrivningen.

Byggnadsnämnden har 2013-06-18 begärt miljönämndens yttrande över förslaget till detaljplan – planprogram samråd.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes

**Återremissyrkande gällande "Vankiva 9:40, del av (Train Alliance underhållsdepå)"
Detaljplan – planprogram samråd, Byggnadsnämnden 2013-08-20, ärende 5.**

I ovan nämnda ärende föreslås Miljönämnden yttra sig i 8 punkter rörande den planerade verksamheten vid Train Alliance underhållsdepå i Vankiva. Sverigedemokraterna stödjer yttrandet men är av den uppfattningen att ytterligare två saker bör belysas.

Under punkt ett bör man särskilt ha tillskrivit effekten av bullret från plankorsningens klockor, vilka kan komma att upplevas så störande att en planskild korsning måste byggas enär de frekvent kommer att ringa.

En särskild punkt (9) bör läggas till i yttrandet gällande trafiksituationen i Vittsjö och Bjärnum. Eftersom Markarydsbanan blir mycket hårt belastad om en depå byggs i Vankiva så kommer bommarna i såväl Bjärnum som Vittsjö (även på många andra mindre befolkade platser) att ligga nere i kraftigt ökad omfattning. I synnerhet i Vittsjö kommer detta att påverka miljön med långa köer som följd då man vid samrådsförfarandet uppgivit att cirka 30% av tågrörelserna kommer att ske norrut på Markarydsbanan.

Om 80 fordon (vilket uppgivits) servas per dygn och skall ta sig till och från depån ger detta ca. 54 nya tågpassager i Bjärnum/Vittsjö utöver de ca. 36 nya passager som Pågatågen tillför (beräknat 18 avgångar/riktning och dygn vid timmestrafik). Detta gör att bommarna kommer att ligga nere ca 90 x 3 minuter, alltså runt 270 minuter per dygn. Med bommar liggandes i mer än 4 timmar per dygn (utöver den tid de ligger i dag) i Vittsjö där väg 117 passerar kommer alltså såväl trafikmiljön som luftmiljön påverkas kraftigt med väntetider vid de två plankorsningarna med tomgångskörning och buller som följd. Köbildningen kommer också att försämra körbarheten på väg 117 med risk för många omkörningar. Detta måste givetvis tas med när man skall överväga om Train Alliance skall få lov att bygga sin planerade depå i Vankiva.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna

att ärendet återremitteras.



Magnus Härbst, Sverigedemokraterna



Miljönämnden

§ 88

Vedhygge gård 2 m.fl. (multihall) Detaljplan - Samråd

Beslut

Miljönämnden yttrar följande till byggnadsnämnden:

Nämnden konstaterar att föreslagen detaljplan innebär att utemiljöytan för skolan, fritids och förskolan blir mindre. Någon kompensation av förlorad skolgård finns inte redovisad i aktuell plan.

Nämnden anser att detaljplaneläggningen av både multihall, skolverksamhet på Vedhyggeskolan och ny planerad förskola på Turbinen 1 är beroende av varandra och därför måste planläggningen göras gemensamt.

Först då kan man beakta viktiga aspekter som:

- lämpligaste lokalisering av förskola och multihall
- markföroreningarnas utbredning och saneringsåtgärder på Turbinen 1 för en känslig markanvändning som förskoleverksamhet innebär
- avgränsning och redovisning av kompenserande utemiljötytor för skola, förskola och fritidsverksamhet
- reglering av trafiken så att respektive verksamhet ska kunna fungera tillsammans med övriga.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-06.

Beskrivning av ärendet

Tyringe Multiarena AB har för avsikt att uppföra en multihall för sportändamål på fastigheten Vedhygge gård 2 vilket medför att en ändring av gällande detaljplan då

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

är nödvändig. Multihallens placering påverkar både Tyrs hov och Vedhyggeskolan, varför det finns behov av att ta in dessa i detaljplanen.

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen inom planområdet från dels allmänt ändamål och dels parkmark till planlagd mark för idrottsändamål (Y) och skoländamål (S) för att kunna möjliggöra bygget av multitarenan.

Miljönämnden yttrade sig till byggnadsnämnden inför planbeskedet 2012-05-23.

Byggnadsnämnden har 2013-06-24 begärt miljönämndens yttrande över förslaget till detaljplan - samråd.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 89

Vittsjö 88:1 Riskklassning - MIFO

Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga [REDACTED] personnummer [REDACTED], med stöd av 2 kap 3 § samt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), att inhägnas området på fastigheten Vittsjö 88:1 på ett sätt som gör att människor inte kan ta sig in på området där uppläggning av virke och dopping har förekommit (bild 1).

Området ska inhägnas senast den 1 november 2013.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-01.

Beskrivning av ärendet

Mellan 1965 och 1976 bedrevs sågverk med dopping på fastigheten. Denna verksamhet har upphört och ingen verksamhetsutövare finns som kan ställas ansvarig för undersökningar och eventuellt avhjälpande åtgärder.

Mellan 2008 och 2010 gjorde länsstyrelsen en MIFO fas 1 inventering av fastigheten och placerade den i riskklass 2.

Fastigheten förvärvades av [REDACTED] den 13 juni 1988, innan miljöbalken trädde i kraft. Därför går det inte att kräva ägaransvar för markundersökning enligt 26 kapitlet miljöbalken.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden



Bild 1: Rödmarkerade områden visar de delar av fastigheten som ska inhägnas

Sänt till:



Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 90

Bjärnum 206:11 Anmälan om att anlägga eller driva miljöfarlig verksamhet - förbränningsanläggning

Beslut

Miljönämnden förelägger med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808) Lantmännen Agrovärme AB, organisationsnummer 556229-5666, att driva verksamheten enligt följande:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor skall verksamheten, inklusive åtgärder för att begränsa störningar för omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden i ärendet angett eller åtagit sig.
2. Stofthalten i utgående rökgaser från fastbränslepannan bör som riktvärde inte överskrida 100 mg/Nm³ tg vid 6 procent O₂ och i utgående rökgaser från oljepannan inte överstiga 25 mg/Nm³ tg vid 3 procent O₂.

Maxvärde för koloxid (CO) i rökgaserna från fastbränslepannan bör inte överstiga 1 000 ppm.

3. Förbränningen i fastbränslepannan skall styras med hjälp av luftflöden och andra förbränningstekniska åtgärder samt bränslekvalitet för att minimera utsläpp av föroreningar i rökgaserna. Följande riktvärden bör inte överskridas under kontrollmätningens mätperiod:
 - NO_x 100 mg/MJ tillfört bränsle
 - CO 100 mg/MJ tillfört bränsle
4. Skorstenshöjden skall uppfylla minimihöjden enligt gällande byggregler och Naturvårdsverkets allmänna råd för skorstenshöjd (AR 90:3).
5. Buller från anläggningen får vid bostäder och utbildningslokaler inte överskrida följande riktvärden angivet som ekvivalent ljudnivå, 50 dB(A) dagtid, 40 dB(A) nattid och 45 dB(A) övrig tid. Om hörbara tonkomponenter förekommer skall riktvärden som är 5 dB(A) lägre gälla för respektive period under dygnet. Under natten får maximal momentan ljudimpuls uppgå till högst 55 dB(A).

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

6. Stoftutsläpp från bränslehantering skall begränsas så att olägenhet på grund av damning inte uppkommer i omgivningen.
7. Eldningsolja och andra flytande kemiska produkter skall förvaras på invallad yta av ogenomträngligt material och under tak. Uppsamlingsvolymen inom invallad lagringsyta skall minst motsvara den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym. Om farligt avfall uppkommer skall detta förvaras på motsvarande sätt.
8. Askan från träbränslena bör om möjligt återvinnas för vitaliseringsgödsling i skogsmark eller nyttiggöras på annat sätt. I annat fall skall aska och annat avfall sorteras och förvaras uppdelat i föreskrivna avfallsfraktioner och lämnas till godkänd mottagnings- och behandlingsanläggning för hantering och behandling av det avfall som uppkommer i bolagets verksamhet.
9. Inträffar driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön, skall miljönämnden omgående informeras om detta.
10. Vid ändringar i verksamheten skall detta anmälas till miljönämnden.
11. Om hela verksamheten eller delar av den upphör och avvecklas skall detta meddelas till tillsynsmyndigheten senast 3 månader före den aktuella avvecklingen. Kvarvarande kemiska produkter och farligt avfall skall i samband med avvecklingen och snarast möjligt fraktas bort och lämnas till godkänd mottagnings- eller behandlingsanläggning för de avfallsfraktioner som omfattas av avvecklingen. När verksamhet upphör skall kontroll av eventuellt förekommande markförorening som kan ha uppstått i verksamheten ske och vid behov skäligen saneringsåtgärder vidtas.
12. Förslag till egenkontrollprogram för verksamheten skall vara inlämnat till miljönämnden senast 2 månader efter att anläggningen har tagits i drift.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-07-17.

Beskrivning av ärendet

Den 12 juni 2013 inkom anmälan om att anlägga och driva miljöfarlig verksamhet, förbränningsanläggning för fastbränsle och olja på fastigheten Bjärnum 206:11, från Lantmännen Agrovärme AB, Box 2021, 550 02 Jönköping.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Komplettering av anmälan inkom den 24 juni 2013.

Anmälan avser etablering av en bibränsleeldad värmecentral på Boställsvägen i Bjärnum. Vid anläggningen kommer fjärrvärmeproduktion baserad på förbränning av träpellets att ske, samt förbränning av olja som spets- och reservproduktion. Det är befintlig anläggning på fastigheten Blecket 1 i Bjärnum som avses flyttas till fastigheten Bjärnum 206:11 och där återinstalleras.

Fastigheten Bjärnum 206:11 är, enligt antagen detaljplan, belägen inom ett J2 område – industri med 200 meter skyddsavstånd till bostäder.

Enligt sökanden är avståndet till närmaste enstaka bostäder cirka 300 meter och till sammanhängande bostadsområde cirka 500 meter.

I publikationen "Bättre plats för arbete" anges rekommenderade skyddsavstånd för bland annat energianläggningar. För fastbränsleeldade anläggningar anges ett minsta skyddsavstånd på 200 meter vid panneffekten 10 MW. Som kommentar uppges att skyddsavståndet kan minskas avsevärt om bränslehanteringen byggs in till skydd mot störningar.

Anläggningen kommer att bestå av en pelletspanna med en effekt på 2 MW och en oljepanna med en effekt på 3 MW. I anslutning till flyttning av anläggningen planeras utökning av effekten ske med ytterligare en oljepanna på cirka 3 MW. Senare kan ytterligare utökning komma att ske i form av en pelletspanna på cirka 2-3 MW. Den sammanlagda effekten kommer att understiga 10 MW tillförd bränsleeffekt.

Kapaciteten för värmeproduktion kommer att uppgå till cirka 15 GWh per år, varav cirka 14 GWh utgörs av pellets. Årlig bränsleförbrukning uppskattas till cirka 3 300 ton pellets per år samt cirka 110 m³ eldningsolja per år. Antalet transporter per år uppskattas till cirka 40 transporter med bibränsle samt cirka 4 transporter med olja.

Inom anläggningen kommer en oljecistern att placeras med en volym på maximalt 50 m³. Oljecisternen ska förses med invallning av hela dess volym. Förråd av pellets kommer att utgöras av en eller flera stående silos med en volym på vardera cirka 80 m³.

Sänt till:
Lantmännen Agrovärme AB

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 91

Macken 12 m.fl. Detaljplan – granskning/utställning

Beslut

Miljönämnden yttrar följande:

Nämnden påtalar igen att planbestämmelsen för störningsskydd ska specificeras till att gälla riktvärden dels för trafikbuller och dels för externt industribuller, eftersom de skiljer sig åt.

Buller från anläggningar och varuleveranser

Nämnden kan konstatera att efter våra synpunkter om brister i bullerutredningen i samrådsskedet så har det utförts en fördjupad och förtydligad utredning med avseende på buller från ventilationsanläggning, kylanläggning och från varuleveranser. Utredningen visar att man kan klara den sammanlagda ljudnivån för externt industribuller vid närmaste bostäder under förutsättning att man vidtar en rad åtgärder.

Utredningen visar att med de specificerade åtgärder som redovisats så kan riktvärdena för externt industribuller innehållas för alla tider på dygnet. Det är av största vikt att dessa åtgärder och kravspecificeringar följs upp i bygglovsgivningen och dess kontroll.

Störningar från trafiken

Nämnden håller fast vid att det finns oklarheter i redovisade trafikutredningar och att dessa fortfarande grundar sig på betydligt mindre trafikflöde på Kristianstadsvägen och Hovdalavägen än de trafikflödesuppgifter som finns i kommunens trafikflödeskarta från 2009. Nämnden anser fortsatt att uppgifterna behöver klarläggas och att utredningen behöver revideras efter de faktiska förhållandena.

Ett visst nyttjande av Borggårdsgatan av större lastbilar kommer att ske enligt planbeskrivningen. Det samt en förväntad risk att varuleveranserna även kommer

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

att ske söderifrån via Majorsgatan kan leda till en ännu inte utredd störning ur bullersynpunkt för boende (även för boende i trygghetsboendet) längs denna vägsträcka.

Även om de nya trafikutredningarna visar en trafiklösning som ska kunna fungera befarar nämnden att den framtida verkligheten, vad gäller trafikstrukturen, kan komma att förorsaka olägheter som är större än vad som har redovisats i detaljplaneförslaget och dess utredningar. Olägheterna utgörs av trafikbuller och avgaser, vilka sammantaget kan befaras ge en negativ hälsopåverkan för de närboende.

Miljötekniska undersökningar, efterbehandling och användning av avfall

Marken ska uppfylla kraven för mindre känslig markanvändning (MKM) vid föreslagen handelsetablering.

Utifrån resultatet av den miljötekniska markundersökningen (Tyréns 2013-01-18) behöver det göras en kompletterande miljöteknisk undersökning i området kring provpunkt 1. Detta för att klarlägga föroreningarnas utbredning och behovet av efterbehandling.

Vidare anser nämnden att de två markförlagda cisternerna vid provpunkt 11 måste grävas upp i samband med att byggnaden rivs. Marken under cisternerna behöver undersökas (avseende PAH, BTEX, alifater och aromater) och eventuellt saneras.

Befintliga byggnader inklusive källarplan är inte undersökta med avseende på föroreningar. Detta måste göras inför rivning av byggnaderna. Det gäller även byggnadernas källarplan.

Det ska även klargöras hur rivningsmaterialet ska omhändertas.

Eventuell användning av rivningsavfall för anläggningsändamål är anmälningspliktigt till miljönämnden.

Asfalten bör i första hand återanvändas som asfalt men kan användas som bär- och slitlager under återasfalterade ytor.

Vid schaktarbeten ska man vara observant på om man påträffar eller misstänker förorenad jord eller förorenat grundvatten. Detta ska anmälas till miljönämnden som fattar beslut om krav på eventuella markundersökningar och som även godkänner avhjälpandeåtgärder enligt miljöbalken.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Utfyllnad av marken med massor som kommer från områden utanför fastigheten och som har föroreningshalter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för ”mindre än ringa risk” (MMR) avseende återvinning av avfall i anläggningsarbeten (Naturvårdsverkets handbok 2010:1) är anmälningspliktigt till miljönämnden enligt miljöbalken.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-09.

Beskrivning av ärendet

- Planen föreslår området för HANDEL med möjlighet till bränslestation mot Grönängsplan
- Byggnadsarean begränsas till 10 000 m² samtidigt som prickmark säkrar att kanterna mot omgivande gator inte får bebyggas ut till fastighetsgränsen
- Bebyggelsehöjden föreslås begränsas till två våningar eller 12 meter
- Trafikutformning med en cirkulationsplats möjliggörs i korsningen Kristianstadsvägen – Borggårdsgatan
- Planen föreslår uppförande av planteringar mot omgivande gator
- Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.

Förändringar i planförslaget efter samrådsskedet har sammanfattats i samrådsredogörelsen enligt nedan:

”Revideringar/tillägg i planbestämmelser har gjorts avseende radonsäkert utförande, verkan på fastighetsplan, utfartsförbud och cykelparkering.

En uppdatering av trafikutredningen har gjorts (Tyréns 2013-01-25). I utredningen framgår att korsningen Borggårdsgatan-Kristianstadsvägens nuvarande design blir fullt duglig ur framkomlighetssynpunkt. Kommunen kan dock se kommande kapacitetsproblem i korsningen och därför har en kompletterande trafikutredning gjorts för aktuell korsning (Tyréns maj 2013). I utredningen utreds två alternativa utformningar av korsningen, en cirkulationsplats och ett förslag med vänstersvängfält. Tekniska avdelningen anser att en cirkulationsplats är det lämpligaste. Planförslaget har reviderats så att en utformning med en cirkulationsplats möjliggörs. Vid genomförande övergår kvartersmark från del av Macken 14 och del av Borggården 2 till allmän platsmark Lokalgata.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats avseende på markföroreningar, trafiksituationen, buller, fjärrvärme, kollektivtrafik och fastighetsbildning.”

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts av Tyréns 2013-01-18.

Byggnadsnämnden har 2013-06-17 begärt miljönämndens yttrande över förslaget till detaljplan – granskning/utställning.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 92

Målstyrd verksamhetsplan 2013 - uppföljning Redovisning per den 30 juni

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen över verksamhetsuppföljning per den 30 juni 2013 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen per den 30 juni omfattar följande delar:

1. Insatser i verksamhetsplanen
2. Tillsyn
3. Registrerade ärenden

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-08.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 93

Taxa för Hässelholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna rubricerad information av tillsynschef Carina Westerlund angående föreslagen ny taxa enligt miljöbalken som kommer att behandlas på nästa miljönämndssammanträde 2013-09-17.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 94

Taxa för Hässelholms kommuns offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

Beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny taxa för Hässelholms kommuns offentliga kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med den 1 januari 2014.
2. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa timavgiften (K-faktorn) för miljönämndens offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter till 880 kronor per timme att gälla från och med den 1 januari 2014.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-09.

Skäl för det föreslagna beslutet

Enligt 18 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Enligt 3 och 6 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift (taxa) för kostnader för kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter.

För nedgrävning av animaliska biprodukter m.m. regleras kontrollskyldighet i 2 kap 27 § jordbruksverkets föreskrift om befattning med animaliska biprodukter (SJVFS 2006:84)

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Beskrivning av ärendet

Enligt 12 § förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter är kommunerna behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över

1. nedgrävning av animaliska biprodukter,
2. utlämnande och transport av matavfall,
3. kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat sätt än genom kompostering i en komposteringsanläggning som är godkänd av Jordbruksverket,
4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen,
5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen,
6. användning av andra organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel, och
7. befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.

Utifrån tillämpad beräkningsmodell från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har timkostnaden för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, strålskyddslagen samt lagen om animaliska biprodukter i Hässelholms kommun beräknats till 880 kr per timme för 2014. Timavgiften 2013 är 695 kr.

Timavgiften för kontroll inom livsmedelslagstiftningen är enligt tidigare beslut 880 kr och berörs inte av detta beslut.

Sänt till:
Kommunfullmäktige

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 95

Taxa för Hässelholms kommuns tillsyn enligt tobakslagen

Beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny taxa för Hässelholms kommuns tillsyn enligt tobakslagen att gälla från och med den 1 januari 2014.
2. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa timavgiften (K-faktorn) för miljönämndens tillsyn enligt tobakslagen till 880 kronor per timme att gälla från och med den 1 januari 2014.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-08.

Skäl för det föreslagna beslutet

Enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

Beskrivning av ärendet

Enligt tobakslagen har kommunen ansvaret att kontrollera efterlevnaden av tobakslagen när det gäller rökfria miljöer, märkning av tobaksvaror, åldergräns för inköp m.m. För delar av det arbete som kommunen utför har man rätt att ta ut avgift.

Utifrån tillämpad beräkningsmodell från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har timkostnaden för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, strålskyddslagen samt lagen om animaliska biprodukter i Hässelholms kommun beräknats till 880 kr per timme för 2014. Timavgiften 2013 är 695 kr.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2013-08-20

Diarienummer
2013-001324

Miljönämnden

Timavgiften för kontroll inom livsmedelslagstiftningen är enligt tidigare beslut 880 kr och berörs inte av detta beslut.

Sänt till:
Kommunfullmäktige

Miljönämnden

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. R.' or similar.

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 96

Taxa för Hässelholms kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen

Beslut

3. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny taxa för Hässelholms kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) att gälla från och med den 1 januari 2014.
4. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa timavgiften (K-faktorn) för miljönämndens tillsyn enligt strålskyddslagen till 880 kronor per timme att gälla från och med den 1 januari 2014.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-08.

Skäl för det föreslagna beslutet

Enligt 43 § strålskyddslagen (1988:220) får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna lag. Regeringen får överlåta åt kommuner att meddela sådana föreskrifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.

Enligt 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för kostnader för tillsyn som utövas vid solarieverksamheter av en kommunal nämnd.

Enligt 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier ska den kommunala nämndens kostnader för provtagning och undersökning av prov ersättas av den vars verksamhet tillsynen avser.

Beskrivning av ärendet

Tillsynsansvaret för solarieverksamhet har flyttats från Statens Strålskyddsinstitut (SSI) till kommunerna från den 1 augusti 2007. För denna tillsyn får kommunen ta ut en avgift.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Utifrån tillämpad beräkningsmodell från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har timkostnaden för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, strålskyddslagen samt lagen om animaliska biprodukter i Hässelholms kommun beräknats till 880 kr per timme för 2014. Timavgiften 2013 är 695 kr.

Timavgiften för kontroll inom livsmedelslagstiftningen är enligt tidigare beslut 880 kr och berörs inte av detta beslut.

Sänt till:
Kommunfullmäktige

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 97

Taxa för Hässelholms kommuns kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny taxa för Hässelholms kommuns kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 januari 2014.
2. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa timavgiften (K-faktorn) för miljönämndens kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel till 880 kronor per timme att gälla från och med den 1 januari 2014.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-08.

Skäl för det föreslagna beslutet

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen ansvaret att kontrollera efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

Enligt 23 § samma lag får kommunen för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.

Beskrivning av ärendet

Kommunen utövar den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunen har dock inga egna sanktionsmöjligheter utan skall rapportera till Läkemedelsverket vid konstaterade brister i efterlevnaden av lagen. Kommunen får för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel.

Utifrån tillämpad beräkningsmodell från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har timkostnaden för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, strålskyddslagen samt lagen om animaliska

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2013-08-20

Diarienummer
2013-001266

Miljönämnden

biprodukter i Hässelholms kommun beräknats till 880 kr per timme för 2014.
Timavgiften 2013 är 695 kr.

Timavgiften för kontroll inom livsmedelslagstiftningen är enligt tidigare beslut
880 kr och berörs inte av detta beslut.

Sänt till:
Kommunfullmäktige

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2013-08-20

Diarienummer
2012-001453

Miljönämnden

§ 98

Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna:

- Budgetuppföljning per den 30 juni 2013
-

Miljönämnden

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AN R'.

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 99

Intern kontrollplan 2013 - uppföljning

Beslut

Nämnden lägger redovisningen till handlingarna och konstaterar att den interna kontrollen 2013 ger anledning till att noga följa utvecklingen av handläggningstider. Lämpligen bör något kontrollmoment under 2014 avse handläggningstider för någon typ av ärende.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2013-08-07.

Beskrivning av ärendet

Den interna kontrollen under 2013 består av att granska handläggningstider för miljörapporter. I "Styrdokument för miljönämnden 2011-2014" framgår att granskningen av och svar på miljörapport ska ske inom tre månader.

Tio stickprov har gjorts genom utdrag ur ärendehanteringssystemet ECOS. Av tio slumpmässigt utvalda miljörapporter var nio handlagda vid avstämningstillfället, för en rapport var handläggningen inte påbörjad. För de nio rapporterna som var kontrollerade var handläggningstiden i genomsnitt 62 dagar. På två av dessa var handläggningstiden mer än tre månader.

Eftersom handläggningstiden på tre av de tio slumpvis utvald miljörapporterna överskred målen i "Styrdokument för miljönämnden 2011-2014" bör utvecklingen av handläggningstider följas upp. Lämpligen bör något kontrollmoment under 2014 avse handläggningstider för någon typ av ärende.

Sänt till:
Kommunledningskontoret

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2013-08-20

Diarienummer
2013-000069

Miljönämnden

§ 100

Personal

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om tillsatt tjänst som livsmedelsinspektör samt om övriga nu kända förändringar i personalen.

Miljönämnden

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AN R'.

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2013-08-20

Diarienummer
2013-000071

Miljönämnden

§ 101

Delegationsbeslut

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2013-08-20 över fattade delegationsbeslut.

Miljönämnden

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AN R'.

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 102

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2013-08-20 över inkomna skrivelser bland annat:

- Mark- och miljödomstolens dom angående nedläggning av likströmskabel i Oresjön

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 103

Kurser, konferenser, sammanträden

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om nedanstående kurser och konferenser:

- FAH - Höstkonferens i Örebro den 10-11 oktober 2013
(Agne Nilsson och Camilla Lindoff deltar)
 - Skånes miljö och hälsoskyddsförbund – Temadag vätgas och bränsleceller i Landskrona den 2 oktober 2013
 - Klimatkommunerna – Nätverksträff i Stockholm den 24- 25 september 2013
(Camilla Lindoff deltar)
-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Miljönämnden

§ 104

Övrigt

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om bland annat följande:

- Information om hittills inkomna förslag till årets miljöpris
-

Miljönämnden

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. R.' or similar.

Utdraget bestyrkes