

## **Kompletterande markundersökning hösten 2024**

### **Fastigheten Fridhem 8**

---

### **HIBAB, Hässleholm Industribyggnads AB**



**2025-01-11**

**Henrik Ask**  
Miljöassistans AB

## Innehållsförteckning

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 1   | INLEDNING .....                          | 3  |
| 1.1 | Bakgrund.....                            | 3  |
| 1.2 | Upplysningsskyldighet .....              | 3  |
| 2   | UTFÖRANDE .....                          | 4  |
| 2.1 | Provtagning .....                        | 4  |
| 2.2 | Provhantering och laboratorieanalys..... | 7  |
| 2.3 | Inmätning .....                          | 8  |
| 2.4 | Bedömningsgrunder.....                   | 8  |
| 3   | RESULTAT .....                           | 9  |
| 3.1 | Ytliga jordprov för PCB .....            | 9  |
| 3.2 | Prover i fasad .....                     | 14 |
|     | REFERENSER .....                         | 14 |

Bilaga 1 Provtagningsprotokoll

Bilaga 2 Analyser jord

## 1 Inledning


### 1.1 Bakgrund

HIBAB (Hässleholm Industribyggnads AB) har låtit utföra komplettande miljöteknisk undersökning på fastigheten Fridhem 8 i Hässleholm.

En inledande undersökning gjordes i enlighet med en provtagningsplan som stämts av med plankontoret i Hässleholm kommun, Miljöassistans 2024.

Undersökningssuppdraget har letts av Miljöassistans AB, Henrik Ask. Provtagning och rapportering har gjorts av Miljöassistans. Kemiska laboratorieanalyser har gjorts vid Eurofins Lab.

Undersökningssområdets lokalisering i Hässleholm visas i figur 1.



**Figur 1** Undersökningssområdets, fastigheten Fridhem 8, lokalisering i Hässleholm.

### 1.2 Upplysningsskyldighet

En markförorening med PCB har identifierats på fastigheten Fridhem 8. Fastighetsägaren har en lagstadgad skyldighet enligt miljöbalken 10 kap 11§ att snarast informera tillsynsmyndigheten, miljökontoret i Hässleholm.



## 2 Utförande

Utförande, övervakning och dokumentation av provtagningsarbetet har gjorts i möjligaste mån med metodik enligt SGF 2013.

I korthet omfattade arbetet:

- Kompletterande analyser av PCB från befintligt provmaterial från juni 2024.
- Handhållen provtagning av yttlig jord för PCB-analys. Provtagning gjordes i två omgångar, oktober och november.
- Fasadprov kring fönster.
- Laboratorieanalyser.

### 2.1 Provtagning

Prov togs av yttlig jord i 29 nya provpunkter under oktober och november. Handhållen provtagning av jord gjordes med slagbormaskin och genomströmningsprovtagare eller med fyllhammare, se figur 2 till 6.



**Figur 2** Provtagning med slagbormaskin och genomströmningsprovtagare.





**Figur 3** Provmaterial i genomströmningsprovtagare.



**Figur 4** Rengöring av provtagningsutrustning med acetone.





**Figur 5** Ytprov november 2024. Handprov med fyllhammare.



**Figur 6** Prov 0,2 till 0,4 m i november 2024.

Prov på fasadmaterial togs genom att skära med vinkelslip kring fönster på tre olika platser. Två delprov togs på varje plats, se figur 7.



**Figur 7** Fasadprov av betong. Materialet skars med vinkelslip och samlades i en plastspann som skurits till för uppsamling.

## 2.2 Provhantering och laboratorieanalys

Provtagning har gjorts i möjligaste mån enligt standardförfarande i SGF 2013. Provhantering har gjorts enligt analyserande laboratoriums instruktioner. Alla prov hanteras i kärl som tillhandahållits från lab. Rengöring av provtagningsutrustning med aceton och pappersduk har gjorts mellan varje provpunkt. Överblivet provmaterial sparas svalt och mörkt i tre månader. Alla externa analyser har gjorts på ackrediterat laboratorium, Eurofins.



## 2.3 Inmätning

Provgroparna mättes in av Miljöassistans med DGPS, se tabell 1.

**Tabell 1 Koordinater för provpunkter.**

| Provpunkt | N Lat    | Ö Long   |
|-----------|----------|----------|
| FH2401    | 56,16483 | 13,75449 |
| FH2402    | 56,16465 | 13,75387 |
| FH2403    | 56,16466 | 13,75443 |
| FH2404    | 56,16452 | 13,75361 |
| FH2405    | 56,16454 | 13,75431 |
| 11 1      | 56,16479 | 13,75341 |
| 11 2      | 56,16476 | 13,75340 |
| 12 1      | 56,16467 | 13,75338 |
| 12 2      | 56,16463 | 13,75339 |
| 13 1      | 56,16456 | 13,75340 |
| 13 2      | 56,16453 | 13,75339 |
| 14 1      | 56,16452 | 13,75343 |
| 14 2      | 56,16451 | 13,75350 |
| 15 1      | 56,16451 | 13,75356 |
| 15 2      | 56,16451 | 13,75362 |
| 16 1      | 56,16452 | 13,75374 |
| 16 2      | 56,16454 | 13,75377 |
| 17 1      | 56,16457 | 13,75377 |
| 17 2      | 56,16462 | 13,75379 |
| 18 1      | 56,16469 | 13,75380 |
| 18 2      | 56,16473 | 13,75382 |
| 19        | 56,16484 | 13,75364 |
| 20        | 56,16485 | 13,75367 |
| 21        | 56,16484 | 13,75348 |
| 22        | 56,16479 | 13,75329 |
| 23        | 56,16469 | 13,75329 |
| 24        | 56,16457 | 13,75327 |
| 25        | 56,16446 | 13,75349 |
| 26        | 56,16458 | 13,75383 |
| 27        | 56,16474 | 13,75391 |
| 28        | 56,16483 | 13,75382 |
| 29        | 56,16494 | 13,75371 |
| 30        | 56,16486 | 13,75337 |
| 31        | 56,16480 | 13,75319 |
| 32        | 56,16466 | 13,75317 |
| 33        | 56,16451 | 13,75317 |
| 34        | 56,16440 | 13,75351 |
| 35        | 56,16445 | 13,75375 |
| 36        | 56,16455 | 13,75399 |
| 37        | 56,16471 | 13,75403 |
| 38        | 56,16487 | 13,75394 |
| 39        | 56,16448 | 13,75325 |

## 2.4 Bedömningsgrunder

Jämförelser av analysresultat för jord gjorts med generella riktvärden för förorenad mark enligt NV 5976 och rekommendationer för farligt avfall enligt Avfall Sverige 2019.



## 3 Resultat

### 3.1 Ytliga jordprov för PCB


Ytliga jordprov för analys av PCB-innehåll togs på nio platser (17 analyser av PCB) kring byggnaden på Fridhem 8 i oktober 2024. Proverna 11-18 är samlingsprov av två delprov som slagits ihop, se även tabell 1 med koordinater. Analysering av befintliga prover som togs i juni 2024, Miljöassistans 2024, utfördes även för PCB.

Analysresultat för PCB-proverna från oktober ges i tabell 2. Analysprotokollen ges i bilaga 2.


**Tabell 4 PCB-analys i yttlig jord. Gul=>KM. Orange =>MKM. Röd=Farligt avfall. Juni och oktober.**

|            |           | Ämne     | Torrsubstans | Summa PCB7 | Generella riktvärden |     | kommentar           |
|------------|-----------|----------|--------------|------------|----------------------|-----|---------------------|
|            |           | Enhet    | %            | mg/kg Ts   | KM                   | MKM |                     |
| Datum      | Provpunkt | Djup (m) |              |            | NV 5976              |     |                     |
| 2024-06-24 | FH2401 A  | 0-0,5    | 94,7         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2401 B  | 0,5-1,8  | 97,1         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2402 A  | 0,3-0,8  | 95,7         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 | Under sandlåda      |
| 2024-06-24 | FH2402 B  | 0,8-1    | 92,9         | 0,0094     | 0,008                | 0,2 | Fyll kring ledning  |
| 2024-06-24 | FH2402 C  | 1-1,5    | 91           | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2403 A  | 0,1-0,2  | 91,7         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2403 B  | 0,2-0,3  | 85,8         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2403 C  | 0,3-1,0  | 96,4         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2404 A  | 0,4-0,6  | 93,4         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 | Under sandlåda      |
| 2024-06-24 | FH2404 B  | 0,6-1    | 95,3         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2405 A  | 0,2-0,5  | 96,4         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2405 B  | 0,5-1    | 95,5         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2406    | 0-0,2    | 92,9         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 | Under betongplattor |
| 2024-06-24 | FH2406    | 0,2-0,4  | 92           | 0,042      | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2407    | 0-0,2    | 94,3         | 7,7        | 0,008                | 0,2 | Gräs/grus           |
| 2024-06-24 | FH2407    | 0,2-0,4  | 91,7         | 0,13       | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2408    | 0-0,2    | 95,2         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 | Under betongplattor |
| 2024-06-24 | FH2408    | 0,2-0,4  | 93,8         | 0,059      | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2409    | 0-0,2    | 89,1         | 29         | 0,008                | 0,2 | Gräs                |
| 2024-06-24 | FH2409    | 0,2-0,4  | 90,4         | 0,69       | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-06-24 | FH2410    | 0-0,2    | 95,4         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 | Under betongplattor |
| 2024-06-24 | FH2410    | 0,2-0,4  | 93,9         | 0,14       | 0,008                | 0,2 |                     |
|            |           |          |              |            |                      |     |                     |
| 2024-10-04 | FH2411 A  | 0-0,2    | 85,9         | 3,2        | 0,008                | 0,2 | Rabatt              |
| 2024-10-04 | FH2411 B  | 0,2-0,4  | 91,5         | 0,014      | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-10-04 | FH2412 A  | 0-0,2    | 88,9         | 3,2        | 0,008                | 0,2 | Rabatt              |
| 2024-10-04 | FH2412 B  | 0,2-0,4  | 95,2         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-10-04 | FH2413 A  | 0-0,2    | 86,4         | 0,48       | 0,008                | 0,2 | Rabatt              |
| 2024-10-04 | FH2413 B  | 0,2-0,4  | 93,8         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-10-04 | FH2414 A  | 0,05-0,2 | 96,5         | 0,055      | 0,008                | 0,2 | Under asfalt        |
| 2024-10-04 | FH2414 B  | 0,2-0,4  | 94           | 0,0062     | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-10-04 | FH2415 A  | 0-0,4    | 94,7         | 0,046      | 0,008                | 0,2 | Sandlåda            |
| 2024-10-04 | FH2415 B  | 0,4-0,6  | 91,5         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-10-04 | FH2416 A  | 0-0,4    | 95,9         | 0,014      | 0,008                | 0,2 | Sandlåda            |
| 2024-10-04 | FH2416 B  | 0,4-0,6  | 92           | 0,015      | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-10-04 | FH2417 A  | 0-0,2    | 86,6         | 0,12       | 0,008                | 0,2 | Gräs                |
| 2024-10-04 | FH2417 B  | 0,2-0,4  | 94,2         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-10-04 | FH2418 A  | 0-0,2    | 85,2         | 0,54       | 0,008                | 0,2 | Gräs                |
| 2024-10-04 | FH2418 B  | 0,2-0,4  | 92,2         | <0,0053    | 0,008                | 0,2 |                     |
| 2024-10-04 | FH2419    | 0-0,3    | 93,8         | 0,27       | 0,008                | 0,2 | Grus                |

Resultaten t o m oktober sammanfattas grafiskt i figur 8 och 9.



**Figur 8** Resultat från provtagning av PCB i ytan under juni (prov 1-10) och oktober (prov 11-19).




**Figur 9** Resultat från provtagning av PCB i nivå 0,2-0,4 m under juni (prov 1-10) och oktober (prov 11-19).




Eftersom PCB kunde påvisas i proverna från oktober utökades antalet provpunkter ytterligare under november. Totalt analyserades 40 stycken PCB-prover från två djup i 20 olika provpunkter (20-39).

Resultaten ges i tabell 3 och sammanfattas grafiskt i figur 10 och 11.



**Figur 10** Utfall från ytproverna t o m november 2024.

Prov på innehållet av totalt organiskt kol, TOC, togs på fyra platser. Två i rabatt (R1 och R2) och två i gräsmatta (G1 och G2), se figur 10.



**Figur 11** Utfall från proverna t o m november 2024. Djup 0,2 till 0,4 m.



**Tabell 3 PCB-analyser November 2024. Gul=>KM. Orange =>MKM.**

| Ämne            |           |         | Torrsubstans |              | Summa PCB7 |
|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|------------|
| Enhet           |           |         | %            |              | mg/kg Ts   |
| Provtagningsdag | Provpunkt | Djup m  |              |              |            |
| 2024-11-04      | FH2420 A  | 0-0,2   | 88,5         |              | 0,48       |
| 2024-11-04      | FH2420 B  | 0,2-0,4 | 94           |              | 0,019      |
| 2024-11-04      | FH2421 A  | 0-0,2   | 87,3         |              | 1,4        |
| 2024-11-04      | FH2421 B  | 0,2-0,4 | 91,8         |              | 0,027      |
| 2024-11-04      | FH2422 A  | 0-0,2   | 84,1         |              | 1          |
| 2024-11-04      | FH2422 B  | 0,2-0,4 | 89,8         |              | <0,0053    |
| 2024-11-04      | FH2423 A  | 0-0,2   | 87,1         |              | 0,28       |
| 2024-11-04      | FH2423 B  | 0,2-0,4 | 89,2         |              | 0,034      |
| 2024-11-04      | FH2424 A  | 0-0,2   | 87,5         |              | 0,079      |
| 2024-11-04      | FH2424 B  | 0,2-0,4 | 87,4         |              | 0,042      |
| 2024-11-04      | FH2425 A  | 0-0,2   | 84,4         |              | 0,012      |
| 2024-11-04      | FH2425 B  | 0,2-0,4 | 83,7         |              | 0,015      |
| 2024-11-04      | FH2426 A  | 0-0,2   | 92,8         |              | 0,024      |
| 2024-11-04      | FH2426 B  | 0,2-0,4 | 94,2         |              | 0,021      |
| 2024-11-04      | FH2427 A  | 0-0,2   | 89           |              | 0,25       |
| 2024-11-04      | FH2427 B  | 0,2-0,4 | 97,2         |              | <0,0053    |
| 2024-11-04      | FH2428 A  | 0-0,2   | 92,2         |              | 0,032      |
| 2024-11-04      | FH2428 B  | 0,2-0,4 | 93,1         |              | <0,0053    |
| 2024-11-04      | FH2429 A  | 0-0,2   | 82,6         |              | 0,25       |
| 2024-11-04      | FH2429 B  | 0,2-0,4 | 87,6         |              | <0,0053    |
| 2024-11-04      | FH2430 A  | 0-0,2   | 81,9         |              | 0,55       |
| 2024-11-04      | FH2430 B  | 0,2-0,4 | 90,5         |              | 0,013      |
| 2024-11-04      | FH2431 A  | 0-0,2   | 86,5         |              | 0,085      |
| 2024-11-04      | FH2431 B  | 0,2-0,4 | 91,9         |              | 0,017      |
| 2024-11-04      | FH2432 A  | 0-0,2   | 87,8         |              | 0,0092     |
| 2024-11-04      | FH2432 B  | 0,2-0,4 | 89,3         |              | <0,0053    |
| 2024-11-04      | FH2433 A  | 0-0,2   | 89,7         |              | 0,01       |
| 2024-11-04      | FH2433 B  | 0,2-0,4 | 93,6         |              | <0,0053    |
| 2024-11-04      | FH2434 A  | 0-0,2   | 87,1         |              | 0,038      |
| 2024-11-04      | FH2434 B  | 0,2-0,4 | 84,9         |              | 0,0088     |
| 2024-11-04      | FH2435 A  | 0-0,2   | 85,6         |              | 0,013      |
| 2024-11-04      | FH2435 B  | 0,2-0,4 | 86,5         |              | 0,022      |
| 2024-11-04      | FH2436 A  | 0-0,2   | 91,2         |              | 0,017      |
| 2024-11-04      | FH2436 B  | 0,2-0,4 | 89,8         |              | <0,0053    |
| 2024-11-04      | FH2437 A  | 0-0,2   | 80           |              | 0,055      |
| 2024-11-04      | FH2437 B  | 0,2-0,4 | 94,9         |              | 0,011      |
| 2024-11-04      | FH2438 A  | 0-0,2   | 83,3         |              | 0,086      |
| 2024-11-04      | FH2438 B  | 0,2-0,4 | 93,5         |              | <0,0053    |
| 2024-11-04      | FH2439 A  | 0-0,2   | 79,6         |              | 0,024      |
| 2024-11-04      | FH2439 B  | 0,2-0,4 | 93,3         |              | <0,0053    |
|                 |           |         |              | <b>TOC %</b> |            |
| 2024-11-04      | Gräs 1    | 0-0-2   | 82,6         | 3,9          |            |
| 2024-11-04      | Gräs 2    | 0-0-2   | 77,8         | 7            |            |
| 2024-11-04      | Rabatt 1  | 0-0-2   | 82,1         | 5,1          |            |
| 2024-11-04      | Rabatt 2  | 0-0-2   | 76,3         | 6,3          |            |

Fyra analyser av totalt organiskt kol, TOC, utfördes i november. Resultaten ges i tabell 3.

## 3.2 Prover i fasad

Prover av betongmaterial i fasad kring fönster togs på tre platser. Placeringen av proverna NO, NV och SO visas i figur 10.

Analysresultaten sammanfattas i tabell 4. Inga spår av PCB förekommer i fasadmaterialet. Analysprotokollen ges i bilaga 2.

**Tabell 4 Resultat av prover på PCB i fasadmateriäl.**

| Ämne            |           |        | Torrsubstans | Summa PCB7 |
|-----------------|-----------|--------|--------------|------------|
| Enhet           |           |        | %            | mg/kg Ts   |
| Provtagningsdag | Provpunkt | Djup m |              |            |
| 2024-11-04      | Fasad NO  |        | 99,3         | <0,0053    |
| 2024-11-04      | Fasad NV  |        | 99,1         | <0,0053    |
| 2024-11-04      | Fasad SO  |        | 99,2         | <0,0053    |

## Referenser

- Avfall Sverige, 2019. Rekommenderade haltgränser för farligt avfall.
- Miljöassistans 2024. Markmiljöundersökning. Fridhem 8 och Hässleholm 88:1. 2024-08-21.
- NV 5976 Naturvårdsverket 2009. Generella riktvärden för förorenad mark.
- SGF 2013. Rapport 2:2013. Svenska Geotekniska Föreningen. Fälthandbok. Undersökning av förorenade områden.





Datum 2024-10-04

Uppdrag HIBAB Fridhem PCB

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Provtagare Henrik Ask | Jord- ytliga prov 0,2-0,4 m |
| Entreprenör           |                             |

| Prov ID  | Plats                    | Material                    | Provtagnings metod | Lab analys |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| FH2411 B | Rabatt                   | Sa Ti                       | Prov 0,2-0,4       |            |
| FH2412 B | "                        | Sa Ti                       | "                  |            |
| FH2413 B | "                        | Hu <sup>+</sup> Sa Ti<br>Sq | "                  |            |
| FH2414 B | " Sa Ti                  | 2-injekt prov               | "                  |            |
| FH2415 B | Prov under sandlåd 30-60 | Sa Ti ① 30-40<br>② 40-60    | "                  |            |
| FH2416 B | Prov under sandlåd       | Sa Ti ① 40-50<br>② 40-60    | "                  |            |
| FH2417 B | Gräs                     | Sa Ti                       | "                  |            |
| FH2418 B | Gräs                     | Sa Ti                       | "                  |            |
|          |                          |                             |                    |            |
|          |                          |                             |                    |            |
|          |                          |                             |                    |            |
|          |                          |                             |                    |            |

Datum 2024-11-01

Uppdrag HIBAB Fridhem PCB

Fyllhammar

|             |            |                            |
|-------------|------------|----------------------------|
| Provtagare  | Henrik Ask | Jord-NOV INRE RING 0-0,2 m |
| Entreprenör |            |                            |

| Prov ID    | Plats | Material | Provtagnings metod | Lab analys |
|------------|-------|----------|--------------------|------------|
| FH2420 A   |       | Hu Sa    | Fyllham            | PCB        |
| FH2421 A   |       | h        | h                  | h          |
| FH2422 A   |       | h        | h                  | h          |
| FH2423 A   |       | h        | h                  | h          |
| FH2424 A   |       | h        | h                  | h          |
| FH2425 A   |       | h        | h                  | h          |
| FH2426 A   |       | h        | h                  | h          |
| FH2427 A   |       | h        | h                  | h          |
| FH2428 A   |       | h        | h                  | h          |
| GRÄS 1+2   |       | h        | h                  | TOC        |
| RABATT 1+2 |       | Hu       | h                  | TOC        |
|            |       |          |                    |            |



miljöassistans

Protokoll PROVTAIGNING

Datum 2024-11-01

4/11  
+ FASAD 3 st

Uppdrag HIBAB Fridhem PCB

Provtagare Henrik Ask

Entreprenör

Jord-NOV INRE RING 0,2-0,4 m

| Prov ID  | Plats                | Material       | Provtagnings metod                    | Lab analys |
|----------|----------------------|----------------|---------------------------------------|------------|
| FH2420 B |                      | Ti             | Bit h. halv<br>+ Ø60 mm<br>germansten | X          |
| FH2421 B |                      | Ti             | "                                     | X          |
| FH2422 B |                      | Ti             | "                                     | X          |
| FH2423 B |                      | Mg Gr-Sa Tegel | "                                     | X          |
| FH2424 B |                      | Ti             | "                                     | X          |
| FH2425 B |                      | Mg Sa Hu       | "                                     | ✓          |
| FH2426 B |                      | Ti             | "                                     | X          |
| FH2427 B |                      | Mg Sa          | "                                     | X          |
| FH2428 B |                      | Ti (hård)      | "                                     | X          |
| Fasad NO | Byggnad, fönstelnorm | BTG            | Vinkelchyp<br>+ mjöl                  | X          |
| Fasad SO | "                    | "              | "                                     | X          |
| Fasad NV | "                    | "              | "                                     | X          |

Datum 2024-11-01

Uppdrag HIBAB Fridhem PCB

|             |            |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| Provtagare  | Henrik Ask | Jord-NOV YTTRE RING 0-0,2 m |
| Entreprenör |            |                             |

| Prov ID  | Plats                   | Material | Provtagnings metod | Lab analys |
|----------|-------------------------|----------|--------------------|------------|
| FH2429 A |                         | Hu Sa    | Fyllhäm            |            |
| FH2430 A |                         | "        | "                  |            |
| FH2431 A |                         | "        | "                  |            |
| FH2432A  |                         | "        | "                  |            |
| FH2433 A |                         | "        | "                  |            |
| FH2434 A |                         | "        | "                  |            |
| FH2435 A |                         | "        | "                  |            |
| FH2436 A |                         | saTi Hu  | "                  |            |
| FH2437 A |                         | Hu saTi  | "                  |            |
| FH2438 A |                         | Hu Sa    | "                  |            |
| FH 2439A | Extra prov<br>höjd-fyll | "        | "                  |            |
|          |                         |          |                    |            |

## miljöassistans

### Protokoll PROVTAGNING

Datum 2024-11-01

Uppdrag HIBAB Fridhem PCB

Provtagare Henrik Ask

Entreprenör

Jord-NOV YTTRE RING 0,2-0,4 m

| Prov ID  | Plats | Material                               | Provtagnings metod                       | Lab analys |
|----------|-------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| FH2429 B |       | Sa                                     | Bih. harnvatt<br>+ 60 mm g<br>genom str. |            |
| FH2430 B |       | Ti                                     | "                                        |            |
| FH2431 B |       | Sa Ti lös                              | "                                        |            |
| FH2432B  |       | Ti                                     | "                                        |            |
| FH2433 B |       | Ti                                     | "                                        |            |
| FH2434 B |       | Ti                                     | "                                        |            |
| FH2435 B |       | Sa Ti lös / Sa + Hn                    |                                          |            |
| FH2436 B |       | Sa Ti lös                              | "                                        |            |
| FH2437 B |       | Sa Ti lös                              | "                                        |            |
| FH2438 B |       | Ti                                     | "                                        |            |
| 2439 B   |       | HUSA 0,2<br>Stenlager<br>Sand Fyllning | "                                        |            |
|          |       |                                        |                                          |            |





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping  
Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208383-01

EUSELI2-01351238  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24 123

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090365  | Provtagningsdatum** | 2024-06-24 |                               |    |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                    | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord               |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08         |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11         |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08         |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2401 B (0,5-1,8) |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat           | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 97.1               | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053           | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208384-01

EUSELI2-01351238  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24123

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090366  | Provtagningsdatum** | 2024-06-24 |                               |    |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                    | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord               |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08         |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11         |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08         |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2402 A (0,3-0,8) |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat           | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torsubstans            | 95.7               | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053           | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-000v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping  
Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208385-01

EUSELI2-01351238  
Kundnummer: SL0021925  
Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24123

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090367 | Provtagningsdatum** | 2024-06-24 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2402 C (1-1,5)  |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 91.0              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratorielaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003tr63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208386-01

EUSELI2-01351238

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24123

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090368  | Provtagningsdatum** | 2024-06-24 |                               |    |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                    | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord               |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08         |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11         |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08         |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2403 A (0,1-0,2) |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat           | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Totalsubstans          | 91.7               | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053           | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vämmar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Side 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi väntar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-208387-01

EUSELI2-01351238

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24123

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090369  | Provtagningsdatum** | 2024-06-24 |                               |    |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                    | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord               |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08         |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11         |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08         |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2403 C (0,3-1,0) |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat           | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 96.4               | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015           | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053           | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-208388-01

EUSELI2-01351238

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24123

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090370 | Provtagningsdatum** | 2024-06-24 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2404 B (0,6-1)  |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 95.3              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidsköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208389-01

EUSELI2-01351238

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24123

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090371 | Provtagningsdatum** | 2024-06-24 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2405 A (0,2-,5) |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 96,4              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003 v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-207676-01

EUSELI2-01351278

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24124

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090494 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2411 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 85.9              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | 0.0043            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.35              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.81              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.68              | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.57              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.67              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.10              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 3.2               | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

## Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208430-01

EUSELI2-01351279

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24125

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090502 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2411 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 91.5              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0015            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0032            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0027            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0021            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0026            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.014             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-207677-01

EUSELI2-01351278

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24124

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090495 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2412 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Totalsubstans          | 88,9              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | 0.0055            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.39              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.81              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.66              | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.56              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.71              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.096             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 3.2               | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välsägar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-24-SL-207677-01

EUSELI2-01351278

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-0031163

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-208429-01

EUSELI2-01351279

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24125

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090503 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2412 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 95.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

## Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-207678-01

EUSELI2-01351278

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24124

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090496 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2413 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 86.4              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.052             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.12              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.099             | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.083             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.11              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.016             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.48              | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angivna mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-002v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Slida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping  
Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208433-01

EUSELI2-01351279

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24125

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090504 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2413 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 93.8              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

## Förklaringar

"" Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208390-01

EUSELI2-01351278

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24124

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090497 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2414 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 96.5              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0048            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.014             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.012             | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.010             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.012             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0017            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.055             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping  
Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-208431-01

EUSELI2-01351279  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24125

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090505 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2414 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 94.0              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0017            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.0062            | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-003v63

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undanlag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208350-01

EUSELI2-01351278  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24124

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090498 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2415 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 94,7              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0046            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.011             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0096            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0082            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.011             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.046             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-002v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorielaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-208372-01

EUSELI2-01351279  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24125

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090506 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2415 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 91.5              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-208351-01

EUSELI2-01351278

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24124

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090499 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2416 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 95,9              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0016            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0035            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0025            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0023            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0030            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.014             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värmar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-24-SL-208351-01

EUSELI2-01351278

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208373-01

EUSELI2-01351279

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24125

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090507 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2416 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 92.0              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0016            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0034            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0027            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0030            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0032            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.015             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandshållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-208432-01

EUSELI2-01351278  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24124

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090500 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2417 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 86.6              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.012             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.029             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.024             | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.021             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.027             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0038            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.12              | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. E) ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

## Förklaringar

"" Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-008-v68

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208374-01

EUSELI2-01351279  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24125

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090508 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2417 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 94.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Side 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping  
Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-208343-01

EUSELI2-01351278  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24124

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090501 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2418 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Mäto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 85.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.067             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.14              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.11              | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.088             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.12              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.014             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.54              | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v69

Sida 1 av 2

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

## Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-208352-01

EUSELI2-01351279

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24125

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090509 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2418 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 92.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

## Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Om mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-207679-01

EUSELI2-01351280

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24126

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-10090510 | Provtagningsdatum** | 2024-10-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-10-11        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-10-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2419            |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 93.8              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.030             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.067             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.052             | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.050             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.058             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0082            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.27              | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233224-01

EUSELI2-01363556

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24140

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050330 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2420 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 88.5              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.056             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.12              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.10              | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.081             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.11              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.016             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.48              | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-002v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-24-SL-233224-01

EUSELI2-01363556

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003-v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidsköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-233877-01

EUSELI2-01363539

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask, 24143

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050253 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2420 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 94.0              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0019            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0045            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0033            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0035            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0040            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.019             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-002v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



AR-24-SL-233877-01

EUSELI2-01363539

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v68

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-234147-01

EUSELI2-01363556  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24140

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050331 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2421 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 87.3              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | 0.0020            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.15              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.33              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.29              | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.24              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.31              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.042             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 1.4               | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

## Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233872-01

EUSELI2-01363539

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask, 24143

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050254 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2421 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 91.8              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0025            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0062            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0050            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0052            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0070            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.027             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värdar dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping  
Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-234148-01

EUSELI2-01363556

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24140

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050332 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2422 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Totalsubstans          | 84.1              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | 0.0022            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.12              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.26              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.21              | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.17              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.23              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.031             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 1.0               | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-002v63

AR-24-SL-234148-01

EUSELI2-01363556

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233875-01

EUSELI2-01363539

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask, 24143

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050255 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2422 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 89.8              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Fotnoteringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandshållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-24-SL-233875-01

EUSELI2-01363539

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-234149-01

EUSELI2-01363556  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24140

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050333 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2423 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 87.1              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.034             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.070             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.056             | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.047             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.065             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0081            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.28              | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233891-01

EUSELI2-01363539

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask, 24143

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050256 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2423 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 89.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0019            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0067            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0048            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0083            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0084            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0032            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.034             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233678-01

EUSELI2-01363556  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24140

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050334 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2424 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 87.5              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0071            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.019             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.015             | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.015             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.019             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0027            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.079             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003768

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233892-01

EUSELI2-01363539

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask, 24143

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050257 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2424 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Totsubstans            | 87.4              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0041            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.010             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0077            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0076            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.010             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0017            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.042             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-233884-01

EUSELI2-01363556  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24140

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050335 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2425 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Totalsubstans          | 84.4              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0021            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0029            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0038            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.012             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värdar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003rv63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidsköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-233893-01

EUSELI2-01363539

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask, 24143

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050258 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2425 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Mät.       | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 83.7              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0026            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0020            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0033            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0040            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0019            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.015             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping  
Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233683-01

EUSELI2-01363556  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24140

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050336 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2426 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 92.8              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0024            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0053            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0045            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0047            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0055            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.024             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-24-SL-233683-01

EUSELI2-01363556

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003vr63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233894-01

EUSELI2-01363539

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask, 24143

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050259 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2426 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 94.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0020            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0048            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0036            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0040            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0046            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.021             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vämlar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v60

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-234150-01

EUSELI2-01363556

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24140

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050337 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2427 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 89.0              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.031             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.061             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.049             | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.043             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.058             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0072            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.25              | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-233674-01

EUSELI2-01363539

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask, 24143

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050260 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2427 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 97.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

## Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-233681-01

EUSELI2-01363559

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24141

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050346 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2428 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 92.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0034            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0077            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0058            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0063            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0075            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.032             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

## Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

## Förklaringar

"" Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233873-01

EUSELI2-01363542

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24144

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050265 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2428 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 93.1              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-002v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidsköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239308-01

EUSELI2-01366665

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110256 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2429 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torsubstans            | 82.6              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.023             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.058             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.046             | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.046             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.063             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0088            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.25              | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239904-01

EUSELI2-01366668  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

Analysrapport

| Provnummer:           | 177-2024-11110270 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:      |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:               | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:         | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:       | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analysema påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:         | FH2429 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                | Resultat          | Enhet               | Mäto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans          | 87.6              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101               | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118               | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153               | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138               | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180               | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7            | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-239309-01

EUSELI2-01366665

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110257 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2430 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 81.9              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.057             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.13              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.12              | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.10              | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.13              | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.017             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.55              | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig  
Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorieslaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239905-01

EUSELI2-01366668

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110271 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2430 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 90.5              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0030            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0024            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0024            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0031            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.013             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi väntar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003vr63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-239895-01

EUSELI2-01366665

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110258 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2431 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 86.5              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0088            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.021             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.017             | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.016             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.019             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0028            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.085             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239906-01

EUSELI2-01366668

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110272 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2431 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 91.9              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0036            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0030            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0036            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0049            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.017             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003-v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi väntar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-239896-01

EUSELI2-01366665  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110259 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2432 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 87.8              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0018            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0019            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0025            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.0092            | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Gom mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-24-SL-239896-01

EUSELI2-01366665

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidsköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239907-01

EUSELI2-01366668

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110273 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2432 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 89,3              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värdar dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandshållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 6110  
Fax: +46 10 490 6051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-239897-01

EUSELI2-01366665

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110260 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2433 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 89.7              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0022            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0015            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0020            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0025            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.010             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003rv63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239908-01

EUSELI2-01366668

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110274 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2433 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 93.6              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välsägar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-002v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239898-01

EUSELI2-01366665  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110261 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2434 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torsubstans            | 87.1              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0043            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0086            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0068            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0072            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0092            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0015            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.038             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-002v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-24-SL-239898-01

EUSELI2-01366665

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-239909-01

EUSELI2-01366668

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110275 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2434 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Totalsubstans          | 84.9              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0020            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0018            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0020            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.0088            | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003-v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239899-01

EUSELI2-01366665  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110262 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2435 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 85.6              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0027            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0020            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0030            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0031            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.013             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratorier/laboratorier är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vämlar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofine Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping  
Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239910-01

EUSELI2-01366668  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110276 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2435 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 86.5              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0042            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0028            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0052            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0061            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0021            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.022             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angivna mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239900-01

EUSELI2-01366665  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110263 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2436 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Mätv.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 91.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0036            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0029            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0034            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0044            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.017             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-0031v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239911-01

EUSELI2-01366668

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110277 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2436 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 89.8              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Fotnoteringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003rv63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vämlar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-239901-01

EUSELI2-01366665

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

## Analysrapport

| Provnnummer:           | 177-2024-11110264 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2437 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 80.0              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0042            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.011             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0094            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.012             | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.015             | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | 0.0030            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.055             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v68

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Slida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSSLEHOLM

AR-24-SL-239912-01

EUSELI2-01366668

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110278 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmarkning:          | FH2437 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 94,9              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0015            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0027            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0018            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0018            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0021            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.011             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Slida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239913-01

EUSELI2-01366668

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110279 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2438 B          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 93.5              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-002v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandshållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239903-01

EUSELI2-01366665

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24146

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11110266 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2439 A          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 79.6              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | 0.0017            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | 0.0045            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | 0.0042            | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | 0.0050            | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | 0.0066            | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | 0.024             | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

AR-003v63

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-239914-01

EUSELI2-01366668

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24147

## Analysrapport

| Provnnummer:           | 177-2024-11110280 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-13        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-08        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | FH2439B           |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Mät.       | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 93.3              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| PCB 28                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 52                 | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 101                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 118                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 153                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 138                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| PCB 180                | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |
| Summa PCB7             | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233637-01

EUSELI2-01363559

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24141

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050347 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |
| Provmärkning:          | Gräs 1            |                     |            |                               |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |
| Torrsubstans           | 82.6              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         |
| Glödförlust            | 6.8               | % Ts                | 20%        | SS-EN 12879:2000              |
| TOC beräknat           | 3.9               | % Ts                |            | Beräknad från analyserad halt |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233649-01

EUSELI2-01363559

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24141

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050348 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | Gräs 2            |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 77.8              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| Glödförlost            | 12.3              | % Ts                | 20%        | SS-EN 12879:2000              | a) |
| TOC beräknat           | 7.0               | % Ts                |            | Beräknad från analyserad halt | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>





Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233653-01

EUSELI2-01363559

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24141

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050349 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | Rabatt 1          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 82.1              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| Glödförlust            | 8.9               | % Ts                | 20%        | SS-EN 12879:2000              | a) |
| TOC beräknat           | 5.1               | % Ts                |            | Beräknad från analyserad halt | a) |

### Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003rv63

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233656-01

EUSELI2-01363559  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24141

Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-11050350 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                | Jord              |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:          | Rabatt 2          |                     |            |                               |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Torrsubstans           | 76.3              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | a) |
| Glödförlust            | 11.0              | % Ts                | 20%        | SS-EN 12879:2000              | a) |
| TOC beräknat           | 6.3               | % Ts                |            | Beräknad från analyserad halt | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:  
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig  
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003rv63

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233676-01

EUSELI2-01363558

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24142

Analysrapport

| Provnummer:                     | 177-2024-11050338 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:                |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                         | Betong            |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:                   | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:                 | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:                   | Fasad NO          |                     |            |                               |    |
| Analys                          | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Provberedning krossning, maling | 1.0               |                     |            | SS-EN 15002:2015-07           | a) |
| Torrsubstans                    | 99.3              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | b) |
| PCB 28                          | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 52                          | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 101                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 118                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 153                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 138                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 180                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| Summa PCB7                      | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-000v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi välar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

- a) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820  
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-0031763

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping

Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233680-01

EUSELI2-01363558

Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24142

## Analysrapport

| Provnummer:                     | 177-2024-11050340 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:                |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                         | Betong            |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:                   | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:                 | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:                   | Fasad NV          |                     |            |                               |    |
| Analys                          | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Provberedning krossning, maling | 1.0               |                     |            | SS-EN 15002:2015-07           | a) |
| Torrsubstans                    | 99.1              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | b) |
| PCB 28                          | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 52                          | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 101                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 118                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 153                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 138                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 180                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| Summa PCB7                      | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 15167:2018+AC:2019 mod. | b) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värdar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-24-SL-233680-01

EUSELI2-01363558

- a) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820  
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratorier/laboratorierna är ackrediterade av respektive länds ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Box 737  
531 17 Lidköping  
Tlf: +46 10 490 8110  
Fax: +46 10 490 8051

Miljöassistans AB  
Henrik Ask  
Växthusvägen 1  
281 51 HÄSLEHOLM

AR-24-SL-233684-01

EUSELI2-01363558  
Kundnummer: SL0021925

Uppdragsmärkn.  
Henrik Ask 24142

Analysrapport

| Provnummer:                     | 177-2024-11050339 | Provtagningsdatum** | 2024-11-04 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----|
| Provbeskrivning:                |                   | Provtagare**        | Henrik Ask |                               |    |
| Matris:                         | Betong            |                     |            |                               |    |
| Provet ankom:                   | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Utskriftsdatum:                 | 2024-11-07        |                     |            |                               |    |
| Analyserna påbörjades:          | 2024-11-04        |                     |            |                               |    |
| Provmärkning:                   | Fasad SO          |                     |            |                               |    |
| Analys                          | Resultat          | Enhet               | Måto.      | Metod/ref                     |    |
| Provberedning krossning, maling | 1.0               |                     |            | SS-EN 15002:2015-07           | a) |
| Torrsubstans                    | 99.2              | %                   | 10%        | SS-EN 12880:2000 mod.         | b) |
| PCB 28                          | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 52                          | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 101                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 118                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 40%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 153                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 45%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 138                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| PCB 180                         | < 0.0015          | mg/kg Ts            | 50%        | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |
| Summa PCB7                      | < 0.0053          | mg/kg Ts            |            | SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. | b) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.  
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-24-SL-233684-01

EUSELI2-01363558

- a) Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820  
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

## Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahålls av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Om mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vämlar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>