






Hässelholms kommun

Miljönämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 14.00–16.55
Beslutande	
Ledamöter	Agne Nilsson (C), ordförande Camilla Lindoff (S), 2:e vice ordförande Christer Jönsson (-), 1:e vice ordförande Inge Hallabro (KD) Greger Johnsson (S) Kristina Berglund (M) §§ 144-153, gick kl. 16.15 Bo Eklund (M)
Tjänstgörande ersättare	Mikael Strömberg (SD), för Magnus Härbst §§ 144-158 Anders Rongby (S), för Ann Olausson §§ 144-158 Kenneth Aronsson (M), för Kristina Berglund §§ 154-158
Övriga närvarande	
Ersättare	Gustav Persson (C) Kenneth Aronsson (M) §§ 144-153 Eskil Johannesson (FV) Hans Werner (FP)
Tjänstemän	Sven-Inge Svensson, miljöchef Anita Bengtsson, controller/nämndsekreterare Ida Andersson, miljöinspektör §§ 149-150
Utses att justera	Inge Hallabro
Justeringens plats, tid	Miljökontoret, onsdagen den 19 november 2014 kl. 12.00
Justerade paragrafer	§§ 144-158
Underskrift	
Sekreterare	 Anita Bengtsson
Ordförande	 Agne Nilsson
Justerare	 Inge Hallabro

**Hässelholms
kommun***Miljönämnden***Anslag / Bevis**

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässelholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2014-11-18

Datum då anslaget
sätts upp 2014-11-19

Datum då anslaget
tas ned 2014-12-11

Förvaringsplats
för protokollet Miljökontoret

Underskrift

Anita Bengtsson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur



Miljönämnden

§ 144

Arbete med Grön Flagg i Vanneberga skola

Information

Camilla Lindoff informerade om arbetet med "Grön Flagg" i Vanneberga skola.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 145

Vattenskydd Ignaberga – förstudie Information om åtgärder utmed väg 21

Beslut

Miljönämnden lägger redovisad information om Trafikverkets vattenskyddsåtgärder utmed väg 21 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljönämnden lämnade yttrande över Trafikverkets förstudie om åtgärder första gången år 2008. När inlämnad arbetsplan skulle behandlas av Trafikverket år 2011 ingick inte åtgärderna utmed väg 21, utan hade skjutits fram på obestämmd framtid.

Vi har yttrat oss ett flertal gånger till Trafikverket och i februari 2013 fick vi del av en reviderad arbetsplan i vilken åtgärder utmed väg 21 ingick. Åtgärderna skulle utgöras av täta diken. I september 2014 informerade Trafikverket vid ett samrådsmöte om ytterligare ändringar i åtgärderna utmed väg 21. En kolliderande luftledning tvingar projektet till revidering. Istället för att avbryta upphandling och skjuta åtgärden på framtiden byts täta diken ut mot räcke och kantsten där luftledningen går parallellt med vägen på den södra sidan, cirka 600 meter.

Trafikverket bedömer att skyddsåtgärden med högkapacitetsräcke och kantsten är fullt jämförbara med ursprungligt skydd med täta diken. En smärre försämring vad gäller omhändertagandet av vägsalt vägs upp av en något minskad risk för incidenter. Jämförelsevis uppskattar Trafikverket att på årsbasis omhändertar ett skydd som utgörs av kantsten och räcke 70-75 procent av saltet som sprids och för ett skydd som utgörs av täta diken 80-85 procent.

Åtgärderna vid väg 21 beräknas vara klara i den 1 juni 2015. Åtgärderna utmed väg 23 är påbörjade och beräknas vara färdiga innan nyår. Under 2015 kommer också åtgärderna utmed väg 2010 (Lommarp) att utföras.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 146

Röinge 11:4 Detaljplan - samråd

Beslut

Miljönämnden yttrar följande:

Det går inte att bedöma om marken är lämplig för bostadsändamål eftersom det inte är tillräckligt utrett.

Planhandlingarna behöver kompletteras med miljöteknisk markundersökning av fastigheten. Om saneringsbehov påvisas bör plankartan innehålla en planbestämmelse om att bygglov eller startbesked inte kan ges förrän markförorening är avhjälpd. Mark avsedd för bostäder ska uppfylla kraven för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Miljönämnden upplyser om att enligt 10 kap 11 § ska tillsynsmyndigheten genast underrättas om det upptäcks en förorening på fastigheten.

Det saknas information om geotekniska och hydrogeologiska förhållanden såsom markens bärighet och grundvattennivåer.

Tillräcklig beskrivning av dagvattenhanteringen saknas. Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till exempelvis möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. Vid dagvattenplanering bör höjd tas för ett framtida förändrat klimat med förändrade nederbördsmonster. Skyfall, som förekommer redan idag men kan bli ännu vanligare, måste beaktas. I planbeskrivningen anges att dagvatten ska omhändertas lokalt, i det dike som ligger söder om bostäder. Det framgår inte i planhandlingarna hur vattnet ska ledas till infiltrationsdiket eller vilken kapacitet diket har. Det framgår heller inte att diket kan komma att bredda ut i en dagvattenledning. Infiltrationsdiket tar idag redan emot vatten, till exempel vatten som pumpas från den närliggande gång- och cykeltunneln.

Bullerskyddsåtgärder är en förutsättning för att marken ska vara lämplig för bostäder. De riktvärden för trafikbuller som avses i planbestämmelserna om plank och vall bör skrivas ut. Dessutom bör beskrivningen av bullerskyddsåtgärderna i planbeskrivningen helt överensstämma med förslaget i rapporten från Tyréns. Detta för att

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

tydliggöra för de boende och underlätta tillsynen om det i framtiden skulle komma klagomål på trafikbuller.

Miljönämnden vill poängtera att om området bedöms vara lämplig för byggnation är det positivt om det nya området leder till att hela det planerade verksamhetsområdet för kommunalt avlopp byggs ut inom en snar framtid. Detta helt enligt planen för Röinge i rapporten "Utökning av VA-områden i Hässleholms kommun", antagen i kommunfullmäktige 2010-08-30. Området ligger inom Ignaberga vattenskyddsområde och är känsligt för utsläpp på grund av mycket infiltrationsbenägna jordarter. Idag bedöms de flesta av de enskilda avloppen i Röinge inte leva upp till dagens krav på rening.

Miljönämnden anser även att det ur miljösynpunkt vore önskvärt att utreda möjligheten att erbjuda fjärrvärme när ett nytt bostadsområde planeras så nära befintligt fjärrvärmenät. Miljönämnden anser att det är positivt att som här lokalisera ny bostadsbebyggelse i anslutning till gång- och cykelväg med rimligt avstånd till skola och in till centrum, vilket ger en god tillgänglighet även utan bil.

Miljönämnden hänvisar i tillämpliga delar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bebygga fastigheten Röinge 11:4 med bostäder. Planområdet är beläget precis öster om väg 23, cirka 3 km från Hässleholms centrum. Byggnationen är tänkt att bestå av 13 parhus. I planförslaget finns det även med bland annat bullerskydd utmed väg 23 och bullerplank i fastighetsgräns i södra och nordvästra delen och dike för infiltration av dagvatten söder om bostäderna.

Fastigheten Röinge 11:4 ligger inom Ignaberga vattenskyddsområdes yttre skyddszon. Fastigheten har använts för uppställning av fordon och upplag och enligt planbeskrivningen kan en mer utförlig undersökning av marken krävas längre fram i planskedet för att säkerställa markens lämplighet för bostäder.

I samrådshandlingarna ingår en trafikbullerberäkning samt en riskanalys avseende transport av farligt gods på väg 23.

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 147

Ådalen 5

Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark - bergvärme

Beslut

Miljönämnden förbjuder [REDACTED] att på fastigheten Ådalen 5 installera bergvärmeanläggning.

Miljönämnden hänvisar i tillämpliga delar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06.

Skäl för beslutet

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 § i miljöbalken (SFS 1998:808) och med hänvisning till 2 kap 3 § i miljöbalken.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla verksamheter vidta skyddsåtgärder, iakttå begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven i ovan i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt länsstyrelsens beslut om vattenskyddsföreskrifter (daterade 2006-11-02) krävs tillstånd av miljönämnden för markvärmeanläggningar inom Ignaberga vattenskyddsområde.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Beskrivning av ärendet

██████████ inkom den 20 augusti 2014 med en ansökan om att få installera bergvärmeanläggning på fastigheten Ådalen 5 i Vinslöv. Värmepumpen kommer att ha en effekt på 8 kW. Som köldbärare i kollektorn kommer 340 liter etanolblandning att användas och som köldmedium i värmepumpen 1,8 kg R407C. Systemet ska vara slutet med ett borrhål på 140 meter.

Eftersom fastigheten ligger inom Ignaberga vattenskyddsområde (cirka 700 meter öster om närmaste uttagsbrunn) skickades ärendet för yttrande till Hässelholms Vatten AB och till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Yttrande från Hässelholms Vatten AB inkom den 8 september 2014 samt en komplettering den 3 oktober 2014. I yttrandet anges att annan energianläggning än bergvärme bör beaktas i första hand då fastigheten ligger inom sekundär skyddszon. Om anläggningen trots allt beviljas anger Hässelholms Vatten AB ett antal försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att minska riskerna. De anger även att dessa åtgärder är kostsamma.

Yttrande från SGU inkom den 19 september 2014. SGU anser att det råder stor variation i risken att en energibrunn ska påverka en vattentäkt negativt. En brunn kan dock utgöra en potentiell föroreningsväg ner till grundvattenmagasin och därigenom riskera att påverka både vattenkvalitet och uttagbar mängd vatten.

Samtliga inkomna uppgifter i ärendet skickades för yttrande till ██████████ ██████████ meddelade den 24 oktober 2014 att hon är fullt medveten om de extra åtgärder och kostnader som kommer att krävas. Eftersom hon inte har något annat uppvärmningsalternativ, kommer hon annars att få fortsätta elda med olja:

Sänt till:
██████████

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 148

Grimman 3 Inventering av PCB i byggnader

Beslut

Miljönämnden vidhåller sitt beslut i § 120 med sammanträdesdatum 2014-09-16, och yrkar att mark- och miljödomstolen (mål nummer M 3712-14) dömer ut vitet.

Miljönämnden hänvisar i tillämpliga delar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-10-29.

Beskrivning av ärendet

Den 15 januari 2014 förelades Hässelholms kommun att vid vite av 10 000 kronor senast tre månader efter mottagande av beslutet redovisa resultatet av PCB-inventering. Beslutet delgavs den 18 mars 2014.

Den 2 juni 2014 inkom information om att en saneringsfirma har fått i uppdrag att sanera fastigheten.

Den 4 augusti 2014 inkom redovisningen av PCB-inventering på fastigheten.

Sänt till:
Mark- och miljödomstolen

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 149

Samverkansprojekt för tillsynsmyndigheter - Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014

Beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av genomfört projekt om smycken i detaljhandeln.

Beskrivning av ärendet

Under våren 2014 besökte miljökontoret sex butiker i kommunen som säljer smycken. Frågor om vilken kunskap butiksinnehavarna hade om kemikalielagstiftningen REACH ställdes och vi köpte även två smycken per butik. Smyckena skickades till Kemikalieinspektionen (KemI) för analys.

Samtliga smycken klarade kraven på hur mycket nickel som maximalt får läcka ut från ett smycke. Åtta av tolv smycken innehöll högre halter bly än vad som nu är tillåtet och tre av tolv smycken innehöll högre halter kadmium än vad som nu är tillåtet. Vi har dock inte konstaterat att något av smyckena är olagliga, eftersom de har släppts ut på EU-marknaden innan reglerna för bly respektive kadmium i smycken infördes.

Butikernas kunskap om kemikalielagstiftningen och vilka regler som gäller för metaller i smycken var generellt låg. Dessutom var butikernas medvetande generellt lågt om vilket ansvar de har för innehållet av farliga ämnen i varorna man säljer.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat 2014-10-30.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 150

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning i Hässelholms kommun

Beslut

Miljönämnden antar riktlinjer för eldning med ved och pellets i Hässelholms kommun enligt följande:

Område	Anläggning	Situation	Krav på eldstad och användning
Inom detaljplanelagt område	Lokaleldstad	Nyinstallation	Miljögodkänd Endast trivseldning
		Befintlig	Endast trivseldning
	Fastbränslepanna och kamin för basuppvärmning	Nyinstallation	Miljögodkänd
		Befintlig	Miljögodkänd
Utanför detaljplanelagt område	Lokaleldstad	Nyinstallation	Miljögodkänd Endast trivseldning
		Befintlig	Endast trivseldning
	Fastbränslepanna och kamin för basuppvärmning	Nyinstallation	Miljögodkänd
		Befintlig	Akkumulatortank (gäller endast fastbränslepanna)

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Definitioner

Lokaleldstad: Eldstad som används för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd, till exempel braskamin, kakelugn och öppen spis.

Fastbränslepanna: Panna som eldas med ved eller pellets och som används för huvudsaklig uppvärmning av en bostad.

Kamin för basuppvärmning: Pelletskamin eller annan liknande kamin som är gjord för att värma upp mer än det utrymme där eldstaden är placerad.

Miljögodkänd eldstad: Eldstad som är testad och uppfyller utsläppskrav i Boverkets byggregler. Kallas även typgodkänd eldstad.

Trivseldning: Eldning för tillfälligt värmetillskott som innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen och inte heller för basuppvärmning.

Yrkande

Agne Nilsson (C) och Camilla Lindoff (S) yrkar att miljökontorets ursprungliga förslag till beslut ska bifallas. I miljökontorets ursprungliga förslag till beslut har begreppet trivseldning följande definition:

- *Eldning högst två gånger per vecka och då endast fyra timmar per gång. Eldning bör inte ske under sommaren (maj-september). (Enligt rättspraxis).*

Kristina Berglund (M) med instämmande av Bo Eklund (M) och Inge Hallabro (KD) yrkar att begreppet trivseldning ska ha följande definition:

- *Eldning för tillfälligt värmetillskott som innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen och inte heller för basuppvärmning.*

Anders Rongby (S) yrkar att begreppet trivseldning ska ha följande definition:

- *Eldning högst 15 timmar per vecka och endast fyra timmar per dygn.*

Greger Johnsson (S) yrkar att begreppet trivseldning ska ha följande definition:

- *Eldning får maximalt ske 2 gånger i veckan och maximalt 4 timmar per tillfälle, förutom under perioden december-mars då eldning maximalt får ske 4 gånger i veckan och maximalt 4 timmar per tillfälle.*

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

Proposition

Ordföranden ställer Anders Rongbys (S) yrkande mot Greger Johnssons (S) yrkande mot varandra och finner att miljönämnden bifaller Greger Johnssons (S) yrkande.

Ordföranden ställer därefter Greger Johnssons (S) yrkande mot Kristina Berglunds (M) med fleras yrkande mot varandra och finner att miljönämnden bifaller Kristina Berglunds (M) yrkande.

Ordföranden ställer därefter Kristina Berglunds (M) med fleras yrkande mot miljökontorets förslag mot varandra och finner att miljönämnden bifaller Kristina Berglunds (M) med fleras yrkande.

Reservation

Agne Nilsson (C) och Camilla Lindoff (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för miljökontorets förslag.

Beskrivning av ärendet

Den 23 januari 2013 lämnade Kristina Berglund (M) och Bo Eklund (M) till miljökontoret ett förslag att utarbeta riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning i Hässleholms kommun.

Ett förslag på informationsblad med riktlinjer skickades den 29 oktober 2013 till stadsbyggnadskontoret och Hässleholms Sot & Vent AB för yttrande.

Den 17 december 2013 blev förslaget till riktlinjer för eldning med ved och pellets återremitterat till miljökontoret av miljönämnden.

Den 20 januari 2014 inkom synpunkter från Kristina Berglund och Bo Eklund till miljökontoret, se bilaga. De undrar om det bör påpekas kraftigare att man inte får elda avfall och definiera vad avfall är, alternativt trycka på vad det är okej att elda upp. De undrar vad som egentligen menas med inom/utanför detaljplanelagt område, tätbebyggt område och sammanhållen bebyggelse och vad det har för betydelse för beslutet. De resonerar även kring definitionen av trivseldning.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat 2014-11-11.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 151

Yttrande angående förändringar i miljöbalken rörande skydd av områden med nyskapade biotoper

Beslut

Miljönämnden avger följande yttrande till Regeringskansliet, Landsbyggsdepartementet:

Miljönämnden anser att förslaget till ändringar i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken är välkommet för att uppmuntra lantbrukare till att skapa våtmarker. Det är ofta svårt att före och under anläggningsskedet se alla konsekvenser som den nya våtmarken innebär. Det är lättare att bedöma när marken "satt sig", vattennivån stabiliserats och växtligheten börjat etablera sig. En fastlåsning med ett omedelbart biotopskydd kan då upplevas som onödigt byråkratisk då justeringar i de flesta fall inte medför någon försämring av biotopen utan oftast är det förbättringar som lantbrukaren önskar göra. Den föreslagna tidsperioden på 10 år innan den nya biotopen proklamerats som biotopskyddsområde anser miljönämnden vara en väl avvägd tid.

Miljönämnden hänvisar i tillämpliga delar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-10-29.

Beskrivning av ärendet

Landsbyggsdepartementet vill uppmuntra lantbrukares intresse och engagemang för att göra miljö- och naturvårdsinsatser genom att tillåta tekniska justeringar eller förbättringar vid en nyanlagd våtmark utan att behöva ansöka om dispens.

Landsbyggsdepartementet önskar få in synpunkter på förslaget senast den 12 december 2014. Förslaget har av kommunstyrelsen överlämnats till miljönämnden för yttrande direkt till departementet.

Sänt till:

Regeringskansliet, Landsbyggsdepartementet

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 152

Hässelholm 89:15, Hässelholms avloppsreningsverk Skyddsvall och omledning av dike

Beslut

Miljönämnden meddelar länsstyrelsen och Hässelholms Vatten AB att miljönämnden ser positivt på de föreslagna åtgärderna med skyddsvall och omledning av dike enligt alternativ D för att skydda Hässelholms avloppsreningsverk vid höga vattenstånd och undvika översvämningar.

Miljönämnden hänvisar i tillämpliga delar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-04.

Beskrivning av ärendet

Hässelholms kommun och Hässelholms Vatten AB har lämnat in en anmälan om samråd och dispensprövning till länsstyrelsen för anläggande av skyddsvall och omledning av dike vid Hässelholms avloppsreningsverk.

Syftet är att värna människors hälsa och miljön genom att skydda reningsverket vid höga vattenstånd och undvika översvämningar. Planerad dikesflytt och vallbygge ligger enbart på fastigheter ägda av Hässelholms kommun och Hässelholms Vatten AB.

Fyra olika förslag till utformning av skyddet mot översvämningar presenteras i Hässelholms Vattens utredning:

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

- A. Vall inom befintligt reningsverksområde. Maglekärrsbäcken orörd. Utbyggnaden av slamlagringsplatta utanför skyddsvall men på säkerställd nivå.
- B. Tät kulvertering av Maglekärrsbäcken. Expansion av reningsverk inom invallning mot sydöst.
- C. Ny sträckning av Maglekärrsbäcken för utförande av skyddsvall. Expansion av reningsverk inom invallning mot sydöst.
- D. Som C men utan ny utfart söder om Maglekärrsbäcken.

Sänt till:
Hässelholms Vatten AB
Länsstyrelsen, [REDACTED]

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 153

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Beslut

Nämnden översänder till kommunledningskontoret handlingsplan för åtgärder med anledning av genomförd uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014.

Miljönämnden hänvisar i tillämpliga delar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-14.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret inforrdar årets uppföljning av SAM till 2014-11-30.

Årets uppföljning ska omfatta

- Styrning
- Rutiner
- Arbetsskador och tillbud
- Lagstiftning

De brister som uppmärksammats har tagits upp i en handlingsplan daterad 2014-11-14.

Ärendet har behandlats i samverkansgrupp 2014-11-14.

Sänt till:
Kommunledningskontoret/personalavdelningen

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 154

Sammanträdesdagar 2015

Beslut

Miljönämnden fastställer följande sammanträdesdagar för januari 2015:

Månad	BU	MN	Sammanträdeslokal
Januari	20	26	Sammanträdesrum 1 i stadshuset

BU=Beredningsutskott MN=Miljönämnd

Politiska grupper har bokade lokaler för eventuella gruppmöten kl. 12.00–14.00 i anslutning till MN:s sammanträde.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 155

Ekonomi

Beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljning per den 31 oktober 2014.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 156

Personalinformation

Beslut

- Miljönämnden godkänner redovisad information att rekrytering av miljöstrateg kommer att inledas under den närmsta tiden.
 - Miljönämnden godkänner redovisad information av övriga nu kända förändringar i personalsituationen.
-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 157

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut avseende tiden 2014-10-21 – 2014-11-17.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

§ 158

Redovisning av skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser för kännedom avseende tiden 2014-10-21 – 2014-11-17 inklusive bland annat:

- Länsstyrelsen i Skåne län avslår ansökan om bidrag (LOVA) till projektet ”lovande möjligheter för kretsloppsanpassning av små avlopp”.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om kommunalt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes