






*Miljönämnden*

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 14.00 – 16.10
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Agne Nilsson (C), ordförande Camilla Lindoff (S), 2:e vice ordförande Inge Hallabro (KD) Greger Johnsson (S) Kristina Berglund (M) Bo Eklund (M)
Tjänstgörande ersättare	Eskil Johannesson (FV), gick kl. 15.40, för Christer Jönsson §§ 27-45 Hans Werner (FP), för Christer Jönsson, §§ 46-48 Mikael Strömberg (SD), för Magnus Härbst §§ 27-48 Anders Rongby (S), gick kl. 15.55, för Ann Olausson §§ 27-47
<b>Övriga närvarande</b>	
Ersättare	Hans Werner (FP), §§ 27-45
Tjänstemän	Sven-Inge Svensson, miljöchef Eva Hedenfelt, §§ 27-28 Trine Gadmar, §§ 32-33 Carina Westerlund, tillsynschef §§ 42 Anita Bengtsson, controller/nämndsekreterare
Utses att justera	Inge Hallabro
Justeringens plats, tid	Miljökontoret, onsdagen den 19 mars 2014 kl. 11.30
Justerade paragrafer	§§ 27-48
Underskrift	
Sekreterare	 Anita Bengtsson
Ordförande	 Agne Nilsson
Justerare	 Inge Hallabro



Miljönämnden

## Anslag / Bevis

Protokollet är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässelholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2014-03-18

Datum då anslaget  
sätts upp 2014-03-19

Datum då anslaget  
tas ned 2014-04-11

Förvaringsplats  
för protokollet Miljökontoret

Underskrift

  
\_\_\_\_\_  
Anita Bengtsson

Datum då anslaget  
togs ned

\_\_\_\_\_

Signatur

\_\_\_\_\_



Miljönämnden

## § 27

### Miljömålsprogram 2014-2017

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att remittera förslaget till *Miljömålsprogram 2014-2017* till kommunala nämnder och bolagsstyrelser för yttrande senast den 6 maj 2014.

#### Beskrivning av ärendet

Miljömålsprogrammet syftar till att styra utvecklingen i Hässelholms kommun i en miljömässigt hållbar riktning. Totalt sett formuleras 48 aktivitetsmål. Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen ska prioritera och genomföra alla för dem relevanta aktivitetsmål innan utsatt datum. Utgångspunkt är nationella och regionala miljömål likaväl som kommunens egna strategiska plan och det övergripande målet om att Hässelholms kommun ska ha en utveckling i samklang med de ekologiska förutsättningarna.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2014.

---

Sänt till:

Alla kommunala nämnder

Alla kommunala bolag

Miljönämnden

---

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 28

### Hässelholms kommuns medlemskap i Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne)

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att ingå medlemskap i Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne).

#### Beskrivning av ärendet

Hållbar Utveckling Skåne är en partipolitiskt obunden ideell förening med syftet att främja dialogen mellan olika aktörer i regionen. Alla skånska kommuner utom Bjuv, Båstad, Örkelljunga och Hässelholm är i dagsläget medlemmar i HUT Skåne. Ett medlemskap ger möjlighet att samverka med övriga medlemmar och att delta i olika projekt och nätverk som HUT Skåne organiserar. I dagsläget finns till exempel nätverk för social hållbarhet, gröna kulturarv och förebyggande av avfall.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2014.

---

Sänt till:

Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne)

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 29

### Butiker med manuell hantering 2013

#### Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

#### Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har under hösten 2013 gjort inspektioner av butiker med manuell hantering av livsmedel. Inspektionerna gjordes oanmälda. Totalt besöktes elva verksamheter. Det som kontrollerades vid inspektionerna var råvaror och förpackningsmaterial, förvaring och organisering av verksamhetens lager inklusive skadedjurssäkring, hantering av avfall, rengöring, temperaturer, personlig hygien samt mikrobiologiska kriterier.

Två verksamheter klarade sig helt utan avvikelser och sedan varierade resultatet mellan en och nio avvikelser. De vanligaste förekommande avvikelserna var inom rengöring och desinfektion, säker hantering, lagring och transport samt temperaturer.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2014.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 30

### **Köpmannen 4 Inventering av PCB i byggnader**

#### **Beslut**

Miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen i Växjö, enligt miljöbalken 21 kap 1 § punkt 8, ansöka om utdömmande av vite på 5 000 kronor för Klöver Skåne AB (tidigare Dagon Fastigheter Norra Skåne AB) med organisationsnummer 556478-2067, nedan kallat bolaget, såsom fastighetsägare till Köpmannen 4 i Hässelholm.

Bolaget har inte följt miljönämndens beslut om föreläggande beslutat den 19 december 2013, diarienummer 2008-001714, beslutsnummer 1627/2013. Beslutet är fattat enligt miljönämndens delegationsordning.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 mars 2014.

#### **Skäl för beslutet**

Miljönämnden har den 19 december 2013 förelagt bolaget, att vid vite av 5 000 kronor, att senast inom en månad efter mottagande av beslutet, inkomma med analys svar på kompletterande prov som togs under saneringsarbetet i november 2009. Alternativt analys svar på ett nytt prov från samma fog.

Beslutet delgavs den 23 december 2013.

#### **Beskrivning av ärendet**

Miljökontoret mottog den 19 juni 2008 resultatet avseende PCB-inventeringen på fastigheten Köpmannen 4, Hässelholms kommun. Av inkomna handlingar framgick att PCB förekom i 31 löpmeter fogmassa.

Den 1 juni 2009 inkom anmälan om sanering till miljökontoret.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



*Miljönämnden*

Den 25 november 2009 träffades miljökontoret och bolagets entreprenör ute på plats. Man hittade ännu en misstänkt fog vid ett fönster på baksidan mot Kulturhuset som man tog ett prov på.

Den 29 januari 2010 inkom slutrapport från bolaget. Analyssvaret från det komplementerande provet var inte med i rapporten, i övrigt fanns inga anmärkningar.

Den 19 december 2013 förelade miljönämnden bolaget att vid vite av 5 000 kronor inkomma med analyssvar på kompletterande prov som togs under saneringsarbetet.

Den 10 mars 2014 inkom de analysresultat som enligt delegationsbeslutet daterad den 19 december 2013 skulle inkomma senast den 23 januari 2014. Enligt inkomna resultat behövs fogarna saneras eftersom de överskrider tillåtna halter PCB i fogarna.

---

Sänt till:

Mark- och miljödomstolen i Växjö

**Miljönämnden**

---

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 31

### **Tyringemöllagården 5 Anmälan om att miljöfarlig verksamhet upphör - mekanisk verkstad**

#### **Beslut**

Miljönämnden beslutar att till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län ansöka om återkallelse av tillstånd enligt miljöbalken meddelat den 15 mars 2004, ärendenummer 551-17339-02, för SVA AB, organisationsnummer 556734-5722, att driva befintlig och utökad verksamhet i form av verkstadsindustri på fastigheten Tyringemöllagården 5 i Hässelholms kommun.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2014.

#### **Skäl för det föreslagna beslutet**

Enligt 24 kap 3 § 5 p. får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda fortsatt verksamhet om verksamheten slutligt har upphört.

#### **Beskrivning av ärendet**

Den 11 december 2012 inkom meddelande från Amber Advokater i egenskap av förvaltare av SVA AB:s konkursbo att farligt avfall har lämnats kvar på fastigheten men som konkursboet skulle ta hand om.

Den 11 januari 2013 vid samtal med konkursförvaltaren framkom det att Mikroverktyg AB tog över verksamheten från den 2 januari 2013 och ska fortsätta driva verksamheten till den 30 juni 2013.

Sänt till:

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Skåne län

**Miljönämnden**

Justering

Utdraget bestyrkes





Miljönämnden

## § 32

### Hässelholm 88:1 Serveringstillstånd - Matsalen T4

#### Beslut

Miljönämnden yttrar följande:

Sommarens uteservering, gäster som går ut för att röka samt trafik till och från Matsalen T4 kan komma att medföra en olägenhet för människors hälsa om servering av alkohol skall fortsätta fram till klockan 01.00 på vardagar och klockan 03.00 på helger.

Lämpliga serveringstider av alkohol för Matsalen T4 bedöms därför vara klockan 11.00 - 23.00 söndag - torsdag samt klockan 11.00 - 01.00 fredag, lördag samt helgafton.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I 9 kap. 3 § miljöbalken fastställs att begreppet olägenhet för människors hälsa innebär en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och inte är ringa eller helt tillfällig.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

### Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har den 15 november 2013 fått in en ansökan anseende serveringstillstånd av alkohol på Matsalen T4, Wendes väg 4 i Hässelholm. Ansökan har justeras till att avse servering av alkohol från klockan 11.00 - 01.00 söndag - torsdag samt klockan 11.00 - 03.00 fredag, lördag samt helgafton.

Polismyndigheten har i sitt yttrande den 21 januari 2014 ansett att serveringstiden av alkohol skall begränsas till klockan 11.00 - 23.00 söndag - torsdag samt klockan 11.00 - 01.00 fredag, lördag samt helgafton.

Miljökontoret har den 5 februari 2014 fått meddelande från tillståndsenheten. Socialnämnden önskar att miljökontoret yttrar sig över ansökan. Yttrandet ska avse eventuella risker för störningar för de boende i området.

---

Sänt till:  
Socialnämnden

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 33

### Tormestorp 7:46 Inventering av enskilda avlopp - Förbud

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] med personnummer [REDACTED] vid vite av 50 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanordning som tillhör fastigheten Tormestorp 7:46. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbudet gäller från och med den 20 september 2014.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. [REDACTED] med personnummer [REDACTED] debiteras för en tillsynsstimme. Avgiften blir 880 kronor.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten Tormestorp 7:46 inte är lämplig eftersom utsläppet går direkt till en konstgjord damm där tamdjur vistas. Vid hög nivå i dammen leds vattnet vidare till en stenkista.

I 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) anges att den som utövar en verksamhet eller utför en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att minska riskerna för skador på människors hälsa eller miljön. När denna för-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



*Miljönämnden*

siktighetsprincip används ska det göras en skälighetsbedömning utifrån åtgärdernas nytta och kostnader, enligt 7 §.

Enligt 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från WC om avloppsvattnet inte genomgått längre rening än slamavskiljning.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förbud förenas med vite.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Enligt 24 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

### Beskrivning av ärendet

Miljökontoret inventerade den 8 augusti 2012 avloppsanordningen som tillhör fastigheten Tormestorp 7:46. Anordningen består av en slamavskiljare som utgörs av två enkammarbrunnar. Enligt [REDACTED] leds avloppsvattnet vidare till en brunn som är lokaliserad vid släntfoten. Från brunnen leds avloppsvattnet till en konstgjord damm och vid hög nivå i dammen leds vattnet vidare till en stenkista. Dammen ligger i en inhägnad där tamdjur vistas.

Den 18 december 2012 skickade miljökontoret ut ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning på fastigheten till [REDACTED]. Förbudet gällde från och med den 14 december 2013.

Det har kommit in ansökan om att inrätta en ny avloppsanordning till miljönämnden och [REDACTED] har vid delegationsbeslut den 2 december 2013 fått tillstånd till en ny avloppsanordning men avloppsanordningen är inte färdigställd.

Den 18 februari 2014 informerade miljökontoret [REDACTED] om att det kommer att skrivas ett nytt beslut om förbud och detta kommer att vara förenat med vite.

Sänt till:  
[REDACTED]

**Miljönämnden**

Justering

Utdraget bestyrkes



## § 34

### Havraljunga 6:9 Inventering av enskilda avlopp - Förbud

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] med personnummer [REDACTED] vid vite av 50 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanordning som tillhör fastigheten Havraljunga 6:9. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbudet gäller från och med den 4 maj 2015.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. [REDACTED], med personnummer [REDACTED] debiteras för en tillsynstimme. Avgiften blir 880 kronor.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten Havraljunga 6:9 inte är lämplig eftersom anordningen består av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista eller sjunkbrunn. Varken en stenkista eller en sjunkbrunn är en lämplig anordning.

I 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) anges att den som utövar en verksamhet eller utför en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att minska riskerna för skador på människors hälsa eller miljön. När denna för-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



*Miljönämnden*

siktighetsprincip används ska det göras en skälighetsbedömning utifrån åtgärdernas nytta och kostnader, enligt 7 §.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förbud förenas med vite.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Enligt 24 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

### **Beskrivning av ärendet**

Miljökontoret inventerade den 17 augusti 2009 avloppsanordningen på fastigheten Havraljunga 6:9 och dåvarande fastighetsägare [REDACTED] var närvarande. Anordningen består av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista eller sjunkbrunn. Anläggningen saknar tillstånd från miljönämnden.

Den 21 november 2012 skickade miljökontoret ut ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning på fastigheten till [REDACTED]. Förbudet gällde från och med den 1 december 2013. Det har inte kommit in någon ansökan om att inrätta en ny avloppsanordning till miljönämnden som miljönämnden godkänt.

\_\_\_\_\_  
Sänt till:  
[REDACTED]

**Miljönämnden**

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 35

### Aska 1:4 Inventering av enskilda avlopp - Förbud

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] med personnummer [REDACTED] och [REDACTED], med personnummer [REDACTED], vid vite av 50 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanordning som tillhör fastigheten Aska 1:4. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbudet gäller från och med den 4 maj 2015.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. [REDACTED] med personnummer [REDACTED] och [REDACTED] med personnummer [REDACTED] debiteras för en tillsynsstimme. Avgiften blir 880 kronor.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 februari 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten Aska 1:4 inte är lämplig eftersom det är oklart hur den infiltration som ska finnas enligt fastighetsägarna är uppbyggd och var den är placerad.

I 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) anges att den som utövar en verksamhet eller utför en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

minska riskerna för skador på människors hälsa eller miljön. När denna försiktighetsprincip används ska det göras en skälighetsbedömning utifrån åtgärdernas nytta och kostnader, enligt 7 §.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förbud förenas med vite.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Enligt 24 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

### Beskrivning av ärendet

Miljökontoret inventerade den 23 april 2010 avloppsanordningen på fastigheten Aska 1:4.

Den 1 februari 2011 inkom en redovisning från [REDACTED] Slamavskiljaren består av en trekammarbrunn med betongbotten med en våtvoly m på 2,5 m<sup>3</sup>. Efter det ligger en infiltration på grannens åker. De menar att trekammarbrunnen är tät eftersom de under julen 2010 var borta i sju dagar utan att nivån i brunnen sänktes. Två vuxna och två barn använder avloppet. Enligt tidigare fastighetsägare ska avloppet vara anlagt år 1995. De enda uppgifter de har att gå på är det den tidigare ägaren muntligt har informerat dem om. Det finns inga kvitton sparade. De tycker att det vore tråkigt att göra om ett avlopp som enligt dem fungerar.

Den 14 oktober 2011 skickade miljökontoret ut ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning på fastigheten till [REDACTED] Förbudet gällde från och med den 1 september 2013. Det har inte kommit in någon ansökan om att inrätta en ny avloppsanordning till miljönämnden.

Sänt till:  
[REDACTED]

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes





Miljönämnden

## § 36

### Sandby 8:9 Inventering av enskilda avlopp - Förbud

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] med personnummer [REDACTED] och [REDACTED] med personnummer [REDACTED], vid vite av 50 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanordning som tillhör fastigheten Sandby 8:9. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbudet gäller från och med den 4 maj 2015.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. [REDACTED] med personnummer [REDACTED] och [REDACTED] med personnummer [REDACTED] debiteras för en tillsynstimme. Avgiften blir 880 kronor.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 februari 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten Sandby 8:9 inte är lämplig eftersom det är oklart vad anordningen består av och det saknas tillstånd för den.

I 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) anges att den som utövar en verksamhet eller utför en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att minska riskerna för skador på människors hälsa eller miljön. När denna för-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

siktighetsprincip används ska det göras en skälighetsbedömning utifrån åtgärdernas nytta och kostnader, enligt 7 §.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förbud förenas med vite.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Enligt 24 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

### Beskrivning av ärendet

Miljökontoret inventerade den 1 juni 2010 avloppsanordningen på fastigheten Sandby 8:9. Anordningen består av trekammarbrunn. Vad den efterföljande reningen består av kunde inte konstateras.

Den 15 april 2011 inkom redovisning från [REDACTED]. Det är två personer som nyttjar avloppet. De har inte kunnat få fram uppgifter om vad den efterföljande reningen består av, var den är placerad eller när den är gjord.

Den 24 augusti 2011 skickade miljökontoret ut ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning på fastigheten till [REDACTED]. Förbudet gällde från och med den 1 september 2013. Det har inte kommit in någon ansökan om att inrätta en ny avloppsanordning till miljönämnden.

Sänt till:  
[REDACTED]

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 37

### Åkarps-Mölleröd 1:69 Inventering av enskilda avlopp - Förbud

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] med personnummer [REDACTED] vid vite av 50 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanordning som tillhör fastigheten Åkarps-Mölleröd 1:69. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbudet gäller från och med den 4 maj 2015.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. [REDACTED] med personnummer [REDACTED] debiteras för en tillsynstimme. Avgiften blir 880 kronor.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten Åkarps-Mölleröd 1:69 inte är lämplig eftersom det är oklart vad anordningen består av och det saknas tillstånd för den.

I 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) anges att den som utövar en verksamhet eller utför en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att minska riskerna för skador på människors hälsa eller miljön. När denna för-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



*Miljönämnden*

siktighetsprincip används ska det göras en skälighetsbedömning utifrån åtgärdernas nytta och kostnader, enligt 7 §.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förbud förenas med vite.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Enligt 24 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

### **Beskrivning av ärendet**

Miljökontoret besökte den 8 oktober 2010 fastigheten Åkarps-Mölleröd 1:69. Miljökontoret kunde inte hitta några brunnar tillhörande avloppet vid besöket. Inte heller Hässelholm Miljö AB, som ansvarar för slamtömning i kommunen, kan hitta en slamavskiljare på fastigheten.

Det finns inget tillstånd för en avloppsanordning på fastigheten. Miljönämnden förelade därför den 21 juli 2011 [REDACTED] att inkomma med en redovisning över vad avloppsanordningen består av. Det har inte kommit in någon redovisning.

Den 12 oktober 2012 skickade miljökontoret ut ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning på fastigheten till [REDACTED]. Förbudet gällde från och med den 1 september 2013. Det har inte kommit in någon ansökan om att inrätta en ny avloppsanordning till miljönämnden.

Sänt till:  
[REDACTED]

**Miljönämnden**

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 38

### Åkarps-Mölleröd 1:50 Inventering av enskilda avlopp - Förbud

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] vid vite av 50 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanordning som tillhör fastigheten Åkarps-Mölleröd 1:50. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbudet gäller från och med den 4 maj 2015.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. [REDACTED] debiteras för en tillsynstimme. Avgiften blir 880 kronor.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten Åkarps-Mölleröd 1:50 inte är lämplig eftersom anordningen består av en otät tank.

I 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) anges att den som utövar en verksamhet eller utför en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att minska riskerna för skador på människors hälsa eller miljön. När denna för-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

siktighetsprincip används ska det göras en skälighetsbedömning utifrån åtgärdernas nytta och kostnader, enligt 7 §.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förbud förenas med vite.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Enligt 24 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

### Beskrivning av ärendet

Miljökontoret inventerade den 13 oktober 2010 avloppsanordningen på fastigheten Åkarps-Mölleröd 1:50. Anordningen består av en sluten tank för WC och en stenkista för vatten från diskbänk och tvättställ. Det finns inget tillstånd för den slutna tanken.

Den 14 november 2012 inkom en rapport från Hässelholm Miljö AB. Tömning och återfyllnad av tanken skedde den 6 november 2012 och tömning och volymmätning skedde den 13 november 2012. Vatten har under denna tid läckt ut från tanken.

Den 21 december 2012 skickade miljökontoret ut ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning på fastigheten till [REDACTED] Förbudet gällde från och med den 1 december 2013. Det har inte kommit in någon ansökan om att inrätta en ny avloppsanordning till miljönämnden.

Sänt till:  
[REDACTED]

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 39

### Strandböke 3:10 Inventering av enskilda avlopp - Förbud

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED], med personnummer [REDACTED] och [REDACTED] med personnummer [REDACTED], vid vite av 50 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanordning som tillhör fastigheten Strandböke 3:10. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbudet gäller från och med den 4 maj 2015.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. [REDACTED] med personnummer [REDACTED] och [REDACTED] med personnummer [REDACTED] debiteras för en tillsynstimme. Avgiften blir 880 kronor.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten Strandböke 3:10 inte är lämplig eftersom anordningen saknar tillstånd, har en för liten slamavskiljare och inte fungerar tillfredsställande.

I 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) anges att den som utövar en verksamhet eller utför en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att minska riskerna för skador på människors hälsa eller miljön. När denna för-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



*Miljönämnden*

siktighetsprincip används ska det göras en skälighetsbedömning utifrån åtgärdernas nytta och kostnader, enligt 7 §.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förbud förenas med vite.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Enligt 24 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

### **Beskrivning av ärendet**

Miljökontoret besökte den 16 november 2010 fastigheten Strandböke 3:10. Inga brunnar som tillhörde avloppsanordningen hittades vid besöket.

Den 29 april 2011 gjorde miljökontoret ett oanmält besök på fastigheten. En dricksvattenbrunn och en enkammarbrunn hittades.

Den 31 maj 2011 inkom en redovisning. Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn på cirka 300-500 liter med efterföljande fördelningsbrunn och infiltration. Exakt hur och när infiltrationen är anlagd är okänt.

Den 24 augusti 2011 skickade miljökontoret ut ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning på fastigheten till [REDACTED]. Förbudet gällde från och med den 1 september 2013. Det har inte kommit in någon ansökan om att inrätta en ny avloppsanordning till miljönämnden.

Sänt till:  
[REDACTED]

**Miljönämnden**

Justering

Utdraget bestyrkes





Miljönämnden

## § 40

### Strandböke 2:4 Inventering av enskilda avlopp - Förbud

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] vid vite av 50 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanordning som tillhör fastigheten Strandböke 2:4. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbudet gäller från och med den 4 maj 2015.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. [REDACTED] debiteras för en tillsynstimme. Avgiften blir 880 kronor.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 februari 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten Strandböke 2:4 inte är lämplig eftersom det är oklart vad anordningen består av och det saknas tillstånd för den.

I 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) anges att den som utövar en verksamhet eller utför en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att minska riskerna för skador på människors hälsa eller miljön. När denna försiktighetsprincip används ska det göras en skälighetsbedömning utifrån åtgärdernas nytta och kostnader, enligt 7 §.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



*Miljönämnden*

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förbud förenas med vite.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Enligt 24 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

**Beskrivning av ärendet**

Miljökontoret besökte den 24 november 2010 fastigheten Strandböke 2:4.

Den 29 april 2011 besökte miljökontoret återigen fastigheten. En trekammarbrunn hittades.

Den 13 maj 2011 redovisade [REDACTED] att anläggningen är 35-40 år gammal och består av en trekammarbrunn.

Den 25 augusti 2011 inkom [REDACTED] med ytterligare information. WC, dusch och diskbänk är kopplat till avloppsanordningen. Huset används cirka tre veckor om året av maximalt sex personer. Någon information om den efterföljande reningen har de inte kunnat få fram.

Den 14 oktober 2011 skickade miljökontoret ut ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning på fastigheten till [REDACTED]. Förbudet gällde från och med den 1 september 2013. Det har inte kommit in någon ansökan om att inrätta en ny avloppsanordning till miljönämnden.

---

Sänt till:

[REDACTED]

**Miljönämnden**

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 41

### Nösåala 14:1 Inventering av enskilda avlopp - Förbud

#### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] med personnummer [REDACTED], vid vite av 50 000 kronor att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanordning som tillhör fastigheten Nösåala 14:1. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbudet gäller från och med den 4 maj 2015.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. [REDACTED] med personnummer [REDACTED] debiteras för en tillsynsstimme. Avgiften blir 880 kronor.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 februari 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljönämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten Nösåala 14:1 inte är lämplig eftersom fastighetsägaren inte redovisat vad avloppsanordningen består av och anordningen saknar tillstånd.

I 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) anges att den som utövar en verksamhet eller utför en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att minska riskerna för skador på människors hälsa eller miljön. När denna för-

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



*Miljönämnden*

siktighetsprincip används ska det göras en skälighetsbedömning utifrån åtgärdernas nytta och kostnader, enligt 7 §.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förbud förenas med vite.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Enligt 24 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

### **Beskrivning av ärendet**

Miljökontoret inventerade den 13 december 2010 avloppsanordningen på fastigheten Nösåla 14:1. Anordningen består av en trekammarbrunn för vatten från WC samt en enkammarbrunn för vatten från bad-, disk-, och tvättvatten. Enkammarbrunnen är kopplad till ett infiltrationsrör som avslutas med ett luftningsrör. Enligt [REDACTED] är även trekammarbrunnen kopplad till infiltrationen. Enligt inventering från 1977 ska trekammarbrunnen gå till en infiltrationsbrunn.

Den 4 april 2012 skickade miljökontoret ut ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning på fastigheten till [REDACTED]. Förbudet gällde från och med den 1 september 2013. Det har inte kommit in någon ansökan om att inrätta en ny avloppsanordning till miljönämnden.

Sänt till:  
[REDACTED]

**Miljönämnden**

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 42

### Överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken

#### Beslut

Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att hos Länsstyrelsen i Skåne län hemställa om att Länsstyrelsen ska överlåta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för

- A. Samtliga tillståndspliktiga verksamheter inom kommunen med beteckningen B i miljöprövningsförordningen (2013:251) där tillsynen sedan tidigare har varit överlåten. Hemställan avser även nya, framöver tillkommande verksamheter med beteckningen B. För närvarande omfattas följande B-objekt i kommunen, se lista i tjänsteutlåtandet daterat den 18 mars 2014.
- B. Samtliga vattenskyddsområden inom kommunen (förutom Maglaröd), vilka har beslutats av länsstyrelsen enligt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13), där tillsynen ej tidigare har varit överlåten. Hemställan avser även nya, framöver tillkommande vattenskyddsområden med undantag av sådana vattenskyddsområden som omfattar flera kommuner. För närvarande omfattas följande områden i kommunen, se lista i tjänsteutlåtandet daterat den 18 mars 2014.

Hässelholms kommun önskar att det nya beslutet om överlåten tillsyn enligt miljöbalken ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2014.

#### Skäl för det föreslagna beslutet

Enligt 1 kap 1:18 § i miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta till en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.

Enligt 1 kap 1:20 § i miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelsen i sin prövning om den operativa tillsynen kan överlåtas bland annat ta hänsyn till

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



*Miljönämnden*

kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn över kommunala verksamheter samt möjligheten att bedriva en effektiv tillsyn.

**Beskrivning av ärendet**

Hässelholms kommun har sedan tidigare bedrivit tillsyn på delegation av Länsstyrelsen i Skåne län hos samtliga de B-objekt som hemställan avser. Hässelholms kommun har tidigare inte haft, och inte heller begärt, delegation på tillsyn inom vattenskyddsområden.

En ny hemställan av kommunfullmäktige krävs nu eftersom Länsstyrelsen gör en översyn av alla tidigare beslut avseende överlåtelse av tillsyn till kommunerna. Det förekommer många otydliga, överlappande och delvis ej giltiga beslut. Alla gamla beslut kommer att upphävas från och med den 1 januari 2015.

---

Sänt till:  
Kommunfullmäktige

**Miljönämnden**

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 43

### Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

#### Beslut

Miljönämnden ger ordförande Agne Nilsson delegation att fördela samtliga arbetsmiljöuppgifter inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete till miljöchef Sven-Inge Svensson.

Vid miljöchef Sven-Inge Svenssons frånvaro delegeras ansvaret i första hand till tillsynschef Carina Westerlund och i andra hand till controller/nämndsekreterare Anita Bengtsson.

Miljönämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2014.

#### Beskrivning av ärendet

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i en organisation skall följa den organisationsstruktur som finns i verksamheten. Detta betyder att beslut och ansvar i organisationen skall fattas på rätt chefsnivå. I Arbetsmiljöverkets författningssamling kring det systematiska arbetsmiljöarbetet finns ett krav på sådan fördelning och att denna skall ske skriftligt. Det är respektive nämnd som ansvarar för verksamheten. I en rutin framtagen gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter, framgår det med tydlighet att respektive nämnd skall fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen.

Personalavdelningen vill med en skrivelse daterad den 4 mars 2014 att kontroll görs att en fördelning skett, eller om så inte är fallet att man genomför en sådan fördelning. Fördelning på denna nivå i en organisation brukar vara generell där man inte bryter ner de olika uppgifterna som ingår.

---

Sänt till:  
Kommunledningskontoret

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2014-03-18

Diarienummer  
2013-002114

*Miljönämnden*

## § 44

### Ekonomi

#### Beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljning per den 28 februari 2014.

---

**Miljönämnden**

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.P. AN'.

Utdraget bestyrkes





*Miljönämnden*

## § 45

### Personalinformation

#### Beslut

- Miljönämnden lägger redovisad information av nu kända förändringar i personalsituationen till handlingarna.
- 

**Miljönämnden**

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.F. AN'.

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2014-03-18

Diarienummer  
2014-000040

*Miljönämnden*

## § 46

### Redovisning av delegationsbeslut

#### Beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut avseende tiden 2014-02-25 – 2014-03-17.

---

**Miljönämnden**

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. H. A. V.', written over the word 'Justering'.

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 47

### Redovisning av skrivelser för kännedom

#### Beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser för kännedom avseende tiden 2014-02-25 – 2014-03-17 inklusive bland annat:

- Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet avseende Hässelholm Miljö AB (Vankiva avfallsanläggning) från vidare handläggning i den del det gäller yrkande om ändring av villkor 22 så att renat lakvatten ska kunna överledas till Hässelholms avloppsreningsverk. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet i övrigt.
- Skrivelse från kommittén ”Miljövänlig trafik genom Bjärnum”.
- Beslut från kommunstyrelsen avseende miljöstrategi, omdisponering av arbetsuppgifter och budget mellan byggnadsnämnden och miljönämnden.

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Miljönämnden

## § 48

### Kurser, konferenser, sammanträden

#### Beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av nedanstående kurser, konferenser och sammanträden.

- Kommunförbundet Skåne: Stadsutveckling, samhällsbyggnad, kultur, fritid och folkhälsa i samverkan när vi bygger "Den goda staden", den 9 maj 2014 i Köpenhamn. (A Nilsson, C Lindoff och G Johnsson deltar)
- Skånes Hav och Vatten samt Marint centrum "Läkemedelsrester i vatten", den 10 april 2014 i Simrishamn. (I Hallabro och H Werner deltar)

Miljönämnden

Justering

Utdraget bestyrkes